BIG WHITE 2013

FOCUSED ON LIGHT

SLV®



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir präsentieren Ihnen in diesem Katalog unsere Leuchtenkollektion 2013 und wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern!

Dieser Katalog verwendet Piktogramme. Die wichtigsten technischen Daten lassen sich dadurch schnell erfassen. Eine Erläuterung dieser Zeichen finden Sie am Ende des Kataloges.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Das Katalogdesign sowie die Gestaltung der Fotos, Verpackungen und Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Produkten sind unser geistiges Eigentum. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text und Layout ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen (CE).

Alle Gewichts- und Längenangaben sind, wenn nicht anders bezeichnet, in kg bzw. cm angegeben.

Artikel mit dem Zeichen ▼ sind nur noch in begrenzten Mengen verfügbar.

Die im Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Änderungen behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieses Kataloges sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

Der Mindestauftragswert beläuft sich auf 15,- €. Bei einer Bestellung unterhalb eines Netto-Warenwertes von 50,- € fällt ein Mindermengen-Zuschlag in Höhe von 8,- € an.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk per Nachnahme, es sei denn, es sind andere Vereinbarungen getroffen. Die Verpackungskosten trägt der Versender. Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst. Langbunde und schwere Sendungen werden per Spedition ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass einige Artikel aus unserem Sortiment, um Beschädigungen zu vermeiden, auf zwei Packstücke verteilt werden müssen, was zu erhöhten Versandkosten führen kann.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen und müssen in jedem Fall schriftlich bestellt werden. Leuchtmittel sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Sie finden in unseren Katalogen eine erhebliche Anzahl von Produkten mit moderner LED-Technik. Wir weisen darauf hin, dass LEDs mit der nominell gleichen Lichtfarbe aus produktionstechnischen Gründen farbliche Abweichungen aufweisen können. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit bei unseren Artikeln angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LEDs und LED Strips sind auf Anfrage erhältlich.

PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, dürfen diese nicht parallel, sondern müssen in Reihe geschaltet werden. Bitte beachten Sie auch die Installationsreihenfolge, um die PowerLEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschliessen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schliessen.

Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen die 6stellige Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Zeit und beschleunigt den Versand Ihres Auftrags.

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksende-Richtlinien und Reparatur-Bedingungen, die Sie auf der Rückseite unseres Bestellformulars und auf unserer Internet-Seite www.slv.de finden.
Wir weisen in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass wir für die Einlagerung von zur Gutschrift retournierten Artikeln eine Einlagerungsgebühr in Höhe von 20% des Gutschriftwertes erheben.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Viel Spass mit dem neuen Katalog 2013 wünscht Ihnen

Ihr SLV-Team

Telefonische Auftragsannahme:

Montags bis Donnerstags
08:00 - 17:00 Uhr

Freitags
08:00 - 14:30 Uhr

Verkauf Inland TEL.:
02451 - 4833-333

Verkauf Inland Fax-Bestellungen:
02451 - 4188-0
und - 4188-8

Verkauf Inland E-Mail: info@slv.de

Verkauf Export TEL.:
+49 (0) 2451 - 4833-355

Verkauf Export Fax:
+49 (0) 2451 - 4833- 179

Verkauf Export E-Mail: export@slv.de

Selbstabholung:

Montags bis Donnerstags
08:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:30 Uhr

Freitags
08:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 14:00 Uhr

Selbstabholer TEL.:
02451 - 4833-361
und - 4833-362

Selbstabholer Fax:
02451 - 4833-369

Abholadresse:
Logistik Center der SLV Elektronik GmbH
Gewerbegebiet Holthausen
Werkstraße 8-10
(auf dem Werksgelände den Ausschilderungen folgen)
52531 Übach-Palenberg

Neutrale Ausgaben dieses Kataloges als Verkaufshilfe:

BIG WHITE 2013
Neutral Deutsch 000391

Nettopreis 5,00 €

P.S.: Sicher kennen Sie bereits unsere Internet-Präsenz **www.slv.de**

Nähere Informationen zu unseren Artikeln erhalten Sie auch auf unseren Produkt-Infoseiten unter **www.slvbyslv.de**

Sie können Ihre Bestellungen auch online eingeben unter **www.order.slvbyslv.de**

BASISPRODUKTE 004 – 225



Ambiente	004 – 041
Gipsleuchten	042 – 045
Tisch- und Standleuchten	046 – 051
Pendelleuchten	052 – 109
Wand- und Deckenleuchten	110 – 225

STAGE FACTORY LINE® professionelle Shopbeleuchtung 226 – 227



Stage Factory Line®	226 – 227

STROMSCHIENEN-SYSTEME 228 – 309



3Phasen Hochvolt-Stromschiene	228 – 259
1Phasen Hochvolt-Stromschiene	260 – 273
Easytec® II Hochvolt-Stromschiene	274 – 287
Linux Light® Niedervolt-Stromschiene	288 – 295
C–Track® Niedervolt-Stromschiene	296 – 297
Glu–Trax® Niedervolt-Stromschiene	298 – 299
Mini Alu-Track Niedervolt-Stromschiene	300 – 301
Apollo Niedervolt-Stromschiene	302 – 303
Wave Niedervolt-Stromschiene	304 – 305
Niedervolt-Seilsystem	306 – 309

SPEZIELLE PRODUKTSERIEN 310 – 326



Display- und Stableuchten	311 – 323
Unterschrankarmaturen	324 – 326

EINBAULEUCHTEN 327 – 437



New Tria Serie	330 – 333
Aixlight® Mod und Flat Serien	334 – 335
Aixlight® Pro System	338 – 347
Horn Serie	348 – 351
Spezielle Einbauleuchten	352 – 363
LED-Einbauleuchten	364 – 381
Einbauleuchten Niedervolt	382 – 403
Einbauleuchten Hochvolt	404 – 431
Twister System	432 – 435

OUTDOOR 438 – 603




Lichtobjekte	442 – 446
Leuchtenserien und Standleuchten	448 – 503
Wand- und Deckenleuchten	504 – 537
Displayleuchten	538 – 541
Strahler	542 – 569
Einbau- und Aufbauleuchten	570 – 603

DEKORATIVES LICHT 604 – 628



LIM® Light in Motion	605
LED Multifunktions-Modul	606
Ledi Light® Fiber Set LED	607
Mini LED Modulkette	607
PenLight®	608 – 609
Lichtbalken	610 – 611
LED Strips	612 – 628

ZUBEHÖR UND LEUCHTMITTEL 629 – 661



LED Wandler	630
LED Steuerungen	631 – 634
LED Treiber	635 – 636
LED Netzteile 12V=/24V=	637 – 638
Vorschaltgeräte	639
Konventionelle Trafos	640 – 641
Elektronische Trafos	642 – 643
Zubehör allgemein	643 – 645
Leuchtmittel allgemein	648 – 652
LED Leuchtmittel	654 – 657
Energiesparleuchtmittel	658 – 661

INDEX 662 – 674



Index	662 – 674

AMBIENTE

Tischleuchten


030

029

006

030

015

016

034

026

029

013

Standleuchten


015

016

006

026

011


Deckenleuchten


015

037

021

Wandleuchten


033

033

009

034

021

022

022

011

Pendelleuchten


016

025

008

006

019

024

019

019

026

037

036

041

038

041

013

041

038

041



BISHADE

WOHNRAUMLEUCHTEN



Bishade SL-1



Bishade TL-1



BISHADE TL-1 / SL-1

230~ TL-1 2,5 SL-1 6,9

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
25W max.
bis max. Länge: 15 cm (155651)
bis max. Länge: 22 cm (155652)

Material:
Stahl/Textil/PS/Kunstleder

Maße: (155651)
Produkt-Ø/H: 33/56 cm
Schirm-Ø/H: 33/21 cm
Base-Ø/H: 18/2,5 cm
Netzkabel-L: 2 m

Maße: (155652)
Produkt-Ø/H: 46/166 cm
Schirm-Ø/H: 46/32,5
Base-Ø/H: 28/3 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter, bzw. Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm außen schwarz transparent Schirm innen weiß Bishade TL-1	155651
	149,00 €
Bishade SL-1	155652
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung (155652):
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







BISHADE PD-1

230~ 1,5 m 3,9

Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
3x 23W max.
bis max. Länge: 17 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm
Schirm-Ø/H: 60/38,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom Schirm außen schwarz transparent Schirm innen weiß	155650
	249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €












CORDA

PENDELLEUCHTEN





CORDA

230~ 1,5 m 1,8



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 11,6 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet Acrylglas satiniert	
Schirm schwarz	155400
Schirm beige	155402

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €








SOPRANA

WOHNRAUMLEUCHTEN





SOPRANA WL-1

230~ 180° 0,7



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 15 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/18 cm
Arm-L: 30 cm
Rosetten-B/H/T: 8,4/12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Schirm schwarz	155620
chrom/Schirm weiß	155621

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €
















SOPRANA WL-2

230~ | 0,66

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
20W max.

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
B/H/T: 16/30/12 cm
Rosette-B/H/T: 10/22/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Schirm beige	155643
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €

SOPRANA SL-3

230~ | Kopf 135° | 5

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
20W max.

Material:
Stahl/Kunststoff/Textil

Maße:
Produkt-H: 182 cm
Kopf-Ø/H: 13/27 cm
Base-Ø/H: 26/1,6 cm
Netzkabel: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Schirm beige	155633
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €





SOPRANA SOLID

WOHNRAUMLEUCHTEN





Die Strukturierung der Soprana Solid Leuchtenkörper wird durch ein spezielles Fertigungsverfahren erreicht. Jede Leuchte ist ein Unikat.

SOPRANA SOLID TL-1

230~ 2,8

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Beton/Textil

Maße:
Ø/H: 28,5/35,5 cm
Schirm-Ø/H: 28,5/18 cm
Base-Ø/H: 18/23,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
betongrau Schirm graubeige	155700
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €







SOPRANA SOLID PD-1

230~ 1 m 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
25W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
11W max.
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Beton

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 10/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
betongrau	155710
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €










SOPRANA CL-1

230~ 2,5





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS
Scheibe: Acryl

Maße:
Produkt-Ø/H: 50/32 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom Acrylglas satiniert	
Schirm weiß	155372
Schirm beige	155373

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €








SOPRANA TL-2

230~ 2,3





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
Schirm weiß	155352
Schirm beige	155353

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €








SOPRANA SL-2

230~ 5,6





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab/Basis: Stahl

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
Schirm weiß	155362
Schirm beige	155363

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €








SOPRANA PD-2

230~ 1,5 m 2,2





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Rosette: Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Schirm crémeweiß	155432
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €






SOPRANA TL-1

230~ 2,5





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz Schirm crémeweiß	155412
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €






SOPRANA SL-1

230~ 4,6





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Stab: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz Schirm crémeweiß	155422
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €














SOPRANA PD-1

230~ 1,5 m 4,4







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
4x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 18 cm

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
L/B/H: 80/30/20 cm
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
Schirm weiß	155292
Schirm beige	155293

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €








SOPRANA PD-4

230~ 1,5 m 3,6







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
3 x 40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 16 cm

Material:
Stahl/Textil/Glas

Maße:
L/B/H: 80/30/20 cm
Rosetten-L/B/H: 30/8,5/3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
Schirm schwarz	155280
Schirm beige	155283

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €








SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Schirm weiß	155382
Schirm beige	155383

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €











LASSON

WOHNRAUMLEUCHTEN

Die changierende Optik der Lasson-Leuchtenschirme
entsteht durch gespannte schwarze bzw. beige Fäden.



LASSON WL-1

230~ 1,3



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
2x 40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø: 5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 60/18/12 cm
Rosetten-B/H/T: 35/12/2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155330


99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €





LASSON CL-1

230~ 0,85





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 26 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
L/B/H: 20/20/33 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155320
Schirm beige	155321

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €









LASSON WL-2

230~ 1,85





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
2x 40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 20/60/20 cm
Rosetten-B/H/T: 11/45,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155310
Schirm beige	155311

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







LASSON WL-3

230~ 0,77





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/20 cm
25W max.

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 22,5/29,5/11,5 cm
Rosetten-B/H/T: 11/21,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Schirm schwarz	155340
Schirm beige	155341

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €
















LASSON PD-1

230~ 1,5 m 4,4





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
4x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 80/30/20 cm
Rosetten-L/B/H: 22/8/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom/Glas satiniert	
Schirm schwarz	155290
Schirm beige	155291

249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €












LASSON PD-3

230~ 1,5 m 2,5







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
3x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 13 cm

Material:
Stahl/Textil/Acryl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 15/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette nickel gebürstet/ Acryl satieniert	
Schirm schwarz	155300
Schirm beige	155301

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €











Lasson SL-1




Lasson TL-1









LASSON TL-1 / SL-1

230~ TL-1 1,5 SL-1 3,9

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter, bzw. Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	
Lasson TL-1	155600
	99,00 €
Lasson SL-1	155610
	179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





LASSON PD-2

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Rosette chrom	
Schirm schwarz	155380
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €






DELTA







CELLINERO | DECREDO

TISCHLEUCHTEN





CELLINERO

230~ 1,85

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 19 cm
25W max.

Material:
Schirm außen: Kunstleder
Basis: Stahl/Kunstleder

Maße:
Ø/H: 27/50,5 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarzbraun	155664
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



DECREDO

230~ 2,0

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Basis: Stahl/Textilleder

Maße:
Netzkabel-L: 1,85 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet Schirm schwarz	155440
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €





Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



ACCANTO

TISCHLEUCHTEN









ACCANTO TWIN

230~ 3,2

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Basis: Stahl

Maße:
L/B/H: 20/40/52 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
nickel gebürstet	
Schirm weiß	155392
Schirm braun	155394
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







ACCANTO

230~ 2,0

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Schirm: Textil/PS
Basis: Textilleder

Maße:
L/B/H: 30,5/30,5/59 cm
Netzkabel-L: 1,85 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/schwarz	
Schirm beige	155452
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €













ACCANTO LEDSPOT | COUPA

WANDLEUCHTEN

ACCANTO LEDSPOT

230~ | LED | LED 1Stk. | 30° LED | LED 225° | LED 180° | 0,75



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
24W max.
bis max. Länge: 18 cm
und
PowerLED, 1W (incl.)

Material:
Stahl/Textil/PS

Maße:
B/H/T: 26/27,5/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Schalter (incl.)



Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
Schirm schwarz	155670
Schirm beige	155673

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €








COUPA FLEXLED

230~ mA 750 | LED | LED 1Stk. | 30° LED | 1,3





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.
oder
G9/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 9 cm
und
PowerLED, 3W (incl.)

Material:
Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß/Glas satiniert	
LED 3000K	149452

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
9,90 €




RIOTTE

WOHNRAUMLEUCHTEN

RIOTTE WALL

230~ 1,0





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert	146922
	69,50 €


Leuchtmittelempfehlung:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



RIOTTE SMALL

230~ 1,8





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stahl/satiniertes Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert	146902
	69,50 €


Leuchtmittelempfehlung:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



RIOTTE

230~ 3,15





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert	146912
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €









ROVEN

PENDELLEUCHTE



ROVEN

230~ 1,5 m 6,5



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
3x 40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/12 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 121/12,5/20,5 cm
Schirm-L/B: 29,5/12,5 cm
Rosetten-L/B/H: 65/5/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet/ Glas satiniert	133600
	298,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



MALANG

WOHNRAUMLEUCHTEN





MALANG CL-1

230~ 2,1

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
2x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 32/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert	146942
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





MALANG PD-1

230~ 1,5 m 2,4

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 15,8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 32/22 cm
Rosetten-Ø/H: 13/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert	133592
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



FORCHINI

PENDELLEUCHTEN

Handmade – Jede Leuchte ist ein Unikat.



Forchini PD-1

Forchini PD-2

FORCHINI PD-1

230~ | 1,5 m | 2,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 20 cm

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Schirm-Ø/H: 50/25,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	
innen silber	155520
innen gold	155530
weiß/chrom	
innen silber	155521
innen gold	155531

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €

FORCHINI PD-2

230~ | 1,5 m | 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14 cm

Material:
Stahl/Glasfaserkunststoff
Textil-Kabel in Gehäusefarbe

Maße:
Schirm-Ø/H: 38/19 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	
innen silber	155500
innen gold	155510
weiß/chrom	
innen silber	155501
innen gold	155511

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
12,90 €










CONE SHADE | PD 115 E27

PENDELLEUCHTEN



Tinto



Satin





CONE SHADE Satin/Tinto Design by CDC

230~ | 1,3 m | Satin 3,3 | Tinto 1,73

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 17,5 cm

Material:
Stahl/Glas (165501)
Stahl/Aluminium (165500)
Schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Ø/H: 26,5/35 cm
Rosetten-Ø/H: 9/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	165500
Glas satiniert/chrom	165501

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



PD 115 E27

230~ | 1,5 m | 1,5

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
25W max.

Material:
Stahl/Aluminium
Rotes Textil-Kabel

Maße:
Schirm-Ø/H: 40,5/38 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	155470
weiß	155471

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €





GIPSLEUCHTEN

Wandleuchten
Hochvolt










Deckenleuchten
Hochvolt





Einbauleuchten
Niedervolt











GL 100 SLOT
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





GL 101 E14
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





GL 102 CURVE
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €





GL 103 T5
Gipswandleuchte

Material: Gips/Stahl/Glas
Zubehör/Lieferumfang: EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 3000K, 400lm
591293
4,80 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



GIPSWANDLEUCHTEN Hochvolt

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
148010	GL 100 Slot	weiß	230V	E14/AGL oder E14/EnergySaver bis max. L:12 cm	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81	29,90 €
148013	GL 101 E14	weiß	230V	E14/AGL oder E14/EnergySaver bis max. L:12 cm	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25	29,90 €
148012	GL 102 Curve	weiß	230V	R7s/R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58	39,90 €
148011	GL 103 T5	weiß	230V	G5/T5 EnergySaver	8W	36,0	6,0	10,0	1,30	59,50 €

Zubehör/Lieferumfang: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl)
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.



GL 104 | 148002 | 49,90 €



GL 105 | 148001 | 59,50 €

GL 104/105 E27 Gipsdeckenleuchten

230~

Material:
Gips/Stahl/Glas

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
148002	GL 104 E27	weiß	230V	E27/AGL oder E27/EnergySaver	2x 25W max. oder 2x 15W max. bis max. Ø/L:5/14 cm	-	25,0	25,0	9,5	2,6	49,90 €
148001	GL 105 E27	weiß	230V	E27/AGL oder E27/EnergySaver	2x 25W max. oder 2x 15W max. bis max. Ø/L:5/14 cm	31,0	-	-	8,0	2,3	59,50 €

Zubehör/Lieferumfang: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl)
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.



GL 108 bündig | 148022 | 24,90 €



GL 108 aufliegend | 148022 | 24,90 €



GL 109 aufliegend | 148020 | 24,90 €



GL 110 aufliegend | 148021 | 24,90 €

GL Gipseinbauleuchten

12~

Material:
Gips/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)
Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung (incl.)

Hinweis:
Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 810cd, 40°
536338
1,90 €



Trafoempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
14,80 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Lochausschnitt in cm	Einbautiefe in cm	Einsatzbereich Einbau	Gewicht in kg	Preis
148022	GL 108 Indi	weiß	12V	G5,3/MR16	35W max.	-	14,0	14,0	13,0	12,0/12,0	12,0	Wand/Decke	0,68	24,90 €
	Nur für Hohldecken und -wände mit einer Materialstärke von max. 10-20 mm bei aufliegender und 10-15 mm bei bündiger Montage geeignet. Die Angaben zum Lochausschnitt gelten für die aufliegende Montage.													
148020	GL 109 Horn	weiß	12V	G5,3/MR16	35W max.	13,0	-	-	13,5	Ø 11,0	13,0	Decke	0,43	24,90 €
148021	GL 110 MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	35W max.	-	13,0	13,0	14,0	11,5/11,5	13,0	Decke	0,50	24,90 €
	Nur für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 15 mm bei aufliegender und 10-15 mm bei bündiger Montage geeignet.													














TISCH- & STANDLEUCHTEN

Bodenstrahler


047


047


047

Tischleuchten


048


049


050

Standleuchten


050


051



KALU FLOOR 1 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,7

Serie: Seite 152, 402



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/19,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147286

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, warmweiß
550132 40°, 430lm
89,50 €



KALU FLOOR 2 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,0

Serie: Seite 152, 402



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/19,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	147296

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, warmweiß
550132 40°, 430lm
89,50 €



LIGHT EYE FLOOR Design by CDC

230~ | 90° | 0,9

Serie: Seite 084, 165, 252, 253, 276



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Produkt-H: 19 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Basis-Ø: 18 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Fußschalter im Netzkabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	132862

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



PICOSI DESK





PICOSI DESK

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 Stk. | 60° | 45° | 2

Leuchtmittel:
Power LED
6W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Kopf-L/B/H: 20/6,5/1,2 cm
Stab-L: 52 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Leuchtenkopf (incl.)
Netzteil (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
3000K, 330lm, Ra>80	
chrom	146072
	199,00 €
weiß	146071
silbergrau	146074
	179,00 €



CYGNIS

Serie: Seite 082

Mit der Tischleuchte Cygnis sind unsere Produktdesigner der Aufgabenstellung gefolgt, eine hochwertige Tischleuchte mit einer auf das Wesentliche reduzierten Formensprache für den schlichten, eleganten Wohnstil zu entwickeln.
Cygnis besticht durch puristisch-elegantes Design und hohe Funktionalität, gepaart mit modernster LED-Technik. Die ultraflache 6W LED-Fläche passt sich der klaren, geometrischen Linienführung an und gibt ein helles Arbeitslicht ab. Der Schalter der 41 cm hohen, vollständig aus Aluminium gefertigten Designleuchte ist in der Zuleitung platziert. Durch die Integrierung des LED-Treibers in den Netzstecker ist die Leuchte anschlussfertig für 230V.





CYGNIS Tischleuchte Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 400 | LED | LED 1 Stk. | 120° | 1,0

Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
6W


Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L/B/H: 40,5/14/41 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Steckernetzteil (incl.)
Schalter im Netzkabel (incl.)

Hinweis:
Steckernetzteil Schutzklasse II
prim.: 230V/50Hz
sek.: 15V/400mA

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 4000K, 270lm	146046
	199,00 €







DEWI DESK

230~/12~ | 350° | 90° | 3,7





Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (incl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Auslegearme: 42/39 cm
Basis-Ø: 20 cm
Schirm-Ø: 9 cm
Netzkabel-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)
2-Stufenschalter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Keramik weiß ▼	146209
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



DEWI FLOOR

230~/12~ | 350° | 90° | 5,4





Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (incl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Auslegearme: 42/39 cm
Basis-Ø: 23 cm
Schirm-Ø: 9 cm
Stab-L: 85 cm
Netzkabel-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (incl.)
2-Stufenschalter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Keramik weiß ▼	146509
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €







WORK LIGHT FLOOR Design by CDC

230~

Serie: Seite 063



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
4x 55W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 42/185/60 cm
Basis-L/B: 40/34,2 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
2 Schalter (incl.)
Netzstecker (incl.)
Raster (excl.)

Hinweis:
Zwei Schalter zum Betrieb mit halber bzw. voller Leuchtkraft.


Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 157152

595,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 4000K, 4800lm, EEK=A
508451
9,90 €



Zubehörempfehlung:
Darklight Raster, Reinstaluminium, hochglänzend
L/B/H: 54,3/14/5 cm
157154
49,90 €



Das Dark-Light Raster nach DIN 5035-7 ist für Bildschirmarbeitsplätzeg eeignet.E se rmöglicht blendfreies Licht und einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz. Für eine Leuchte werden zwei Raster benötigt.



PENDELLEUCHTEN

Langfeldleuchten und Rasterleuchten für Bildschirm-arbeitsplätze


064


065


065



063


063


069


066


069


070


070


072


072


066


054 - 057


058



058


058


060, 061


060, 061

Serie Aixlight®
MR16
GU10
QRB111
ES111


076

076

076

076


079

079

079

078

078

Serie Aixlight® R
QRB111
HQI-T
Serie Aixlight® R2
QRB111
HQI-T


080

080

080

081

081

081

081

Serie Grill


074

074

074

Einzelleuchten und Lichtobjekte


086

087

096

083


091

092

092

092

093

093


091

095

091

095

095

084

084


089

100

100


104


084

084

089

089

087

107


102

102

099

103

099

100


108

108

108

108

Profileuchten
für den gewerblichen Gebrauch


109

109

109

107

LED-Leuchten


082

073

073

108

104



AIXLIGHT® Pendant System Design by CDC

1. Wählen Sie die Basisrahmen zur individuellen Bestückung mit Leuchtmodulen.
   Alternativ bzw. ergänzend steht das T5-Element zur Verfügung.



2. Direkte Verbindung von Basisrahmen und T5-Elementen mit den Rahmenverbindern (1 Set pro Verbindung). Alternativ kann über die Verbindungsbox montiert werden, die dann auch als Einspeiserbox dient.
   Hier wird pro angesetztem Rahmen ein Schrauben-Set benötigt.



3. Wählen Sie Ihre Leuchtmodulkombination für die Bestückung der Basisrahmen.




4. Mit der Spotbox können Pendelleuchten oder Strahler in das Aixlight® Pendant System integriert werden. Die Spotbox wird dazu wie ein Leuchtmodul in den Rahmen eingesetzt.







110 cm | 154704 | 119,00 €



160 cm | 154714 | 149,00 €

BASISRAHMEN für Aixlight® Pendant System

Material:
Aluminium

Hinweis:
Basisrahmen zur individuellen Bestückung mit Leuchtmodulen.

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
154704	Aixlight® Pendant System Basisrahmen 1	silbergrau	110,0	22,5	4,5	2,50	119,00 €
154714	Aixlight® Pendant System Basisrahmen 2	silbergrau	160,0	22,5	4,5	3,54	149,00 €

Direkter Anschluss an die Verbindungs-/ Einspeisebox möglich (Abb. 1).

In Kombination mit der Rosette Tron auch als eigenständige Pendelleuchte zu verwenden (Abb. 2).

Abb. 1



Abb. 2



T5 ELEMENT für Aixlight® Pendant System

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Abhängung (incl.)
EVG (incl.)
Rosette (excl.)


Zubehörempfehlung:
Rosette Tron, silbergrau
L/B/H: 10/5,5/3 cm
Zugentlastung (incl.)
925190
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
154814	T5 Element	silbergrau	230V	G5/T5 EnergySaver	2x 54W	EEI=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	349,00 €



1er QRB MODUL
für Aixlight® Pendant System

100W max.	154774	79,90 €

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: E-Trafo (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €







2er QRB MODUL
für Aixlight® Pendant System

2x 100W max.	154784	129,00 €

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: E-Trafo (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €





35W/70W HQI MODUL
für Aixlight® Pendant System

35W	38°	154824	179,00 €
70W	38°	154794	179,00 €

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: EVG (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3300lm
507120 3000K, Ra81
507121 4200K, Ra90
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
39,90 €





PL MODUL
für Aixlight® Pendant System

2x 36W	154804	179,00 €

Material: Aluminium
Maße: Zuleitungs-L: 1,8 m
Lieferumfang: EVG (incl.)
Zubehör: s. unten

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2900lm
590144 2700K, EEK=A
9,90 €




LEUCHT-MODULE für Aixlight® Pendant System

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154774	1er QRB Modul	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	kardanisch/60°	1,50	79,90 €
154784	2er QRB Modul	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	kardanisch/60°	1,85	129,00 €
154824	35W HQI Modul	silbergrau	230V	G12/CDM-T	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardanisch/60°	1,97	179,00 €
154794	70W HQI Modul	silbergrau	230V	G12/CDM-T	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardanisch/60°	1,97	179,00 €
154804	PL Modul	silbergrau	230V	2G11/TC-L EnergySaver	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	179,00 €


Für den Einsatz in die Basisrahmen des Aixlight® Pendant Systems. Für den Betrieb wird mindestens ein Basisrahmen und die Rosette benötigt.

BASISKOMPONENTEN Aixlight® Pendant System



230~ 0,67

Rosette mit Einspeisekabel Art. Nr.:
Stahl, silbergrau 154734
L/B/H: 11/10/4 cm 34,90 €
Zuleitungs-L: 2,5 m
max. Strom: 16A.



230~ 2,0

Verbindungs-/Einspeisebox Art. Nr.:
Aluminium, silbergrau 154724
L/B/H: 22,5/22,5/3,5 cm 99,00 €



0,03

Rahmenverbinder Art. Nr.:
Aluminium, silbergrau, 2 Stk. 154754
B/H/T: 7/2,5/2 cm 24,90 €

2 Rändel-Befestigungsschrauben (incl.)



0,02

Verbindungsschrauben-Set Art. Nr.:
Stahl, chrom, 2 Stk. 154744
Gesamt-Ø/L: 1,5/2 cm 1,90 €

Für jede Montagestelle wird 1 Set benötigt.



0,48

Spotbox Art. Nr.:
Aluminium, silbergrau, 154764
L/B/H: 18,5/10/3,5 cm 29,90 €





AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

230~ | VG EEI=B2 | 2,5 m | 180° | 5,3

Serie: Seite 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium
Diffusor PMMA

Maße:
L/B/H: 183/19/9 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154332
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €



AIXLIGHT® SHOP 1 Design by CDC

230~ | 2,5 m | 30° | 180° | 5,0





>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
2x 200W max.
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 118/19/9,5 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,8/2,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154382
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
2,98 €



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €



AIXLIGHT® SHOP 2 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2,5 m | 30° | 180° | 6,0

HIEFFICIENT PROFIlight.





>2,5m QR/QT HIT
≤2,5m

Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS (excl.)
2x 70W
und
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 118/19/9,5 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,8/2,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau ▼	154392
	595,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €









Aixlight® R Office T5 39W

Aixlight® R2 Office T5 39W

AIXLIGHT® R OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | .5

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 122,5/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111 und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159090
weiß	159091
silbergrau	159094

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | .5,1

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 122,5/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111 und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159100
weiß	159101
silbergrau	159104

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €





Aixlight® R Office T5 54W

Aixlight® R2 Office T5 54W

AIXLIGHT® R OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,7

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 153/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111 und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159110
weiß	159111
silbergrau	159114

478,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W
und
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 153/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die ES111 und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159120
weiß	159121
silbergrau	159124

478,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
99,00 €







Die Pendelleuchten Long Grill und Work Light sind mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeigneten Dark-Light Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Dieses ermöglicht einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz und blendfreies Licht.

WORK LIGHT PENDEL Design by CDC

230~ | 1-10 | VG EEI=A1 | 2,5 m | 3,4

Serie: Seite 051





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157284
	398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



LONG GRILL

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 5,0

Serie: Seite 222



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 28W/2x 54W


Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
2x 28W	157514
2x 54W	157524
	398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
3000K
548028, 28W, 2640lm
548054, 54W, 4450lm
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)





HANG UP

230~ VG EEI=B2 1,5 m 4,0



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W

Material:
Aluminium


Maße:
L/B/H: 161/13/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (excl.)
Zuleitung (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	160802
	149,00 €


Die Rasterleuchte besitzt einen Hochglanzreflektor mit Chromraster für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht.
Die elektrische Verbindung mehrerer Leuchten ist möglich.

ZUBEHÖR für Hang Up



Längsverbinder	Art. Nr.:
silbergrau	160812
	19,90 €

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten



Eckverbinder	Art. Nr.:
silbergrau	160822
L/B/H: 18/18/7 cm	49,90 €




Rosette Tron	Art. Nr.:
silbergrau	925190
L/B/H:1 0/5,5/3c m	14,80 €
Zugentlastung (incl.)	



RIFFA PD-101/PD-102

230~ 1-10 VG EEI=A1 1,5 m PD-101 2,25 PD-102 4,8

Serie: Seite 221



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W/2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm **(158304)**
L/B/H: 120/18/8 cm **(158314)**
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Riffa PD-101	158304
	298,00 €
Riffa PD-102	158314
	449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)




Die Leuchten können mit dem Längsverbinder verbunden werden. Hierzu werden für die Riffa PD-101 **ein Verbinder** und für die Riffa PD-102 **zwei Verbinder** benötigt.

ZUBEHÖR für Riffa PD-101/PD-102



Längsverbinder	Art. Nr.:
silbergrau	158320
B/H/T: 7/8/0,5 cm	9,90 €

Zur geradlinigen, mechanischen Verbindung zweier Leuchten.



Die Pendelleuchten Riffa PD-101 und Riffa PD-102 sind mit einem für Bildschirmarbeitsplätze geeignetem Dark-Light Raster nach DIN 5035-7 ausgestattet. Dieses ermöglicht einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz und blendfreies Licht.

Q-LINE Design by CDC

Serie: Seite 208



Q-LINE SINGLE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 3,7

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
1x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155011
alu natur/anthrazit	155012

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3320lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

Q-LINE DOUBLE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 6,4

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl

Maße:
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155021
alu natur/anthrazit	155022

498,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3320lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

ZUBEHÖR für Q-Line



Längsverbinder	Art. Nr.:
weiß/chrom	155051
alu natur	155052
20 cm Kabel (incl.)	19,90 €
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm	

Zur geraden Verbindung von zwei Q-Line Profilen.









Die Leuchteinheit ist stufenlos um 180° drehbar gelagert.
Die Leuchte kann dadurch in abgependelter Position als Uplight, Downlight oder zur Wandbeleuchtung eingesetzt werden.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 180° 1,7



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157494

298,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3320lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



KUNO

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,5

Serie: Seite 221



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium
Diffusor PMMA

Maße:
L/B/H: 149/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Hinweis:
Mit offenem Kabelende!
Rosette Tron bitte separat bestellen.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 160832

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3320lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)




Zubehörempfehlung:
Rosette Tron, silbergrau
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 10/5,5/3 cm
925190
14,80 €



Duranz
Bitte beachten Sie, dass die Leuchte mit offenem Kabelende geliefert wird und die Rosette Tron separat bestellt werden muß.

Worklight Wave PD-1





DURANZ

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,2

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/PMMA

Maße:
L/B/H: 151/18/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (excl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 160874

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3320lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

Zubehörempfehlung:
Rosette Tron, silbergrau
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 10/5,5/3 cm
925190
14,80 €

WORKLIGHT WAVE PD-1

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 4,0

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Aluminium/PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Berechneter Acryldiffusor von BWF.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157574

398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

Serie: Seite 199





i-LINE Pendel mit einer Diffusor-Scheibe. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen (siehe unten).

TWINTUBE

230~ | VG EEI=A2 | 2,5 m | 1,45





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Kunststoff/Aluminium
Rohre Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	149222

249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



i-LINE PENDEL horizontal

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 1,7





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Aluminium


Maße:
L/B/H: 90/20,5/4 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Diffusorscheibe (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau ▼	157012

229,00 €

Zubehörempfehlung:
Diffusorscheibe
L/B/H: 93/23,5/0,6 cm
1,5 kg, weiß, frosted
▼ 157031
79,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)





LED PANEL PD 115

230~ / 24-
LED
LED 96 Stk.
2 m
120°
4,7

Serie: Seite 218

LEDTEC





Sockel/Leuchtmittel:
SMD LED
53W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert, LED weiß 5500K, 2500lm	158511
alu eloxiert, LED warmweiß 3000K, 2420lm	158512


449,00 €

LED PANEL LONG PD 116

230~ / 24-
LED
LED 96 Stk.
2 m
max. 1,5 mm²
85°
4,3

Serie: Seite 218

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED
53W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert, LED weiß 5500K, 2050lm	158531
alu eloxiert, LED warmweiß 3000K, 1850lm	158532


449,00 €



OPEN GRILL Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 3,0

Serie: Seite 217



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157334

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



T5 GRILL Pendelleuchte Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 6,5

Serie: Seite 216



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium /Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Satinierte Acrylscheibe (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157102

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



T5 GRILL QRB Design by CDC

230~/12~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 7,5



Die QRB111- und T5-Leuchtmittel sind getrennt schaltbar.
Leuchte darf nicht im Handbereich montiert werden.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W
und
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)
Satinierte Acrylscheibe (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157112

549,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)




Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 2100cd
543524
7,90 €





AIXLIGHT® LONG MR16 Design by CDC

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 61/13/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154222


229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
1,90 €



AIXLIGHT® SQUARE MR16 Design by CDC

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35/24/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154232


229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
1,90 €



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154242

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154252

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



ZUBEHÖR für Aixlight® MR16



Wandhalter, kurz
silbergrau/2 Stk.
Gesamt-L: 4,2 cm
Art. Nr.: 154302
12,90 €

ZUBEHÖR für Aixlight® MR16 und GU10



Wand- und Deckenhalter, lang
silbergrau/2 Stk.
Gesamt-L: 16 cm
Art. Nr.: 154312
19,90 €








AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | C | 2,5 m | +A | 180° | 3,7

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154202
	229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | C | 2,5 m | +A | 180° | 3,3

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	154212
	229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
14,80 €



ZUBEHÖR für Aixlight® QRB111



90°

Wandhalter, kurz	Art. Nr.:
silbergrau/2 Stk.	154302
Gesamt-L: 4,2 cm	12,90 €



90°

Wand- und Deckenhalter, lang	Art. Nr.:
silbergrau/2 Stk.	154312
Gesamt-L: 16 cm	19,90 €





AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,5

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154352

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 78/19/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154362

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Serie: Seite 151





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Rosetten-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 154372

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 2,5

Serie: Seite 150





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159020
weiß	159021
silbergrau	159024

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 3,5

Serie: Seite 150





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 77/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159070
weiß	159071
silbergrau	159074

398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



AIXLIGHT® R DUO HQI 111 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 3,65

Serie: Seite 150

PROFI HI EFFICIENT light.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T (excl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/18/15 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159040
weiß	159041
silbergrau	159044


449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
39,90 €



Zubehörempfehlung:
Reflektoren für Duo HQI, alu poliert
159200, 24°
159201, 38°
159202, 60°
9,90 €





AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 Design by CDC

Serie: Seite 150





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159030
weiß	159031
silbergrau	159034

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 Design by CDC

Serie: Seite 150





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 77/18/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159080
weiß	159081
silbergrau	159084

398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Design by CDC

Serie: Seite 150





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/36/5 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159060
weiß	159061
silbergrau	159064

398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



AIXLIGHT® R2 DUO HQI 111 Design by CDC

Serie: Seite 150

HEFFICIENT PROFILight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T (excl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/18/15 cm
Rosetten-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159050
weiß	159051
silbergrau	159054


449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
39,90 €



Zubehörempfehlung:
Reflektoren für R2 Duo HQI, alu poliert
159200, 24°
159201, 38°
159202, 60°
9,90 €







CYGNIS

LED-PENDELLEUCHTE



CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~ | LED | LED 4 Stk. | 2 m | 120° | 1,65



Sockel/Leuchtmittel:
LED Line (incl.)
4x 4W, 16W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
Rosetten-L/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED-Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED warmweiß 3000K, Ra80+	
weiß matt	157561
silbergrau	157564

298,00 €

NAVALIS

DIMMBARE PENDELLEUCHTE





NAVALIS Design by CDC

230~ VG EEI=A1 1,5 m 4,05



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Polycarbonat

Maße:
L/B/H: 129,5/13,5/8 cm
Rosetten-L/B/H: 58/5,1/2,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Integrierter Dimmer an der Gehäuseoberseite.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	157801
silbergrau	157804

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)







OVO ES111

230~ | 1,5 m | 0,64

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 13,5/24,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Ovo ES111 weiß:
Rosette weiß, klares Kabel.
Ovo ES111 chrom:
Rosette chrom, schwarzes Textil-Kabel.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	133641
	99,00 €
chrom	133642
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €

Serie: Seite 047, 165, 252, 253, 276, 290



LIGHT EYE

230~ | 1,5 m | 0,6

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
oder
DomeLED ES111, 9W (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/12 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Light Eye weiß:
Rosette weiß, klares Kabel.
Light Eye chrom:
Rosette chrom, schwarzes Textil-Kabel.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	133481
chrom	133482
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €







Serie: Seite 047, 165, 252, 253, 276, 290







LIGHT EYE X3

230~ 1,1 m 1,7

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
3x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/12 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette, textiles schwarzes Kabel (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom ▼ 133522

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €





Light Exe X3
Variabler Abstrahlwinkel durch höhenverstellbarenK abelring.







LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC

230~ | 1,5 m | 3,0

Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
4x 9W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 68/15/16,8 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette, textiles schwarzes Kabel (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas satiniert ▼	133552
	249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €





BIG LIGHT EYE Design by CDC

230~ | 1,5 m | 2,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 17,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 25,5/27,5 cm
Rosetten-Ø/H: 13/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas satiniert	133562
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €







SUN Pendelleuchte

230~ 1,5 m 1,0

Serie: Seite 114





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19 cm
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte Sun ist mit einem mundgeblasenen Glasschirm ausgestattet. Jede Leuchte ist ein Unikat.

Versionen:	Art. Nr.:
alu/weiß	133511
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



BIG SUN Pendelleuchte

230~ 1,5 m 1,8

Serie: Seite 114





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 30/28 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Hinweis:
Die Leuchte Sun ist mit einem mundgeblasenen Glasschirm ausgestattet. Jede Leuchte ist ein Unikat.

Versionen:	Art. Nr.:
alu/weiß	133581
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



ORION 40

230~ 1,5 m 3,28





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 16 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 40/20 cm
Rosetten-Ø/H: 13/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Glas satiniert	133611
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €









BARRO Design by CDC

230~ 1,5 m 0,6

Serie: Seite 162, 163





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder
GU10/EnergySaver (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/15 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 133432

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BIG SURA SINGLE

230~ 1,5 m 0,5

Serie: Seite 115







Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 9/16,8 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: chrom/weiß
Art. Nr.: 157252

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



PERRI

230~ 1,5 m 1,0







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 11/20 cm
Rosetten-Ø/H: 6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen: alu/weiß
Art. Nr.: 133541

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





TONGA 1/4

230~ | 1,5 m | 1,0

Tonga 1



Tonga 4



Die Leuchte Tonga 1 ist mit einem mundgeblasenen Schirm aus farbigem Glas ausgestattet. Jede Leuchte ist ein Unikat, die Art der Marmorierung kann variieren.

Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Tonga 1: Glas
Tonga 4: Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Tonga 1, Glas rot-orange ▼	133441
Tonga 4, Keramik weiß	133444
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



BIBA 3

230~ | 1,5 m | 0,85



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/27 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	133464
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €






PIRUS

230~ 1,5 m 0,61







Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Aluminium/Glas
Rot textilummanteltes Kabel

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette chrom (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas satiniert	133401
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87







Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	133411
chrom	133412
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €




FRANCE BOISSONS






COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas klar/satiniert	149380
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ENOLA

230~ 1,5 m 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 10/32 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	149381
alu gebürstet	149385
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 5500cd
519727
7,90 €



CREST PD-1 Design by CDC

Serie: Seite 213



CREST PD-1 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,0

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Zinkguss verchromt/PE

Maße:
Ø/L: 13,5/73 cm
Rosetten-Ø/H: 12/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen: chrom/weiß

Art. Nr.: 133780

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

Die Leuchte kann horizontal oder vertikal abgehängt werden.











ELSU | ISTU



Elsu



Istu
Zwei T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung.
Die Röhren sind getrennt schaltbar.

ELSU

230~ | VG EEI=B2 | 1,5 m | 3,05

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet Glas satiniert	149365
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
14,80 €

ISTU

230~ | VG EEI=B2 | 1,5 m | 3,2

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 45/9 cm
Rosetten-Ø/H: 10/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet Glas satiniert	149375
	179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
14,80 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €

WHEEL PC Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,8







Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W
und
GU10/ES111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/H: 43,5/19 cm
Rosetten-Ø/H: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
T8-Ringröhre und ES111 Leuchtmittel sind getrennt schaltbar.
Leuchte darf nicht im Handbereich montiert werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/weiß	149190
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €



LIPSY® 1 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,6

Serie: Seite 125





Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Zwei T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133721
	249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €



LIPSY® 2 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 5,0

Serie: Seite 125



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
2x 32W
2x 40W

Material:
PMMA

Maße:
Ø/H: 55/29 cm
Rosetten-Ø/H: 12,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Vier T8-Ringröhren für eine homogene Lichtwirkung. Obere und untere Hälfte getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133722
	449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €







MEDO

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,8

Serie: Seite 121





Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet Glas satiniert	149262
	179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
19,90 €



TROMP PD-1

230~ 1,5 m 1,8

Serie: Seite 122





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
4x 23W max.
bis max. Ø: 5,2 cm

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 45/11 cm
Rosetten-Ø/H: 14/2 cm

Hinweis:
Nicht für Allgebrauchsglühlampen geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	133622
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
14,80 €







Medo Pro 60 ist eine Deckenleuchte, die mit dem optional erhältlichen Abhängeset (siehe unten) zur Pendelleuchte umgerüstet werden kann.



MEDO PRO 60

230~ VG EEI=A2 5,2

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 24W
und
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Produkt-Ø/H: 60/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Abhängeset (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133801
silbergrau	133804
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1700lm
548124
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



ABHÄNGESET für Medo Pro 60

230~ 1,5 m 0,3

Material:
Stahl

Maße:
Rosetten-Ø/H: 13/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Set bestehend aus Rosette, Seilabhänger sowie einem 1,8 m langen Kabel 3x 0,75mm².

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	133811
silbergrau	133814
	19,90 €



MALANG LED

T5-Ring und RGB LEDs sind über externe Schalter getrennt schaltbar.
17 Programme. Farben selektierbar.
Funkfernbedienung zur Farbeinstellung der RGB LED.
Helligkeit und Geschwindigkeit des Farbwechsels steuerbar.
Details zur Steuerung (470600) finden Sie im Zubehörteil.

Zum exakten farblichen Gleichlauf mehrerer parallel betriebener Leuchten ist die Malang LED auch mit integrierter Master-/Slave-Funktionalität erhältlich. Dazu benötigen Sie eine Master-Version (147203), die mit beliebig vielen Slave-Versionen (147213) über Steuerleitungen verbunden werden und somit in Reihe geschaltet werden können. Bitte beachten Sie, dass die maximale Entfernung von der letzten Slave-Version zur Master-Version 30 Meter beträgt.



MALANG LED Design by CDC

LEDTEC

230~ | VG EEI=A2 | LED | LED 30 Stk. | 1,5 m | 10

Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W
und
3in1 RGB LED SMD Strip (incl.)
8,5W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 48/25 cm
Rosetten-Ø/H: 15/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED-Konverter (incl.)
Rosette (incl.)
Funkfernbedienung (incl.)
12V-Batterie (470620) für Funkfernbedienung (incl.)
LED-Steuerung (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet/weiß/RGB	
Stand alone-Version	147223
Master-Version	147203
	595,00 €
Slave-Version	147213
	549,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
19,90 €













ROTOBALL



ROTOBALL E27 Design by CDC

230~ | 2 m | 3,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø: 9,5 cm
25W max.

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Ø: 50 cm
Rosetten-Ø/H: 9,6/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Version: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 165400

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
14,80 €



ROTOBALL HIT Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 4,2

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
150W

Material:
Stahl/Polyethylen (PE)

Maße:
Ø: 50 cm
Rosetten-Ø/H: 9,6/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Version: silbergrau/weiß
Art. Nr.: 165420

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 15000lm
507440
49,90 €







PARA 380

silbergrau/alu natur	165350	69,50 €
alu natur	165358	69,50 €

Material: Aluminium
Lieferumfang: Rosette, Kette (incl.) Kabel (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





PARA DOME 2 E27

anthrazit/transparent	165100	99,00 €

Material: Aluminium/PC
Lieferumfang: Rosette (incl.)
Zubehör: Reflektor Abdeckung 330 (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160
34,90 €





Design by CDC

PARA MULTI 406

silbergrau	165340	149,00 €

Material: Stahl/Acryl
Lieferumfang: Rosette (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





PARA LED

silbergrau	165204	149,00 €

Material: Aluminium
Lieferumfang: Rosette (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
99,00 €



20W, 3000K, 1100lm
560202
99,00 €



PARA Leuchten für EnergySaver oder LED-Technik

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Rosettenmaße Ø/H in cm	Pendelkabel-länge in m	Gewicht in kg	Preis
165350	Para 380	silbergrau/alu natur	E27/AGL, HMLI oder E27/EnergySaver	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	1,0	1,10	69,50 €
165358	Para 380	alu natur	E27/AGL, HMLI oder E27/EnergySaver	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	1,0	1,10	69,50 €
165100	Para Dome 2 E27	anthrazit/transparent	E27/AGL oder E27/EnergySaver	150W max.	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,40	99,00 €
165340	Para Multi 406	silbergrau	E27/AGL, HMLI oder E27/EnergySaver	160W max.	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	3,00	149,00 €
165204	Para LED	silbergrau	-/ Philips Fortimo LED Twistable Modul	18W/20W	32,0	29,5	11,0/5,0	1,5	1,28	149,00 €





PARA DOME 2 HQI

70W	165110	199,00 €

Material: Aluminium/PC
Lieferumfang: KVG, Rosette (incl.)
Zubehör: Reflektor Abdeckung 330 (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K
508171
59,50 €



Reflektor Abdeckung 330
Produkt-Ø: 33 cm
165160
34,90 €





PARA DOME 2 HQI

250W	165140	279,00 €

Material: Aluminium/PC
Lieferumfang: KVG (incl.),
Rosette, Kette, Kabel (excl.)
Zubehör: Reflektor Abdeckung 480 (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
250W, 4200K, 20000lm
509180
99,00 €



Reflektor Abdeckung 480
Produkt-Ø: 48 cm
165161
69,50 €





Design by CDC

PARA MULTI 406 VG

70W	165330	298,00 €
150W	165320	229,00 €

Material: Stahl/Acryl
Lieferumfang: VG: 70W-EVG/
150W-KVG (incl.), Rosette (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3800K
508171
59,50 €




Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4000K, 12500lm
509171
59,50 €



PARA Professionelle Leuchten für den gewerblichen Gebrauch

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Rosettenmaße Ø/H in cm	Pendelkabel-länge in m	Energieeffizienz-klasse VG	Gewicht in kg	Preis
165110	Para Dome 2 HQI 70W	anthrazit/transparent	E27/HQI-E	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEI=A3	3,55	199,00 €
165140	Para Dome 2 HQI 250W	silbergrau	E40/HQI-E	250W	48,0	56,0	-	-	EEI=A3	6,85	279,00 €
165330	Para Multi 406 EVG 70W	silbergrau	E27/HQI-E	70W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A3	3,06	298,00 €
165320	Para Multi 406 VG 150W	silbergrau	E27/HQI-E	150W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A2	5,00	229,00 €



WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Leuchten für Niedervolt-leuchtmittel QRB111


144


141


142


148


152


149


151


150


150


147

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel G9


115


115


115


135


135

133

194

196

197

180

181

194

147

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel GU10


144

163

161

161

170

175

161

158

159

159

157

157

210

170

173

175

162

170

151

192

161

163

169

170

172

Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel ES111


141

142


144

165

165

154

147

147

159

169

169

166

166



Leuchten für Hochvolt-leuchtmittel R7s


211


196

197

193

192

195

176

124

137

139

Leuchten für Hochvolt-Linienlampe S14d


129

202

Leuchten für Energiespar-leuchtmittel




130

131

131

132

132

116

136

136

115

115

163

114

125

116


217

118

118

116

116

122

122

123

121

121

121

121

125

126



126

217

216

217

217

212

198

139

196

185

215

130

129

213

201

206

204

204

202


211

208

200

207

199

221

225

Deckenleuchten mit Rasterreflektor


221

221


222

224

224

225

Leuchten für CDM-TC/ CDM-TS


214

215

214

LED-Leuchten


188

188

180

180

177

190

187

181

186

147

178

178

191

182

182

134

134

155

154

164

218

218

210







Serie: Seite 089



Serie: Seite 089



Hinweis:
Mundgeblasener Glasschirm bei Sun und Big Sun.
Jede Leuchte ist ein Unikat.

BIG SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,6

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 30/30 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu/weiß	134301

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €



SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,1

Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/19,5 cm
Rosetten-Ø/H: 11/2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu/weiß	134221

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ORION PLATE

230~ 0,7



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.
oder
G9/EnergySaver (excl.)

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Produktmaße-Ø/H: 17,5/15 cm
Platte-Ø: 17,5 cm
Glas-Ø/H: 12,5/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß	
silbergrau	134201
chrom	134261

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
9,90 €



COMMO CL-1

230~ 0,36

Serie: Seite 095



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 10/15 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	134310

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



BIG SURA CEILING Design by CDC

230~ 0,45

Serie: Seite 091



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 9/9,5 cm
Rosetten-Ø/H: 15/1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	157232

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



BLOX

230~ 0,55



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Glas-L/B/H: 6,7/6,7/6,7 cm
Rosetten-L/B: 9,5/9,5 cm
Gesamt-H: 9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
chrom	151240

39,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



WL 103 E14

230~ | 0,65 | IP23





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4/13 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert weiß	155240
	39,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



WL 104 E27

230~ | 1,7





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 17 cm

Material:
Stahl/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert weiß	155250
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
24,90 €



MELAN

230~ | 1,2





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 32/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert alu gebürstet	155236
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



CORONA CL-1

230~ | 1,68 | IP21





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 13,7 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom	155272
	69,50 €


Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
12,90 €





GLASSA

DECKENLEUCHTENSERIE



Glassa Square

GLASSA SQUARE TC-DE

230~ VG EEI=A2 4,05



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stahl

Maße:
L/B/H: 39/39/8,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155190

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



GLASSA ROUND TC-DE

230~ VG EEI=A2 3,6



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stahl

Maße:
Ø/H: 40/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155195

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



GLASSA SQUARE E27

230~ 3,8



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
2x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/14,8 cm

Material:
Glas/Stahl

Maße:
L/B/H: 39/39/8,4 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155180

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
12,90 €



GLASSA ROUND E27

230~ 3,4



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
2x 60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,6 cm

Material:
Glas/Stahl

Maße:
Ø/H: 40/8,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert 155185

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
12,90 €










CL 101 GX53

230~





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Material:
Kunststoff

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112281
silbergrau	112284

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



TUBE Design by CDC

230~ VG EEI=B2



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß/chrom	161441

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



PL AUFBAUSTRAHLER 2x 26W

230~ VG EEI=B2



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	161431
silbergrau	161434

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



MEDO

230~ VG EEI=A2

Serie: Seite 102



Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 38/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu natur	149252

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
19,90 €





CL 135 T5 R

230~ VG EEI=A2 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 45/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß 133760

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
19,90 €



TROMP CL-1

230~ 1,65

Serie: Seite 102



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø: 5,2 cm
4x 23W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 45/11 cm

Hinweis:
Nicht für Allgebrauchsglühlampen geeignet.

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß 133620

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
14,80 €





MEDO PRO 60

230~ VG EEI=A2 5,2

Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 24W
und
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Produkt-Ø/H: 60/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Acryl satiniert	
weiß	133801
silbergrau	133804
	349,00 €

Mit dem **Abhängeset** zurP endel-leuchte umrüstbar (s. Seite 103).

weiß	133811
silbergrau	133814
	19,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1700lm
548124
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)





LOUISSE 1

230~ 2,3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/13,5 cm

Hinweis:
Lichtaustritt ist durch kleinere Schale um 90° justierbar.

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 133901

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm, EEI=C
519241
6,90 €



LOUISSE 2

230~ 3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 40/16,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 133911

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm, EEI=C
519241
6,90 €





LIPSY® Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,6

Serie: Seite 100



Zwei T8-Ringröhren sorgen für homogene Lichtwirkung.

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Stahl
Schirm PMMA

Maße:
Ø/H: 55/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 133723

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €



LIPSY® OUT CEILING

230~ 1,1 IP23



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 11,6 cm
23W max.

Material:
Acryl/Stahl

Maße:
Ø/H: 34/20,5 cm

Hinweis:
Um einen Hitzestau auszuschließen dürfen keine Allgebrauchsglühlampen verwendet weden.

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 227351

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





SAINT 22 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,35



Sockel/Leuchtmittel:
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
22W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 32/8,5 cm
Glas-Ø/T: 32/0,4 cm
Rosetten-Ø/T: 10/7 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet	149401
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
548220
19,90 €

AENEA WALL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,23



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Material:
PC/Stahl

Maße:
Ø/H: 43/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	149180
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €










Z 211

230~ VG EEI=B2 2,0







Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
2x 11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9/58/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert metall gebürstet	147455
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
4,80 €



LINE Design by CDC

230~ 0,1





Sockel/Leuchtmittel:
S14d/Linienlampe (excl.)
35/60W

Material:
Kunststoff


Maße:
Sockel-B/H/T: 4,7/10,2/3,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Armatur für Linienlampe chrom	160702
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 270lm, EEK=F
30 cm, matt
590150
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
60W, 2700K, 420lm, EEK=G
50 cm, matt
590151
9,90 €











CALMA IP44

230~ | VG EEI=B2 | 0,85 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
11W

Material:
Stahl/Messing/Acryl

Maße:
B/H/T: 6/39/9,5 cm
Schirm-Ø/H: 6/24,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
WG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 151442

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
4,80 €



DEVIN DOUBLE

230~ | 1,23 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14/EnergySaver (excl.)
2x 11W max.
bis max. Ø/L: 4/14 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H/T: 6,5/46,5/9,5 cm
Glas-Ø/H: 6,5/16 cm
Rosetten-B/H/T: 4,5/14,5/2 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 151552

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €







WL 105

230~ | 0,59 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/26/11 cm
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	149482
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





WL 106

230~ | 1,04 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
2x 40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/41/11 cm
Glas-Ø/H: 7/18,5 cm
Rosetten-Ø/H: 9,5/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	149492
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €









DENA 1

230~ 0,58

Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/20/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert alu gebürstet	147519
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
9,90 €



DENA 2

230~ 0,73

Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
2x 40W max
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert alu gebürstet	147529
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
9,90 €









MIBO WALL UP-DOWN Design by FGL

230~ 0,4 IP21

Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23/4/8,5 cm
Glas-Ø: 3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
chrom	151282
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
5,95 €







RED 4W LED

230~ | LED 1 Stk. | 0,58

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/19,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/rot LED 3000K, 200lm	151200
	99,00 €

ICE 4W LED

230~ | LED 1 Stk. | 0,57

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9,5/21,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß LED 3000K, 200lm	151211
	99,00 €



BIG SURA WALL

230~ 0,6

Serie: Seite 091



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm
Rosetten-B/H/T: 8/8/2,9 cm
Wandabstand: 14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	157242
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



KOKO 2

230~ 0,75



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/13,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert alu gebürstet	147479
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €





LALU® WALL 1/2 Design by CDC

230~ | 1,5 | IP20/ IP43



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 25/27,5/15 cm

Hinweis:
Bei Montage mit nach unten zeigendem Bügel wird die Schutzart IP43 erreicht.

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau/weiß 229512

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



DARIUS

230~ | 1,65



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
2x 40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/16,5 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/32/10 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
silbergrau 151635

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





CREST 1

230~ 1,3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert silbergrau	151695
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €



CREST 2

230~ 1,3



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/30/10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert silbergrau	151691
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €












ZENIT

230~ VG EEI=B2 1,8



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 29,5/25/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151932
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
6,90 €



CYLOVA

230~ 1,9



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
2x 100W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24,5/46/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	151624
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €



KARDAMOD SURFACE

DECKENLEUCHTEN



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Single Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117121
silbergrau	117124

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Double Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117131
silbergrau	117134

249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single Design by CDC







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117101
silbergrau	117104

99,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 warmweiß
99,00 €



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117111
silbergrau	117114

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 warmweiß
99,00 €



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Single Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117171
silbergrau	117174

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Double Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117191
silbergrau	117194

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 16/18 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117161
silbergrau	117164

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 warmweiß
99,00 €



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 31/18/16 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	117181
silbergrau	117184

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 warmweiß
99,00 €









ACRYLBOX

DECKENLEUCHTEN

ACRYLBOX GU10 Single/Double

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Material:
PMMA

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €



ACRYLBOX GU10 Single/Double

90° 350°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
117221	Acrylbox Single GU10	schwarz/transluzent	230V	GU10/GU10	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6	79,90 €
117222	Acrylbox Double GU10	schwarz/transluzent	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97	149,00 €









ACRYLBOX QRB111 Single/Double

Material:
PMMA

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



ACRYLBOX ES111 Single/Double

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Material:
PMMA

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 warmweiß
99,00 €



ACRYLBOX QRB111/ES111 Single/Double

90° 350°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
117211	Acrylbox Single QRB111	schwarz/transluzent	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	17,0	0,82	119,00 €
117212	Acrylbox Double QRB111	schwarz/transluzent	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	17,0	1,22	179,00 €
117231	Acrylbox Single ES111	schwarz/transluzent	230V	GU10/ES111	75W max.	15,0	15,0	17,8	0,84	89,50 €
117232	Acrylbox Double ES111	schwarz/transluzent	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	29,4	15,0	17,8	1,43	179,00 €



JESSY

WAND- UND DECKENLEUCHTEN










JESSY CL-1 ES111

weiß	147041	69,50 €

Material: Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €







JESSY WL-2 ES111

weiß	147011	79,90 €

Material: Aluminium/Stahl
Maße: Rosetten-B/H/T: 12/4,5/2 cm

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 warmweiß
99,00 €





JESSY WL-1 QRB

weiß	147001	119,00 €

Material: Aluminium/Stahl
Maße: Rosetten-B/H/T: 10,5/10,5/3,5 cm
Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



JESSY ES111/QRB111

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Einsatzbereich	Gewicht in kg	Preis
147041	Jessy CL-1 ES111	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	13,0	12,5	14,5	340°/180°	Decke	0,61	69,50 €
147011	Jessy WL-2 ES111	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	15,2	21,0	14,0	350°/90°	Wand, Decke	0,60	79,90 €
147001	Jessy WL-1 QRB	weiß	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,3	28,5	13,0	350°/60°	Wand, Decke	0,86	119,00 €



JESSY WL-3 G9

weiß	147021	59,50 €

Material: Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €





JESSY WL-4 LED

weiß	147031	119,00 €

Material: Aluminium/Stahl
Lieferumfang: LED Konverter (incl.)





JESSY G9/LED

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung	Sockel/ Leuchtmittel	Farb-temperatur	Licht-strom	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einsatzbereich	Gewicht in kg	Preis
147021	Jessy WL-3 G9	weiß	230V AC	G9/G9 (excl.)	-	-	42W max.	17	6	8	Wand	0,45	59,50 €
147031	Jessy WL-4 LED	weiß	230V AC/350mA	FlächenLED (incl)	3000K	270lm	4W gesamt	17	6	8	Wand	0,48	119,00 €







klar | 147581 | 79,90 €
schwarz | 147591 | 79,90 €



klar | 147582 | 149,00 €
schwarz | 147592 | 149,00 €

RETROSIX QRB 1/2

230~ / 12~ | 360° | 60°



Material:
Stahl/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
99,00 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
147581	Retrosix QRB 1	alu gebürstet/klar	230V/12V	G53/QRB111	50W max.	23,5	17,5	12,5	1,05	79,90 €
147591	Retrosix QRB 1	alu gebürstet/schwarz	230V/12V	G53/QRB111	50W max.	23,5	17,5	12,5	1,05	79,90 €
147582	Retrosix QRB 2	alu gebürstet/klar	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	40	17,5	12,8	2,04	149,00 €
147592	Retrosix QRB 2	alu gebürstet/schwarz	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	40	17,5	12,8	2,04	149,00 €











TEC KARDA 2/4/6

230~ / 12~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)
Abhängeset (excl.)

Hinweis:
Pendelbetrieb mit optionalem Abhängeset(149150)m öglich.

Zubehörempfehlung:
Abhängeset, Gewicht: 0,5 kg
Seilabhänger-L/Kabel-L: 2,5 m
Kabel 3x 0,75 mm2
149150
49,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
149142	Tec Karda 2	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	32,0	17,5	0,85	99,00 €
149144	Tec Karda 4	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	32,0	17,5	1,55	199,00 €
149146	Tec Karda 6	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	6x 50W max.	49,0	32,0	17,5	2,30	249,90 €



Serie: Seite 060, 061, 080



AIXLIGHT® R WALL QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 90° | 1,15

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159000
weiß	159001
silbergrau	159004

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
99,00 €



Serie: Seite 060, 061, 081



AIXLIGHT® R2 WALL QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 90° | 1,15

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	159010
weiß	159011
silbergrau	159014

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €




Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
99,00 €





Serie: Seite 076





AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

230~ | 0,5

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 20,8/13/7,5 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 154292

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
29,90 €



Serie: Seite 078



AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

230~/12~ | 0,7

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 25,5/19/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 154262

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



KALU

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



KALU 1 Design by CDC

Serie: Seite 047, 402



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147251
alu gebürstet	147256

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €



KALU 2 Design by CDC

Serie: Seite 047, 402



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147261
alu gebürstet	147266

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €



KALU 3 Design by CDC

Serie: Seite 047, 402



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45/9/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	147271
alu gebürstet	147276

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €








KALU 2 ES111

230~ 100° 0,75





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
oder
DomeLED ES111, 9W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 16/20,5/16 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet 147706

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €




Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €



KALU 2 ES111 DOUBLE

230~ 100° 1,17





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.
oder
DomeLED ES111, 2x 9W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 30,5/20,5/16 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
alu gebürstet 147716

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €





Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €





KALU 2 LED





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium


Maße:
B/H/T: 11/13,5/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED warmweiß	147762
	119,00 €

KALU 2 LED DOUBLE





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,5/13,5/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED warmweiß	147772
	199,00 €



ASTO

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



weiß | 147411 | 49,90 €
alu gebürstet | 147421 | 49,90 €



weiß | 147412 | 99,00 €
alu gebürstet | 147422 | 99,00 €



weiß | 147413 | 149,00 €
alu gebürstet | 147423 | 149,00 €

ASTO TUBE 1/2/3 Design by CDC

230~ | 350° | 90°

Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
oder PAR20 (excl.)
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
PAR20 75W
50°, 2700K, 1060cd
575682
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel	Leistung Leuchtmittel	Kopf-Ø/H in cm	Rosetten-Ø/H in cm	Rosetten-L/B/H in cm	Gewicht in kg	Preis
147411	Asto Tube 1	weiß	230V	GU10	75W max.	7/12	7/2,5	-	0,34	49,90 €
147421	Asto Tube 1	alu gebürstet	230V	GU10	75W max.	7/12	7/2,5	-	0,34	49,90 €
147412	Asto Tube 2	weiß	230V	GU10	2x 75W max.	7/12	-	25/7/2,5	0,75	99,00 €
147422	Asto Tube 2	alu gebürstet	230V	GU10	2x 75W max.	7/12	-	25/7/2,5	0,75	99,00 €
147413	Asto Tube 3	weiß	230V	GU10	3x 75W max.	7/12	-	36/7/2,5	1,15	149,00 €
147423	Asto Tube 3	alu gebürstet	230V	GU10	3x 75W max.	7/12	-	36/7/2,5	1,15	149,00 €









ASTO 1/2/3/4

230~ | 310° | 85°

Leuchtmittel:
GU10 (excl.)
oder PAR20 (excl.)
oder ES111 (excl.)

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Decoringe für GU10 (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €





Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
147441	Asto 1	alu gebürstet	230V	GU10	75W max.	12,0	6,5	10,0	0,25	19,90 €
147442	Asto 2	alu gebürstet	230V	GU10	2x 75W max.	26,0	6,5	10,0	0,35	39,90 €
147443	Asto 3	alu gebürstet	230V	GU10	3x 75W max.	45,5	6,5	10,0	0,55	59,50 €
147444	Asto 4	alu gebürstet	230V	GU10	4x 75W max.	63,0	6,5	10,0	0,80	79,90 €









INDA SPOT GU10

230~ | 350° | 180° | 0,30

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6/15,8 cm
Rosetten-Ø/H: 6/2,8 cm

Version:	Art. Nr.:
weiß matt	147551
alu gebürstet	147559

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €





HURIT SINGLE Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 11/11/13,5 cm
Rosetten-L/B/H: 11/11/2,5 cm

Version:	Art. Nr.:
alu gebürstet/chrom	157304

29,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €





HURIT TWIN Design by CDC





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 11/11/30 cm
Rosetten-L/B/H: 11/11/2,5 cm

Version:	Art. Nr.:
alu gebürstet/chrom	157314

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €





N-TIC SPOT 230V Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Rosetten-Ø/H: 6/2,5 cm

Version:	Art. Nr.:
chrom matt	131108

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
29,90 €





SPOT 79 230V





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 9,5/15 cm
Rosetten-Ø/H: 8,5/2,5 cm

Version:	Art. Nr.:
schwarz	132020
weiß	132021
silbergrau	132024

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
29,90 €







TIGLA SQUARE

230~ | 0,32



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 8/8/11 cm

Versionen: Art. Nr.:
Acryl satiniert
alu gebürstet 114740

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



TIGLA ROUND

230~ | 0,32



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8,7/11,7 cm

Versionen: Art. Nr.:
Acryl satiniert
alu gebürstet 114730

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



ASTINA UP-DOWN

230~ | 0,5



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
Glas satiniert
silbergrau 151901

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



LIMA UP-DOWN Design by CDC

230~ | 0,9

Serie: Seite 282

hv





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/20,5/10 cm
Rosetten-B/H/T: 5,5/20,5/2,5 cm

Hinweis:
Gittereinsatz entfernbar.

Versionen: Art. Nr.:
chrom 157222
silbergrau 157224

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €





ENNA Design by FGL

230~ | 340° | 90° | 0,4

Serie: Seite 091



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151912

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



DIO Design by FGL

230~ | 340° | 90° | 0,65

Serie: Seite 091



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151922

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €







BARRO WL-1 Design by FGL

230~ 0,63

Serie: Seite 091





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/17/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151910
	79,90 €
chrom	151914
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



BARRO CL-1 Design by FGL

230~ 0,3

Serie: Seite 091





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	116202
	49,90 €
chrom	116204
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



E27 TUBE Design by CDC

230~ 0,4







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
75W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 6/9,5 cm
Rosetten-Ø: 10 cm

Hinweis:
Nicht für Halogenleuchtmittel geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	111472
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
10W, 3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €









DomeLED CEILING

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 6 Stk. | 25° | 90° | 350° | 0,44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Rosetten-Ø/H: 8/5,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	147331
LED warmweiß	147332

199,00 €








Serie: Seite 047, 084, 252, 253, 276







LIGHT EYE Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H: 15,5/20 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Rosetten-Ø/H: 8/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rosette (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	149042
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €





LIGHT EYE BALL



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H/T: 15/13/17,5 cm
Kopf-Ø/H: 14,5/13 cm
Rosetten-B/H/T: 3,5/7/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	149031
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €



ROX

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



ROX UP-DOWN

230~ 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm

Versionen: alu natur
Art. Nr.: 149336

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €



ROX WALL

230~ 0,9



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16,1/13 cm

Versionen: alu natur
Art. Nr.: 149326

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



ROX CEILING

230~ 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen: alu natur
Art. Nr.: 149316

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €











Design by CDC

THEO UP-DOWN

weiß	152081	69,50 €
silbergrau	152082	69,50 €
alu gebürstet	152089	69,50 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €






BIG THEO UP-DOWN

weiß	149291	119,00 €
silbergrau	149294	119,00 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €





BIG THEO CEILING

weiß	149271	79,90 €
silbergrau	149274	79,90 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



THEO/BIG THEO GU10/ES111

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AV	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einsatzbereich	Beam	Gewicht in kg	Preis
152081	Theo Up-Down	weiß	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Wand	Up-Down	0,70	69,50 €
152082	Theo Up-Down	silbergrau	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Wand	Up-Down	0,70	69,50 €
152089	Theo Up-Down	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Wand	Up-Down	0,70	69,50 €
149291	Big Theo Up-Down	weiß	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	13,0	27,0	13,5	Wand	Up-Down	1,65	119,00 €
149294	Big Theo Up-Down	silbergrau	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	13,0	27,0	13,5	Wand	Up-Down	1,65	119,00 €
149271	Big Theo Ceiling	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	13,0	14,0	13,0	Decke	Down	0,95	79,90 €
149274	Big Theo Ceiling	silbergrau	230V	GU10/ES111	75W max.	13,0	14,0	13,0	Decke	Down	0,95	79,90 €

ALTRA DICE

WAND- UND DECKENLEUCHTEN





weiß | 151501 | 39,90 €
silbergrau/schwarz | 151504 | 39,90 €

weiß | 151561 | 79,90 €
silbergrau/schwarz | 151564 | 79,90 €

ALTRA DICE Wandleuchten

230~

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
151501	Altra Dice WL-1	weiß/weiß	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	8,0	-	0,30	39,90 €
151504	Altra Dice WL-1	silbergrau/schwarz	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	8,0	-	0,30	39,90 €
151561	Altra Dice WL-2	weiß/weiß	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	7,0	30,0	-	0,55	79,90 €
151564	Altra Dice WL-2	silbergrau/schwarz	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	7,0	30,0	-	0,55	79,90 €











weiß | 151511 | 39,90 €
silbergrau/schwarz | 151514 | 39,90 €

weiß | 151521 | 49,90 €
silbergrau/schwarz | 151524 | 49,90 €

weiß | 151531 | 69,50 €
silbergrau/schwarz | 151534 | 69,50 €

ALTRA DICE Deckenleuchten

230~

Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
151511	Altra Dice CL-1	weiß/weiß	230V	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	10,0	-	0,28	39,90 €
151514	Altra Dice CL-1	silbergrau/schwarz	230V	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	10,0	-	0,28	39,90 €
151521	Altra Dice Spot 1	weiß/weiß	230V	GU10/GU10	50W max.	15,0	7,0	10,0	350°/180°	0,50	49,90 €
151524	Altra Dice Spot 1	silbergrau/schwarz	230V	GU10/GU10	50W max.	15,0	7,0	10,0	350°/180°	0,50	49,90 €
151531	Altra Dice Spot 2	weiß/weiß	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	22,5	7,0	10,0	350°/180°	0,78	69,50 €
151534	Altra Dice Spot 2	silbergrau/schwarz	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	22,5	7,0	10,0	350°/180°	0,78	69,50 €





SQUARE DICE

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



SQUARE WALL Design by FGL

230~ 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/32,5/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	151390
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
24,90 €





SQUARE DICE 2 Design by CDC/FGL

230~ | 180° | 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 21,5/7,5/11,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Glas satiniert	151142
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €





Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
24,90 €



SQUARE DICE 1 Design by CDC/FGL

230~ | 180° | 0,5





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 14/7,5/11,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
Glas satiniert	151132
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
24,90 €



ENOLA_B

WAND- UND DECKENLEUCHTEN







ENOLA_B SPOT 1

230~ | 350° | 180° | 0,5







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
bis max. L: 8 cm
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 14/13,5/6,7 cm


Versionen: | **Art. Nr.:**
weiß | 151821
silbergrau/schwarz | 151824


59,50 €

ENOLA_B SPOT 2

230~ | 350° | 180° | 0,75







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
bis max. L: 8 cm
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/13,5/6,7 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
weiß | 151831
silbergrau/schwarz | 151834


79,90 €

ENOLA_B CL-1

230~ | 0,26







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
bis max. L: 8,5 cm
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6,7/13,5 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
weiß | 151811
silbergrau/schwarz | 151814


34,90 €

ENOLA_B UP-DOWN

230~ | 0,57







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
bis max. L: 8,5 cm
2x 050W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 6,8/22/8,5 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
weiß | 151801
silbergrau/schwarz | 151804

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W EnergySaver
2700K, 220lm
508920
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €





Zubehörempfehlung:
Zierring, schwarz, Stahl
Ø/H: 0,64/0,24 cm
151840
6,90 €





Enola_B Spot 2, mit optionalem schwarzem Zierring.





OSSA
DACU SPACE

WANDLEUCHTEN









OSSA R7S

230~ | 0,65

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 18/7/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151451
	69,50 €
alu gebürstet	151456
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1400lm, EEK=C
519231
6,90 €



DACU SPACE

230~ mA 480 | LED | LED 1 Stk. | 0,52

Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
weiß	151471
alu gebürstet/weiß	151476
	129,00 €



LED SHELL

230~ | LED | LED 1 Stk. | 0,4





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 18/7,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
schwarz, hochglänzend	151370
weiß, hochglänzend	151371

99,00 €

LED SAIL 1

230~ / mA 700 | LED | LED 1 Stk. | 60° | 0,75





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/20/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
schwarz, hochglänzend	151600
weiß, hochglänzend	151601

119,00 €

LED SAIL 2

230~ / mA 700 | LED | LED 2 Stk. | 60° | 0,94





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
B/H/T: 21/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
schwarz, hochglänzend	151610
weiß, hochglänzend	151611

149,00 €



DACU UP-DOWN


WANDLEUCHTENSERIE



DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227132
alu gebürstet	227136
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €




DACU UP-DOWN LED

230~/mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 2700K	227262
	129,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~/mA 350 | LED | LED 2 Stk. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 2700K	227252
	149,00 €



DACU LED Design by CDC

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 0,35 | IP44

LEDTEC





IP

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/6,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K	152041
LED 3000K	152042

99,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44



IP

Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium


Maße:
B/H/T: 13/13/6,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227102
alu gebürstet	227106


59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €





Delwa Wide



Delwa/Delwa Blue

DELWA BLUE

230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 90° | 0,45 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
LED weiß 5W
LED blau 1W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Mit blauem Dekolicht.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K/blau	230767
	129,00 €

DELWA

230~ | LED 1 Stk. | 90° | 0,4 | IP44

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 6000K	231901
LED 3000K	231902
silbergrau	
LED 6000K	231911
LED 3000K	231912
	99,00 €

DELWA WIDE Design by CDC

230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 0,8 | IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
2x 3,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
weiß	230791
silbergrau	230794
	179,00 €





















SOLF TC-D Design by CDC/FGL

230~ VG EEI=B2 1,55

Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau **157604**

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



SOLF T5 Design by CDC/FGL

230~ VG EEI=A2 2,0

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Kann mit Lichtabstrahlung nach unten oder nach oben montiert werden.

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß/chrom **157611**

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)





HALF PIPE Design by CDC

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,6/9/5,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED 6000K	149411
LED 3000K	149412
LED blau	149417

149,00 €



AIDAN UP-DOWN

230~ / mA 350 · LED · LED 2 Stk. · 20° · 0,31

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 4,6/9/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED weiß	151361
LED warmweiß	151362

129,00 €



AITES 16 LED

12~ | LED 16 Stk. | ta 40° | 0,16 | IP23

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,5W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 9/9/1,8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Befestigungsrahmen (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED weiß	230251
LED warmweiß	230252
	34,90 €

Anschlussempfehlung:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
19,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil Doseneinbau
12VA, 12V=
470545
19,90 €



AITES 20 LED

12~ | LED 20 Stk. | ta 40° | 0,22 | IP23

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,8W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 22,3/5/1,8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Befestigungsrahmen (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED weiß	230261
LED warmweiß	230262
	39,90 €

Anschlussempfehlung:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
19,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil Doseneinbau
12VA, 12V=
470545
19,90 €







SLEEK LED UP-DOWN

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 20° | 0,07





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 3,7/15/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
weiß	151301
silbergrau	151304
	99,00 €

QUAD 2

230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 4/12,4/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
weiß	232471
anthrazit	232475
	99,00 €

QUAD 1

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 6,4/8,7/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K	
weiß	232461
anthrazit	232465
	69,50 €





OVA WALL 1

230~ 0,45



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 6/28/13,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 147112

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



NEPRO WALL

230~ 0,6

Serie: Seite 318



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17,5/6/17 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 151982

79,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
2,98 €





ANDREAS Design by CDC

230~ 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 20,5/5,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151400
	69,50 €
chrom	151404
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
2,98 €











HARI

230~ 0,95

Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 12,5/2,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas satiniert	151674
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



MINI BEAM Design by CDC

230~ 0,2

Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/11/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	151490
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €









NEW ANDREAS

230~ 0,91

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 18/7/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Strukturglas frosted	
chrom	151422
	99,00 €
silbergrau	151424
	79,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
2,98 €





TANI

230~ | 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23/8,5/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	147562
alu gebürstet	147566

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm, EEI=C
519241
6,90 €



CHROMBO Design by CDC

230~ | 0,59



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 20/6,9/6,9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
Struktur-Glas, frosted	151462

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



CHROMBO TC-S

230~ | VG EEI=B2 | 1,8



Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
11W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 30/10/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	155260
weiß matt	155261

59,50 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
4,80 €





WL 149 R7s

230~ | weiß 1,07 | chrom 0,9



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/5/10 cm

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß matt	149471
chrom	149472
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
48W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 750lm, EEK=C
519206
2,98 €



WL 149 G9

230~ | weiß 1,06 | chrom 1,03



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 42W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/5/10 cm

Hinweis:
Nicht als Ablage zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß matt	149501
chrom	149502
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W EnergySaver
4000K, 405lm, EEK=A
508941
9,90 €







NEPRO LINE

230~ VG EEI=A2 350° 2,95



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 70,5/14/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157052

229,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



WORKLIGHT WAVE WL-1

230~ VG EEI=A2 1,9

Serie: Seite 070



Hinweis:
Berechneter Acryldiffusor von BWF.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
39W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 90/6/18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157584

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3500lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)





L-LINE 60 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,0 IP43



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Außenmaße
B/H/T: 60/7/7 cm
Freiraummaße
B/H/T: 60/3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
max. mech. Belastung: 3 kg

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157414

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



L-LINE 120 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,3 IP43



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
28W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Außenmaße
B/H/T: 120/7/7 cm
Freiraummaße
B/H/T: 120/3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
max. mech. Belastung: 3 kg

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157424

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 3000K, 2640lm
548028
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)






T5 DUOSPOT

230~ | LED | LED 2 Stk. | EVG EEI=A2 | LED 60° | 350° | 100° | 2,64

LEDTEC





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W
und
2x PowerLED, 1W (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 96/12/16,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED Treiber (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
T5 Leuchtmittel und LED-Spots sind getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED weiß	155162

395,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)







BOWTOW

230~ 1,32 IP23



Sockel/Leuchtmittel:
S14d/Linienlampe (excl.)
60W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 57/4/10 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 157322

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
60W, 2700K, 420lm, EEK=G
50 cm, matt
590151
9,90 €



BOWTOW GLASS

230~ VG EEI=A2 2,75 IP21



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 64,5/4,5/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
2 teilsatinierte Glasscheiben (incl.)

Hinweis:
max. mech. Belastung: 3 kg.

Versionen: Art. Nr.:
chrom 157472

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)







Arlina T5 24 | 155206 | 179,00 €
Arlina T5 28 | 155216 | 229,00 €



Sedo 14 | 151762 | 129,00 €
Sedo 21 | 151772 | 149,00 €

ARLINA T5 24/28

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nicht als Regal zu verwenden!

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

Leuchtmittelempfehlung:
28W, 3000K, 2640lm
548028
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

SEDO 14/21

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nicht als Regal zu verwenden!

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 3000K, 1230lm
548014
7,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

ARLINA T5 / SEDO

230~ VG EEI=A2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
155206	Arlina T5 24	alu gebürstet/Glas satiniert	230V	G5/T5 EnergySaver	24W	67	6,5	6	2,2	179,00 €
155216	Arlina T5 28	alu gebürstet/Glas satiniert	230V	G5/T5 EnergySaver	28W	128	7,5	6	3,8	229,00 €
151762	Sedo 14	alu gebürstet/Glas satiniert	230V	G5/T5 EnergySaver	14W	59,5	8,5	4	1,3	129,00 €
151772	Sedo 21	alu gebürstet/Glas satiniert	230V	G5/T5 EnergySaver	21W	89,5	8,5	4	1,8	149,00 €








FLAT 121

230~ VG EEI=A2 3,2



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 91/5/10 cm

Hinweis:
Mechanische Belastung
15 kg max.
Der Einsatz farbiger T5 Leuchtmittel ist möglich.


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu Glas satiniert	157192
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

FLAT 221

230~ VG EEI=A2 5,6



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 91/5/22 cm

Hinweis:
Mechanische Belastung
10 kg max.
Der Einsatz farbiger T5 Leuchtmittel ist möglich.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu Glas satiniert	157202
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



SIGHT 24 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 0,7



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160202
alu gebürstet	160206

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



SIGHT 54 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,25



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119/4/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	160212
alu gebürstet	160216

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 5000lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Q-LINE Design by CDC

Serie: Seite 066



Q-LINE WALL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 3,6

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
35W

Material:
Aluminium eloxiert
Diffusor Acryl


Maße:
B/H/T: 151/5,7/10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/chrom	155001
alu/anthrazit	155002
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3650lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

ZUBEHÖR für Q-Line Wall



Längsverbinder	Art. Nr.:
weiß/chrom	155051
alu	155052
	19,90 €

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel (incl.)
Zur geraden Verbindung von zwei Q-Line Profilen.








TIDUR WALL Profilleuchte

230~ | LED | LED 2 Stk. | VG EEI=A2 | LED 30° | 350° | 100° | 4,75



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 21W
und
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 200/12/16,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
LED Konverter (incl.)
Schalter (incl.)

Hinweis:
Wandbeleuchtung und LED-Spots sind getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED warmweiß	146282
LED weiß	146284

549,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



ASTO TUBE Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,37

Serie: Seite 157



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
bis max. Ø/L: 6,4/8,1 cm
50W max.
oder
GU10 LED (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf Ø/H: 7/12 cm
Rosetten-L/B/H: 13/7/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	146411
alu gebürstet	146416

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
39,90 €





ONIO T5 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,0



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 68/4,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157394

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



ONIO T5 TWIST Design by CDC

230~ VG EEI=A2 180° 1,19



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 71,7/4,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157544

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



ONIO R7s Design by CDC

230~ 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 30/4,5/13,5 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 157404

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
48W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 750lm, EEK=C
519206
2,98 €






SWORD WL 160

230~ VG EEI=A2 1,7





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 149466

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)







CREST WL-1 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,8

Serie: Seite 096

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Zink, verchromt/PP

Maße:
B/H/T: 13,5/73/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/weiß 133782

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



ONIO HIT-TC TWIST Design by CDC

230~ VG EEI=A2 180° 0,81

HIEFFICIENT PROFILight.





Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/HIT-TC (excl.)
20W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 24,3/4,1/15,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	157551
silbergrau	157554
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 3000K, 1615lm
507020
49,90 €



SHELL HQI-TS Design by CDC

230~ VG EEI=A2 70W 2,7 150W 2,9

HIEFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70/150W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 22,5/6/22,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
70W	
weiß	150331
silbergrau	150332
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Versionen:	Art. Nr.:
150W	
weiß	150631
silbergrau	150632
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €





SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,4





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150471
silbergrau	150474

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

230~ VG EEI=A2 70W 1,65 150W 1,73

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70/150W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Nur als Up-Light zu verwenden.

Versionen: 70W	Art. Nr.:
weiß	150481
silbergrau	150484

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Versionen: 150W	Art. Nr.:
weiß	150491
silbergrau	150494

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €







T5 GRILL UNI Design by CDC

230~ VG EEI=A2 6,3

Serie: Seite 074



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Wandabstand: 1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Version:	Art. Nr.:
silbergrau Acrylglas satiniert	157092
	449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)

OPEN GRILL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 3,05

Serie: Seite 074



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 68/68/10 cm
Rosetten-L/B/H: 5/4,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Rosette an einem Eckpunkt.

Version: silbergrau
Art. Nr.: 157384

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



NEOPAN

230~ VG EEI=A2 2,7

Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
40W

Material:
PMMA

Maße:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Version: weiß
Art. Nr.: 157371

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
14,80 €



NEODISC

230~ VG EEI=B2 3,6



Sockel/Leuchtmittel:
G10q/T8-Ring EnergySaver (excl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 40/40/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Hinweis:
Glasbefestigung chrom

Version: alu gebürstet/chrom
Glas satiniert
Art. Nr.: 151656

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
14,80 €



XERXES CHROME

230~ VG EEI=A2 2,24



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 18W

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 30/30/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: chrom
Glas satiniert
Art. Nr.: 155172

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
6,90 €





LED PANEL CL 136

24= | LED | LED 96 Stk. | | | max. 1,5 mm² | 120° | 5 | 3,7 | | |

Serie: Seite 073

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert, LED weiß 5500K, 2500lm	158501
alu eloxiert, LED warmweiß 3000K, 2920lm	158502

349,00 €

Bei Einbau in Rasterdecken:
Passend für Rasterdecken mit den Maßen 60 x 60 cm.

Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken benötigen Sie den
Rasterleuchtenadapter 158110

89,50 €

Netzteilempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506
79,90 €



LED PANEL LONG CL 137

24= | LED | LED 96 Stk. | | max. 1,5 mm² | 85° | 3,3 | | |

Serie: Seite 073

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter Länge: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert, LED weiß 5500K, 2050lm	158521
alu eloxiert, LED warmweiß 3000K, 1850lm	158522

349,00 €

Netzteilempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506
79,90 €







SCORECARD




KUNO CEILING

230~ VG EEI=A2 2,5

Serie: Seite 069





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium/Diffuser aus PMMA

Maße:
L/B/H: 119/13,5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 160774

149,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 5000lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



RIFFA CL-2

230~ VG EEI=A2 2,0





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Diffuser aus PMMA

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 158344

179,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 5000lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



RIFFA CL-1

230~ VG EEI=A2 2,02

Serie: Seite 065





Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 120/7/8 cm


Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Dark-Light Raster mit DIN 5035-7
Norm fürB ildschirmarbeitsplätze.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 158334

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 5000lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



LONG GRILL CEILING

Serie: Seite 063





LONG GRILL CEILING

230~ VG EEI=A2 5,1

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Rosetten-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Rosette (incl.)

Hinweis:
Deckenleuchte mit Dark-Light Raster, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	157534
	398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 5000lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)







Tristan T8 Leuchten sind mit einem verchromten Raster und einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.

TRISTAN T8 18W

230~ VG EEI=B2 2,3



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 18W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 70,5/18,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160841

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1350lm
548202
5,95 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



TRISTAN T8 36W

230~ VG EEI=B2 4,0



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 36W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 131,5/18,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160761
silbergrau	160764

99,00 €

TRISTAN T8 58W

230~ VG EEI=A2 5,3



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
2x 58W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 161/18,5/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160861
silbergrau	160864

129,00 €





TC RASTER 218

weiß	160771	79,90 €

Material: Stahl/Raster Aluminium
Lieferumfang: VVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508460
9,90 €





TC RASTER 336

weiß	160781	149,00 €

Material: Stahl/Raster Aluminium
Lieferumfang: VVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
9,90 €





TC INDI 255

weiß	160791	129,00 €

Material: Stahl
Lieferumfang: EVG (incl.)
Hinweis: Indirekter Lichtaustritt

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
9,90 €



TC RASTER 218, TC RASTER 336, TC INDI 255

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Energieeffizienz-Klasse VG	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
160771	TC Raster 218	weiß	230V	2G11/TC-L EnergySaver	2x 18W	EEI=B2	30,5	30,5	7,0	1,60	79,90 €
160781	TC Raster 336	weiß	230V	2G11/TC-L EnergySaver	3x 36W	EEI=B2	50,0	50,0	7,0	4,10	149,00 €
160791	TC Indi 255	weiß	230V	2G11/TC-L EnergySaver	2x 55W	EEI=A2	58,5	55,0	6,5	4,65	129,00 €

Die Leuchten TC Raster 218 und 336 sind mit einem Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht ausgestattet.



STAGE FACTORY LINE®





GU10, 50W max. | 156632 | 49,90 €





ES111, 75W max. | 156722 | 69,50 €

SFL® PAR20 G

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 30 cm

Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Zubehör:
s. Seite 227

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 50°, 2700K, 580cd
575510
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



SFL® PAR36 ES111

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 100 cm

Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Zubehör:
s. Seite 227

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 25°, 580lm
550341 5500K
99,00 €



SFL® PAR 20 / 36

230~ | 350° | 180°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Preis
156632	SFL® PAR20 G	alu	230V	GU10/GU10	50W max.	16,6	8,2	8,2	0,3	I	49,90 €
156722	SFL® PAR36 ES111	alu	230V	GU10/ES111	75W max.	22,0	16,2	16,2	0,7	II	69,50 €



HIEFFICIENT PROFIlight.



HQI-T, 70W | 156662 | 199,00 €
HQI-T, 150W | 156672 | 229,00 €

SFL® PAR56 T 70 / 150 LANG HV G12

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
VG (incl.)

Hinweis:
Leuchte ist nicht für Farbfolien geeignet!

Leuchtmittelempfehlung:
70W
507130 3000K, 6600lm
507131 4200K, 12700lm
39,90 €




Leuchtmittelempfehlung:
150W
507140 3000K, 14000lm
507141 4200K, 12700lm
39,90 €



HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-TS, CDM-TS, 70W | 156682 | 199,00 €
HQI-TS, CDM-TS, 150W | 156692 | 229,00 €

SFL® PAR56 TS 70 / 150 LANG HV Rx7s

Material:
Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Leuchte ist nicht für Farbfolien geeignet!

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €




SFL® PAR56 T/TS Professionelle Leuchten für den gewerblichen Gebrauch

230~ VG EEI=A3

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
156662	SFL® PAR T 70 Lang HV G12	230V	alu	G12/HQI-T	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5	199,00 €
156672	SFL® PAR T 150 Lang HV G12	230V	alu	G12/HQI-T	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5	229,00 €
156682	SFL® PAR TS 70 Lang HV Rx7s	230V	alu	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5	199,00 €
156692	SFL® PAR TS 150 Lang HV Rx7s	230V	alu	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5	229,00 €

ZUBEHÖR für SFL® PAR 20 / 36 / 56



Blendklappen	Art. Nr.:
für SFL® PAR20	156812
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm	24,90 €
für SFL® PAR36	156822
L/B/H: 47/47/2 cm	34,90 €
für SFL® PAR56	156832
L/B/H: 58/58/2 cm	49,90 €



SFL® Farbfolien	Art. Nr.:
gelb	156914
grün	156915
rot	156916
blau	156917
orange	156919
L/B: 75/50 cm	14,80 €

Für SFL® PAR Scheinwerfer bis max. 500W. Nicht geeignet für Strahler mit HIT/HIT-TS/HQI-T Leuchtmittel!



SFL® C-Haken	Art. Nr.:
für SFL® PAR20, 1Stk.	156902
Klemmbereich: 3,5 cm max.	4,80 €
für SFL® PAR36/56, 1Stk.	156912
Klemmbereich: 5 cm max.	9,90 €

3PHASEN-STROMSCHIENE

Bei allen 3Phasen-Strahlern besteht Kompatibilität zu den 3Phasen-Systemen führender Hersteller.
Alle Leuchten werden inclusive 3Phasen-Adapter bzw. 3Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Niedervolt-leuchtmittel MR16**


239

250

Strahler für **Niedervolt-leuchtmittel QRB111**


236

250

250

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel GU10**


239

249

250

254

254

254

255

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel ES111**


236


253

252

252

252

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel R7s**


248

248

248

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel PAR**


252

249

Strahler für **Energiespar-leuchtmittel**


239

253

256

256

256

256

Profileuchten für den gewerblichen Gebrauch


235

235

244

244

247

247

247

241

242

242

242

LED-Leuchten


229

230

230

233

233

Zubehör für **3Phasen-Stromschiene**

A+

257-259







TRACK SPOT

Strahlersystem für 3Phasen-Stromschiene

LED TRACKSPOT 3

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 3 Stk. | 350° | 90° | 0,45

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/7,3/17,5 cm

Versionen: 3000K, 410lm		Art. Nr.:
schwarz	10°	152500
weiß	10°	152501
silbergrau	10°	152504
schwarz	30°	152510
weiß	30°	152511
silbergrau	30°	152514

Zubehör/Lieferumfang: 129,00 €
LED Treiber (incl.)

LED TRACKSPOT 12

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 12 Stk. | 350° | 90° | 0,93

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
12x 1,2W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 14/11/24 cm

Versionen: 3000K, 900lm		Art. Nr.:
schwarz	10°	152520
weiß	10°	152521
silbergrau	10°	152524
schwarz	30°	152530
weiß	30°	152531
silbergrau	30°	152534

Zubehör/Lieferumfang: 229,00 €
LED Treiber (incl.)



DOMELED





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 22/18,5/3,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K, 920lm	153501
LED 3000K, 670lm	153502

229,00 €

3PH 102 LED



Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
10W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 11,5/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß, 610lm	153601
LED warmweiß, 550lm	153602

99,00 €


5
ICE AGE 4
UNIVERSAL
UNIVERSAL
FAST


DUCATI
DUCATI



EURO SPOT

Strahlerserie für 3Phasen-Stromschiene

EURO SPOT INTEGRATED LED

LEDTEC

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 350° | 100° | 0,86

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf Ø: 8 cm
L/H: 15/18,5 cm

Versionen:		Art. Nr.:
2700K, 13W, 600lm, Ra80		
schwarz	15°	153900
weiß	15°	153901
silbergrau	15°	153904
schwarz	24°	153910
weiß	24°	153911
silbergrau	24°	153914
schwarz	36°	153920
weiß	36°	153921
silbergrau	36°	153924

129,00 €

Versionen:		Art. Nr.:
3000K, 13W, 640lm, Ra80		
schwarz	15°	153930
weiß	15°	153931
silbergrau	15°	153934
schwarz	24°	153940
weiß	24°	153941
silbergrau	24°	153944
schwarz	36°	153950
weiß	36°	153951
silbergrau	36°	153954

129,00 €

Versionen:		Art. Nr.:
4000K, 13W, 640lm, Ra80		
schwarz	15°	153960
weiß	15°	153961
silbergrau	15°	153964
schwarz	24°	153970
weiß	24°	153971
silbergrau	24°	153974
schwarz	36°	153980
weiß	36°	153981
silbergrau	36°	153984

129,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

LEDTEC

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 350° | 100° | 60° | 1,05

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
LED warmweiß	
schwarz	153490
weiß	153491
silbergrau	153494

129,00 €

Versionen:	Art. Nr.:
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
LED warmweiß	
schwarz	153990
weiß	153991
silbergrau	153994

129,00 €







Euro Spot EVG



Euro Spot EVG

EURO SPOT EVG

230~ VG EEI=A2 350° 100° 15° 60° 2

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/50/70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/H: 30,5/30 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Reflektor (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
matt-schwarz, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153860
Abstrahlwinkel	60°	153870
weiß, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153861
Abstrahlwinkel	60°	153871
silbergrau, 35W		
Abstrahlwinkel	15°	153864
Abstrahlwinkel	60°	153874

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3300lm, Ra90
507121
39,90 €



Versionen:		Art. Nr.:
matt-schwarz, 50W		
Abstrahlwinkel	60°	153840
weiß, 50W		
Abstrahlwinkel	60°	153841
silbergrau, 50W		
Abstrahlwinkel	60°	153844

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
507450
49,90 €



Versionen:		Art. Nr.:
matt-schwarz, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153880
Abstrahlwinkel	60°	153890
weiß, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153881
Abstrahlwinkel	60°	153891
silbergrau, 70W		
Abstrahlwinkel	15°	153884
Abstrahlwinkel	60°	153894


149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6600lm
507131
39,90 €



EURO SPOT G12

230~ VG EEI=A3 350° 100° 15° 60° 3,15



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 32/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/23 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
matt-schwarz		
Abstrahlwinkel	15°	153400
Abstrahlwinkel	60°	153410
weiß		
Abstrahlwinkel	15°	153401
Abstrahlwinkel	60°	153411
silbergrau		
Abstrahlwinkel	15°	153404
Abstrahlwinkel	60°	153414

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm
507130 3000K
507131 4200K
39,90 €





EURO SPOT QRB111

230~ / 12~ | 350° | 100° | 2,3





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 28/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
matt-schwarz	153430
weiß	153431
silbergrau	153434

119,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
14,80 €



EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,87







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 24/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153421
silbergrau	153424

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €









EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 12,3/17,2 cm
Kopf-Ø/L: 8/12,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153850
weiß	153851
silbergrau	153854


49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



EURO SPOT MR16

230~ / 12~ | 350° | 70° | 0,92



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	153480
weiß	153481
silbergrau	153484

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
Precise™ Constantcolor™
50W, 40°, 3050K, 1500cd
525540
9,90 €



EURO SPOT E27

230~ | 350° | 90° | 1,26





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/17,5 cm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 32/16,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/23 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153461
silbergrau	153464

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €









SLEEK SPOT

Strahlersystem für 3Phasen-Stromschiene



SLEEK SPOT G12

230~ VG EEI=A2 350° 90° 0,8



HIEFFICIENT PROFILight.

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (incl.)
Dekoring (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	
12°	153640
24°	153650
48°	153660
weiß	
12°	153641
24°	153651
48°	153661
silbergrau	
12°	153644
24°	153654
48°	153664

119,00 €

Wählen Sie Ihre Farbvariante mit dem gewünschten Abstrahlwinkel. Passende Dekoringe finden Sie in der Zubehörliste unten links. Für den Fall, dass Sie später einmal den Abstrahlwinkel Ihres Spots ändern möchten, sind die entsprechenden Reflektoren auch separat erhältlich (siehe Liste unten rechts).

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 6600lm
507130, 3000K
507131, 4200K
39,90 €



ZUBEHÖR für Sleek Spot G12



Dekoring	Art. Nr.:
schwarz	153670
weiß	153671
silbergrau	153674
	6,90 €
chrom	153672
	7,90 €



Reflektor		Art. Nr.:
Aluminium	12°	153681
Ø/H: 11/8 cm	24°	153682
	48°	153684
		14,80 €

D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,65



HIEFFICIENT PROFILight.



Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln siehe unten.

Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Decoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	153710
weiß	153711
silbergrau	153714
	129,00 €
chrom	153712
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
507031
49,90 €



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,81



HIEFFICIENT PROFILight.



Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln siehe unten.

Sockel/Leuchtmittel:
G12/CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Decoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/chrom	153730
weiß	153731
silbergrau	153734
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7750lm
507430
49,90 €



D-RECTION ELITE 50W, G12 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 100° | 0,93



HIEFFICIENT PROFILight.



Reflektoren mit verschiedenen Abstrahlwinkeln siehe unten.

Sockel/Leuchtmittel:
G12/CDM-T (excl.)
50W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Decoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153761
silbergrau	153764
	129,00 €
chrom	153762
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
507450
49,90 €



ZUBEHÖR für Spots



Reflektor für D-rection 35W, GU6,5
Aluminium, chrom
Ø/H: 9,5/8 cm

	Art. Nr.:
12°	153721
24°	153722
38°	153723
60°	153726
	19,90 €



Reflektor für D-rection 70W und D-rection Elite 50W, G12
Aluminium
Ø/H: 11/9 cm

	Art. Nr.:
12°	153741
24°	153742
38°	153743
60°	153746
	19,90 €





LOEWE



HIEFFICIENT PROFIlight.

SDL 70 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150551
silbergrau	150552

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €




Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
150571 weiß
150572 silbergrau
14,80 €





HIEFFICIENT PROFIlight.

SDL 150 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 39/25/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.).


Versionen:	Art. Nr.:
weiß	150561
silbergrau	150562

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €



Zubehörempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
150571 weiß
150572 silbergrau
14,80 €





HIEFFICIENT PROFIlight.

SDL PRO 70 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153621
silbergrau	153624

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €





HIEFFICIENT PROFIlight.

SDL PRO 150 Design by CDC



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bügel-H: 16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153631
silbergrau	153634

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €






Schmeck
Brillen,
Augenoptik
& Kontaktlinsen


aixess

HQI-TS FLOOD 70

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 90° | 3,5



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 20/20/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Bügel, offenes Kabelende	
weiß	150301
silbergrau	150302
	139,50 €
Deckenrosette (incl.)	
weiß	150311
silbergrau	150312
	149,00 €

Versionen:	Art. Nr.:
3Ph-Adapter (incl.)	
weiß	150321
silbergrau	150322
	159,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



HQI-TS FLOOD 150

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 90° | 4,5



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 24/24/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Bügel, offenes Kabelende	
weiß	150601
silbergrau	150602
	165,00 €
Deckenrosette (incl.)	
weiß	150611
silbergrau	150612
	169,00 €

Versionen:	Art. Nr.:
3Ph-Adapter (incl.)	
weiß	150621
silbergrau	150622
	179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €



Q-TECH® G12 HOR

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Reflektor siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	153201
silbergrau ▼	153204
	199,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
70W
507130 3000K, 6600lm
507131 4200K, 12700lm
39,90 €



NAVIGATOR® G8,5

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 1,85





Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/CDM-TC (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 37,5/14/21,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Reflektor siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau ▼	153164
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 70W, 4200K, 6200lm
507047
49,90 €



ZUBEHÖR für Q-Tech® G12 und Navigator® G8,5



Reflektor für Q-Tech® G12		Art. Nr.:
Aluminium	24°	▼ 153241
Produkt-Ø: 10,5 cm	44°	▼ 153244
	60°	▼ 153246
		12,90 €



Reflektor für Navigator® G8,5		Art. Nr.:
Aluminium	12°	▼ 153171
Produkt-Ø: 10,5 cm	24°	▼ 153172
	44°	▼ 153174
	60°	▼ 153176
		19,90 €



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,48



Serie: Seite 318



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 152404

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €



NEPRO 2 R7s

230~ | 350° | 80° | 0,6



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 17/11,5/18,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 153534

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
2,98 €




R7s SHOP

230~ | 350° | 180° | 1,15







Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s ,118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Blendklappen (excl.)


Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 152301
silbergrau 152304

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
2,98 €



Zubehörlempfehlung:
Blendklappen L/B/H: 28,5/26/2 cm
(Maße beziehen sich auf ausgeklappte Blend-klappen)
152311 weiß
152314 silbergrau
9,90 €















PAR MESH 16

alu	152154	59,50 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



PAR MESH 20

alu	152164	69,50 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 5500cd
519727
7,90 €



PAR MESH 30

alu	152174	79,90 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 24°, 11000cd
519739
9,90 €



PAR MESH Weitere Shopstrahler finden Sie unter "Stage Factory Line" auf den Seiten 226-227.

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Einsatzbereich	Gewicht in kg	Preis
152154	PAR Mesh 16	alu	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	24,0	350°/170°	Wand, Decke	0,11	59,50 €
152164	PAR Mesh 20	alu	230V	E27/PAR20	75W max.	16,0	27,0	350°/170°	Wand, Decke	0,55	69,50 €
152174	PAR Mesh 30	alu	230V	E27/PAR30	150W max.	18,0	39,0	350°/170°	Decke	0,68	79,90 €







KARDATRACK MR16/2

silbergrau 154502 129,00 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 25°, 2700K, 2450cd
535527
1,90 €



KARDATRACK GU10/4

silbergrau 154532 129,00 €

Material: Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



KARDATRACK QRB111/4

silbergrau 154512 229,00 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



KARDATRACK Design by CDC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154502	Kardatrack MR16/2	silbergrau	230V/12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	35,0	13,0	15,0	350°/85°	0,95	129,00 €
154532	Kardatrack GU10/4	silbergrau	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	52,5	13,0	18,0	-/180°	1,80	129,00 €
154512	Kardatrack QRB111/4	silbergrau	230V/12V	G53/QRB111	4x 50W max.	86,5	19,0	18,0	-/180°	2,60	229,00 €







TEC 1 QRB

silbergrau 153002 79,90 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



TEC 2 QRB

silbergrau 153012 119,00 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



TEC 4 QRB

silbergrau 153022 199,00 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: E-Trafo (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
14,80 €



TEC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
153002	TEC 1 QRB	silbergrau	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	14,0	18,0	19,5	0,70	79,90 €
153012	TEC 2 QRB	silbergrau	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	31,5	19,5	0,90	119,00 €
153022	TEC 4 QRB	silbergrau	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	31,5	19,5	1,50	199,00 €




G-STAR RAW

AERO PAR30 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 12/12/15 cm

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 152417

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 7000cd
519737
9,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Decoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 153154

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,4





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring (excl.)

Versionen: silbergrau — Art. Nr.: 152282

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Zubehörempfehlung:
Decoring 111
Nicht geeignet für DomeLED.
151051
6,90 €



LIGHT EYE SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,51



Serie: Seite 047, 165

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 15/28 cm

Versionen: chrom — Art. Nr.: 153102

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €





LIGHT EYE PENDELLEUCHTE

230~ 1,5 m 0,7



Serie: Seite 047, 165

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
Schwarz textilummanteltes Kabel

Maße:
Ø/H: 15/12 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 153112

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,6



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas
Rot textilummanteltes Kabel

Maße:
Ø/H: 14/19 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
chrom 153121


79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
12,90 €



PURI

230~ | 350° | 85° | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153561
silbergrau	153564

29,90 €

Decoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.
Der Puri Strahler kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln bestückt werden.

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,35



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/15/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/7,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
mattweiß	152241
silbergrau	152242

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €




Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,41



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/15/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
mattweiß	152231
silbergrau	152232

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Q-TECH® SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,27



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 6 cm
Gesamt-L: 23,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	153301
silbergrau	153304

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €





AERO GU10 Design by CDC

230~ 350° 90° 0,13





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	151011
silbergrau	151017

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



PL 2/24 SHOP

230~ | VG EEI=B2 | 350° | 180° | 3,0



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L 2G11 (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau/schwarz 152272

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
9,90 €



TWINTUBE

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 1,45



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Gehäuse Kunststoff
Rohr Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 152182

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 4000K, 3220lm
548139
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



NEPRO 2 26W TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 350° | 20° | 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
weiß 153551
silbergrau 153554

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508326
6,90 €



NEPRO 2 PL

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 80° | 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L (excl.)
36W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153544

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 4000K, 2900lm, EEK=A
590145
9,90 €



NEPRO 2 T5

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 80° | 1,5



Sockel/Leuchtmittel:
G5/EnergySaver (excl.)
2x 24W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 153524

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 4000K, 1700lm
548124
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)





EUTRAC®

Eutrac®-System Die 5-Leiter Eutrac® Einbau- und Aufbauschiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen besteht aus einem stranggepressten Aluminiumprofil, das auch als Schutzleiter verwendet wird. Sie enthält zwei eingeschobene Strombahnen mit vier eingebetteten Kupferleitern von je 2,5mm² Querschnitt. Eine bauseitige Längenanpassung kann problemlos durch einfaches Abschneiden vorgenommen werden. Ein Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter ist nicht notwendig. Die Schiene hat vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher und ist für den Gebrauch im Handbereich zugelassen.

EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE

230~ 16A max. | 200/4 | 300/4 | 4,1 | 2m 2,6 | 3m 3,9



Material:
Aluminium/Kunststoff


Maße:
2m L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3m L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Hinweis:
Flexible Abhängung an Federclips über pfeilförmige Profilierungen.
Auflagewinkel max. 4kg/m belastbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß/2 m	145211
	99,00 €
weiß/3 m	145311
	149,00 €

BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene

230~ 16A max. | 0,1



Einspeiser 1 Art. Nr.: 145541
Erde links, weiß 24,90 €

Einspeiser 2 Art. Nr.: 145771
Erde rechts, weiß 24,90 €

Mit umlaufender Deckenauflage.



Längsverbinder Art. Nr.: 145571
elektr./mech., weiß 19,90 €

Stahl/Kunststoff

Innenliegend.




Endkappe Art. Nr.: 145621
weiß 5,95 €

Kunststoff

Mit Deckenauflage.

L/B/H: 2,7/6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 1,1/6/0,1 cm




Federclip Art. Nr.: 145551
weiß, 6er Pack 9,90 €

Stahl

Für bauseitige Schnellabhänger.

230~ 16A max. | 0,24



L-Verbinder 1 Art. Nr.: 145761
Erde außen, weiß 59,50 €

L-Verbinder 2 Art. Nr.: 145751
Erde innen, weiß 59,50 €

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

L/B/H: 16/16/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 11,5/11,5/0,2 cm

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE

230~ 16A max.




Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
1 m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2 m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3 m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
1 m	
schwarz	145100
weiß	145101
silbergrau eloxiert	145102
	34,90 €
2 m	
schwarz	145200
weiß	145201
silbergrau eloxiert	145202
	69,50 €
3 m	
schwarz	145300
weiß	145301
silbergrau eloxiert	145302
	105,00 €


BASISKOMPONENTEN Eutrac® 3Phasen-Aufbauschiene

230~ 16A max. 0,95



Einspeiser 1, Erde links	Art. Nr.:
schwarz	145510
weiß	145511
	14,80 €
silbergrau	145514
	19,90 €
Einspeiser 2, Erde rechts	
schwarz	145520
weiß	145521
	14,80 €
silbergrau	145524
	19,90 €

230~ 16A max. 0,75



Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet


Mitteleinspeiser	Art. Nr.:
schwarz	145530
weiß	145531
	34,90 €
silbergrau	145534
	39,90 €

Kunststoff

An beliebiger Stelle auf der Schiene positionierbar.

Nicht als Längsverbinder geeignet.

230~ 16A max. 0,23




Flexverbinder	Art. Nr.:
schwarz	145580
weiß	145581
silbergrau	145584
	69,50 €

Kunststoff

Für Radien von 30°-330°.

Mit Einspeisemöglichkeit.



Stoßstellenverbinder	Art. Nr.:
schwarz	145600
weiß	145601
silbergrau	145604
	14,80 €

Aluminium

Mit Abhängemöglichkeit für Seil- und Pendelabhängung für M13 Gewinde.

230~ 16A max. 0,03




Längsverbinder, elektrisch	Art. Nr.:
schwarz	145560
weiß	145561
	14,80 €
silbergrau	145564
	19,90 €

Kunststoff

Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder mitbestellen (145600/-1/-4).

230~ 16A max. 0,24




Längsverbinder	Art. Nr.:
schwarz	145660
weiß	145661
	49,90 €
silbergrau	145664
	59,50 €

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. 0,24




L-Verbinder 1	Art. Nr.:
Erde außen, schwarz	145670
Erde außen, weiß	145671
	49,90 €
Erde außen, silbergrau	145674
	59,50 €

L-Verbinder 2	
Erde innen, schwarz	145680
Erde innen, weiß	145681
	49,90 €
Erde innen, silbergrau	145684
	59,50 €

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. 0,35




T-Verbinder 1	Art. Nr.:
Erde rechts, schwarz	145640
Erde rechts, weiß	145641
	69,50 €
Erde rechts, silbergrau	145644
	99,00 €

T-Verbinder 2	
Erde links, schwarz	145630
Erde links, weiß	145631
	69,50 €
Erde links, silbergrau	145634
	99,00 €

Mit Einspeisemöglichkeit.

230~ 16A max. 0,44




X-Verbinder	Art. Nr.:
schwarz	145690
weiß	145691
	99,00 €
silbergrau	145694
	129,00 €

Kunststoff

Mit Einspeisemöglichkeit.

2 Stromkreise.

230~ 6,3A max. 0,17



Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Steckdose	Art. Nr.:
schwarz	145700
weiß	145701
	69,50 €

Kunststoff
Mit Einspeisemöglichkeit.

Für den Anschluss von Geräten der Schutzklasse **I** (System Schuko) bzw. universell einsatzbar für Geräteflachstecker Schutzklasse **II**, für Netzspannung 220-240V mit Sicherung 6,3A träge.

230~ 10A max. 5kg max. 0,08



Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Leuchtenadapter	Art. Nr.:
schwarz	145990
weiß	145991
silbergrau	145994
	14,80 €

Polyamid 66

Gewindestück, Zugentlastung (incl.)

10kg max. 0,08




Auch für Eutrac® 3Phasen-Einbauschiene geeignet

Leuchtenadapter, mech.	Art. Nr.:
schwarz	144980
weiß	144981
silbergrau	144984
	6,90 €


Aluminium
Gewinde M8

Mit Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung.




Pendelclip	
M13 Gewinde	Art. Nr.:
schwarz	145730
weiß	145731
	7,90 €
silbergrau	145734
	9,90 €

Aluminium
Für Abhängung durch Seil- oder Pendelaufhängung.




Endkappe	Art. Nr.:
schwarz	145590
weiß	145591
	2,98 €
silbergrau	145594
	4,80 €

Kunststoff



Pendelabhängung starr	Art. Nr.:
M13 Gewinde	
0,6 m, 0,28 kg	
schwarz	145720
weiß	145721
	29,90 €
silbergrau	145724
	39,90 €
1,2 m, 0,49 kg	
schwarz	145710
weiß	145711
	34,90 €
silbergrau	145714
	49,90 €

Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip (s. o.).



Drahtseilabhängung	
M13 Gewinde	Art. Nr.:
1,5 m, 0,05 kg, chrom	145800
	24,90 €
3,0 m, 0,10 kg, chrom	145810
	29,90 €
6,2 m, 0,20 kg, chrom	145820
	34,90 €



Deckenrosette	Art. Nr.:
schwarz	145740
weiß	145741
silbergrau	145744
	99,00 €

Belastung max. 10 kg
Ø/H: 12,5/6,2 cm

1PHASEN-STROMSCHIENE

Alle Leuchten werden inclusive 1Phasen-Adapter bzw. 1Phasen-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Niedervolt-leuchtmittel QRB111**


264

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel GU10**


263

269

269

270

270

269

269

270

270


Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel ES111**


264

264

264

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel R7s**


262

Strahler für **Hochvolt-leuchtmittel PAR**


263

Strahler für **Energiespar-leuchtmittel**


265

265

267

265

267

267

267

Profileuchten für den gewerblichen Gebrauch


262

262

LED-Leuchten


261

261

261

Zubehör für **1Phasen-Stromschiene**

A+
272-273



LED TRACKSPOT 3X 3W

230~ | LED | LED 3 Stk. | 315° | 90° | 0,41





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9/7,3/14,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:		Art. Nr.:
3000K, 410lm		
weiß	30°	143881
silbergrau	30°	143884

129,00 €

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 350° | 100° | 24° | 0,84





Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf Ø: 8 cm
L/H: 15/22 cm

Versionen:		Art. Nr.:
3000K, 13W, 640lm, Ra80		
weiß	24°	143821
silbergrau	24°	143824

129,00 €

EURO SPOT LED DISK 800

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 350° | 100° | 60° | 1,11





Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Kopf Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/27 cm

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
weiß	143831
silbergrau	143834

129,00 €

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
weiß	143841
silbergrau	143844

129,00 €




D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,67



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/CMH-T (excl.)
35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Decoring (incl.)
Reflektoren (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143871
silbergrau	143874

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
507031
49,90 €



Zubehörempfehlung:
Reflektor, Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
19,90 €



Q-TECH® SPOT G12 HOR

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Reflektor (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	143671
silbergrau ▼	143674

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6600lm
507131
39,90 €



Zubehörempfehlung:
Reflektor Produkt-Ø: 10,5 cm
153241 ▼ 24°
153244 ▼ 44°
153246 ▼ 60°
12,90 €



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,46



Serie: Seite 318

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143321
silbergrau	143327

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €





PAR MESH 16

230~ | 350° | 170° | 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Maße:
Ø/L: 9/24 cm

Material:
Aluminium

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 143704

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
29,90 €



PAR MESH 20

230~ | 350° | 170° | 0,51



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR20 (excl.)
75W max.

Maße:
Ø/L: 16/27 cm

Material:
Aluminium

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 143714

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 5500cd
519727
7,90 €



PAR MESH 30

230~ | 350° | 170° | 0,69



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR30 (excl.)
150W max.

Maße:
Ø/L: 18/39 cm

Material:
Aluminium

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 143724

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 24°, 11000cd
519739
9,90 €



TEC 1 QRB



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Maße:
L/B/H: 14/18/16 cm

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143512

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
545512 6°, 3000K, 22500cd
545522 24°, 3000K, 4500cd
14,80 €



TEC 2 QRB



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Maße:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143522


99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
545512 6°, 3000K, 22500cd
545522 24°, 3000K, 4500cd
14,80 €



EURO SPOT ES111







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 20/14,5 cm
Kopf-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
weiß 143801
silbergrau 143804

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



KASPO ES111





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 12,7/18 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143754


39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



LUNA 1





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.
oder
DomeLED ES111 (excl.)
9W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7,5/21/4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring (excl.)

Zubehörempfehlung:
Decoring 111
Nicht geeignet für DomeLED
151051
6,90 €



Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 143482

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €




Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €



TWINTUBE

230~ VG EEI=A2 350° 0,85



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Gehäuse Kunststoff
Rohr Acryl

Maße:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rohr-Ø: 4,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143402

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3500lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



NEPRO 2 26W TC-D

230~ VG EEI=B2 350° 20° 1,2



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143851
silbergrau	143854

99,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508326
6,90 €





SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6





Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
40W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 14,5 cm

Material:
Stahl/Textil/PS



Versionen:	Art. Nr.:
1-Phasen-Adapter weiß	
Schirm weiß	143911
Schirm beige	143921
1-Phasen-Adapter silbergrau	
Schirm weiß	143914
Schirm beige	143924

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
12,90 €





TONGA 4

230~ 1,5 m 0,16





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Keramik

Maße:
Ø/H: 15/22 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Schirm weiß 143594

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 (excl.)
13W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 10/25 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/Glas teilsatiniert
Adapter weiß 143901
Adapter silbergrau 143904

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
weiß 143611
chrom 143612

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm, EEK=A
551342
39,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,49





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas
Rot textilummanteltes Kabel

Maße:
Ø/H: 14/19 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 143601

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,31





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/14/6 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
mattweiß	143441
silbergrau	143442

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,51





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H/Ø: 8/14/13 cm
Kopf-Ø/L: 6/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
mattweiß	143431
silbergrau	143432

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143811
silbergrau	143814

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



TOBU

230~ | 350° | 180° | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 16,5/8/6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau Glas teilsatiniert	143372

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B: 10,5/15,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143502

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



KASPO

230~ | 350° | 180° | 0,15



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7/31,5/8,5 cm
Kopf-Ø: 5,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	143422

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
29,90 €



Q-TECH® SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,27





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø: 6 cm
Gesamt-L: 21,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß ▼	143631
silbergrau ▼	143634

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



AERO GU10 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,13





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 7/7/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143301
silbergrau	143307

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



PURI

230~ | 340° | 85° | 0,13





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	143391
silbergrau	143392

24,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Der Puri Strahler kann mit GU10 oder mit ES111 Leuchtmitteln bestückt werden.
Decoring für das GU10 Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.



BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem EINBAU



230~ 16A max. 1,6 200/4 1,16

1Phasen-Schiene Einbau Art. Nr.:
weiß 143221
59,50 €

Materialstärke Decke: 14 mm max.

L/B/H: 200/5,5/1,8 cm
sichtbare-L/B/H: 200/5,5/0,2 cm

Die Angaben beziehen sich auf **Montage in solider Decke**.
Bei **Montage in Hohldecken** wird der **Haltebügel** (143230) benötigt – in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 4 cm!



230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Einspeiser 1 Einbau Art. Nr.:
weiß, Erde links 143231

Einspeiser 2 Einbau
weiß, Erde rechts 143241
9,90 €

L/B/H: 10,8/5,5/2 cm

sichtbare-L/B/H: 7/5,5/0,2 cm





230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07

Eck-Verbinder 1 Einbau Art. Nr.:
weiß, Erde außen 143251

Eck-Verbinder 2 Einbau
weiß, Erde innen 143261
14,80 €

L/B/H: 11,2/11,2/2 cm

sichtbare-L/B/H: 7,5/7,5/0,2 cm





230~ 16A max. 0,09

Längsverbinder Einbau inkl. Längsversteifer Art. Nr.:
weiß/nickel matt 143271
9,90 €

L/B/H: 6,5/1,8/1,7 cm

Der Verbinder wird **in der Schiene montiert**, der Stabilisator **auf der Rückseite der Schiene**.



1,6 0,4/3,5 0,01

Endkappe Einbau Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143281
3,95 €

L/B/H: 2,7/5,5/1,8 cm

sichtbare-L/B/H: 1,6/5,5/0,2 cm



Deckenabhängung Einbau Art. Nr.:
weiß 143141
12,90 €

Pendel-L: 3 m

Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den **Längsverbinder inkl. Stabilisator** (143271). Optional zur Verstärkung bei Eckmontage **Stabilisator Eckverbinder lang** (143152).



Stabilisator Einbau Eckverbinder lang Art. Nr.:
nickel matt 143152
4,80 €

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm



Haltebügel Einbau Art. Nr.:
nickel matt 143230
1,90 €

L/B/H: 7,5/1,5/4 cm

Benötigt zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen den **Längsverbinder inkl. Stabilisator** (143271).
Optional zur Verstärkung bei Eckmontage der **Stabilisator Eckverbinder lang** (143152).




0,04

Abdeckung Einbau Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143291
14,80 €

Kunststoff
L/B: 100/1,8 cm

BASISKOMPONENTEN 1Phasen HV-Stromschienensystem



230~ 16A max. | 1,34

1Phasen-Schiene Art. Nr.:
weiß 143021
silbergrau 143022
49,90 €

L/B/H: 200/3,5/1,8 cm

Leiterquerschnitt: 4 mm²



230~ 16A max. | 0,04

Einspeiser 1 Art. Nr.:
weiß, Erde links 143031
silbergrau, Erde links 143032

Einspeiser 2
weiß, Erde rechts 143041
silbergrau, Erde rechts 143042
6,90 €

Sichtbare L/B/H: 6,5/3,4/1,8 cm
Gesamt-L:10,5 cm



230~ 16A max. | 0,05

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit Art. Nr.:
weiß 143101
silbergrau 143102
9,90 €

Sichtbare L/B/H: 9,5/3,4/1,8 cm

Gesamt-L: 17,5 cm




230~ 16A max. | 0,03

Längsverbinder, elektrisch Art. Nr.:
weiß 143091
silbergrau 143092
4,80 €

Sichtbare L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm

Gesamt-L: 6,4 cm




230~ 16A max. | 0,05

Eck-Verbinder 1 Art. Nr.:
weiß, Erde außen 143051
silbergrau, Erde außen 143052

Eck-Verbinder 2
weiß, Erde innen 143061
silbergrau, Erde innen 143062
9,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
Sichtbare L/B/H: 6,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L: 10,5 cm



230~ 16A max. | 0,1

T-Verbinder 1 Art. Nr.:
weiß, Erde links 143071
silbergrau, Erde links 143072

Eck-Verbinder 2
weiß, Erde rechts 143081
silbergrau, Erde rechts 143082
12,90 €

Mit Einspeisemöglichkeit.
Sichtbare L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm
Gesamt-L: 17 cm



230~ 16A max. | 0,1

Flexverbinder Art. Nr.:
weiß 143111
silbergrau 143112
12,90 €

Sichtbare L/B/H: 16,1/3,4/1,8 cm

Gesamt-L: 23,7 cm

Biegeradius von 70°-180°.



Stabilisator Längsverbinder lang Art. Nr.:
nickel matt 143151
4,80 €

L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm

Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit **Deckenabhängung** (143141/-2)



Stabilisator Eckverbinder lang Art. Nr.:
nickel matt 143152
4,80 €

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit **Deckenabhängung** (143141/-2)



Endkappe Art. Nr.:
weiß/2 Stk. 143131
silbergrau/2 Stk. 143132
1,90 €

L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm



Deckenabhängung Art. Nr.:
weiß 143141
silbergrau 143142
12,90 €

L: 3 m
Fuß-Ø/H: 1,4/2 cm



230~ 6A max. | 0,04

1Ph-Pendelleuchtenadapter Art. Nr.:
weiß 143121
silbergrau 143124
7,90 €

mech. Belastung 20N max.
Gewindestück (incl.)
Zugentlastung (incl.)
L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm
Sichtbare L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm



230~ 6A max. | 0,1

Deckenrosette Art. Nr.:
weiß 143381
silbergrau 143382
14,80 €

Kunststoff
Ø/H: 12/2,5 cm
Belastung max. 2 kg


EASYTEC® II CHROM/SCHWARZ

Alle Leuchten werden inclusive Easytec® II-Adapter bzw. Easytec® II-Pendelleuchtenadapter geliefert.


Strahler für **Easytec® II chrom/schwarz**


226

278

278

278

279

276

276

278

Pendelleuchten für **Easytec® II chrom/schwarz**


276

276

280

280

254

Zubehör für **Easytec® II chrom/schwarz**


281

EASYTEC® II SILBERGRAU

Alle Leuchten werden inclusive Easytec® II-Adapter bzw. Easytec® II-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für **Easytec® II silbergrau**


283

282

282

284

284

284

283


282

283

283

283

Pendelleuchten für **Easytec® II silbergrau**


285

284

286

284

286

Zubehör für **Easytec® II silbergrau**


287



LIGHT EYE PENDEL

230~ | 1,5 m | 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: chrom/schwarz
Art. Nr.: 185590

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,55



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/26 cm

Versionen: chrom/schwarz
Art. Nr.: 185580

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



LIGHT EYE PENDEL

230~ | 1,5 m | 0,7

Serie: Seite 047, 165







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
schwarzes Textil-Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 185592

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,55



Serie: Seite 047, 165

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/26 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 185582

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



LIGHT EYE GU10 SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,29



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/20 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 185692

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €





BIMA 1

230~ 350° 180° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185450

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



RAKA SPOT Design by CDC

230~ 350° 90° 0,4



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 9/6/24 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom/schwarz 185712

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
29,90 €



GX53 SPOT

230~ 350° 180° 0,33



ENERGY SAVER

Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)
oder Shoplight GX53 11W (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185742


49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



SIENA

230~ 350° 90° 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring für GU10 (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom 185092

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
29,90 €





YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring (incl.)

Ohne Decoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 185622

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	185521
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



SO-TOO PENDELLEUCHTE

230~ 1,5 m 0,87





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
23W max.
bis max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stahl/Glas
Schwarz textilummanteltes Kabel

Maße:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	185232
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,53





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas
Rot textilummanteltes Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 14/19 cm


Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	185221
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





BASISKOMPONENTEN Easytec® II, chrom/schwarz



Schiene — Art. Nr.: 185020
schwarz, 1 Stk.
Aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm
69,50 €

2 Endkappen chrom (incl.)




Einspeiser — Art. Nr.: 185002
chrom, 1 Stk.
Aluminium/Glas
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm
59,50 €



Deckenabhängung 10 cm — Art. Nr.: 185042
chrom, 1 Stk.
L: 10 cm
19,90 €



Deckenabhängung flexibel — Art. Nr.: 185062
chrom, 1 Stk.
L: verstellbar 18-26 cm
24,90 €



Längsverbinder — Art. Nr.: 185032
chrom, 1 Stk.
24,90 €



Isolierverbinder — Art. Nr.: 185172
chrom, 1 Stk.
24,90 €

Einsatz bei 2 sep. Stromkreisen



Flexverbinder — Art. Nr.: 185302
chrom, 1 Stk.
L/B/H: 21,5/3/4 cm
49,90 €



Pendelleuchtenadapter — Art. Nr.: 185294
chrom, 1 Stk.
Belastung 0,7 kg max.
L: 13 cm
29,90 €



Endkappen — Art. Nr.: 185142
chrom, 2 Stk.
3,95 €




Biegemaschine — Art. Nr.: ▼ 184000
für Kreis-Ø: > 50 cm
199,00 €



SIENA

230~ | 350° | 90° | 0,18



Decoring für ES111 s. Seite 264.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10; ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring für GU10 (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184092


39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



LIMA

230~ | 350° | 170° | 0,3



Serie: Seite 161

Gittereinsatz entfernbar

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/T: 22/10/12 cm
Glas-Ø: 6 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184492

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BIMA 1

230~ | 350° | 180° | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 7,5/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184452

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



BIMA 2

230~ 340° 200° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H: 13/23 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184442

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Decoring (incl.)

Hinweis:
Ohne Decoring auch für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184624

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €



BLOX

230~ 350° 90° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184542

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



ANILA

230~ 350° 180° 0,26



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/23,5 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184634

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



KANO

230~ 350° 90° 0,34



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6,5/18 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 184071

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



YANTI

230~ 350° 90° 0,28





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/20 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau/weiß 184152

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



SWIFTEC Design by CDC/FGL

230~ 0,34



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 6/21 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
Glas satiniert 184282

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



SWIFTEC PENDEL

230~ 1,5 m 0,4





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Glas

Maße:
Glas-Ø/H: 6/10 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert 184372


69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



SAIL R7s Design by CDC/FGL

230~ 350° 0,7



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Stahl/Glas satiniert

Maße:
L/B/H: 20/15/16,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
silbergrau 184572

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €



PIRUS

230~ 1,5 m 0,53







Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stahl/Glas
Rot textilummanteltes Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 14/19 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom 184221

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €







LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl
Schwarz textilummanteltes Kabel

Maße:
Kopf-Ø/H: 15/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	184592

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 warmweiß
119,00 €







BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Glas

Maße:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/Glas satiniert	184521
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



TONGA 1/4

230~ 1,5 m 1,07

Der hier abgebildete Leuchtenschirmd er Leuchte Tonga 1 ist aus farbigem, mundgeblasenem Glas gefertigt. Jede Leuchte ist ein Unikat, die Art der Marmorierung kann variieren.



1



4



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL (excl.)
60W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Tonga 1 Glas
Tonga 4 Keramik

Maße:
Glas-Ø/H: 15/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Tonga 1	
Glas rot/orange ▼	184531
Tonga 4	
Keramik weiß	184534
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €





BASISKOMPONENTEN Easytec® II, silbergrau



Schiene Art. Nr.: 184022
silbergrau/1 Stk.
Aluminium 59,50 €
L/B/H: 200/1/3 cm

2 Endkappen silbergrau (incl.)



Einspeiser Art. Nr.: 184002
silbergrau/1 Stk.
Aluminium/Glas 49,90 €
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm



Deckenabhängung 10 cm Art. Nr.: 184042
silbergrau/1 Stk. 14,80 €
L: 10 cm



Deckenabhängung flexibel Art. Nr.: 184062
silbergrau/1 Stk. 24,90 €
L: verstellbar 18-26 cm



Flexibler Deckenhalter Art. Nr.: 184332
silbergrau/1 Stk. 24,90 €
Für Schrägdecken.
Gelenk: 180°
Gesamt-L: 23-31 cm



Flexibler Wandhalter mitA bspannseil Art. Nr.: 184312
silbergrau/1 Stk. 34,90 €
L/B/H: 27/2,5/7 cm
Verstellbar von 15,5-24 cm
Seillänge: 40 cm



Längsverbinder Art. Nr.: 184032
silbergrau/1 Stk. 24,90 €



Isolierverbinder Art. Nr.: 184172
silbergrau/1 Stk. 19,90 €

Einsatz bei 2 sep. Stromkreisen



Flexverbinder Art. Nr.: 184302
silbergrau/1 Stk. 49,90 €
L/B/H: 21,5/3/4 cm




Pendelleuchtenadapter Art. Nr.: 184292
silbergrau/1 Stk. 29,90 €
Belastung: 0,7 kg max.
Produkt-L: 13 cm

Einfaches Kürzen der Pendellänge.



Endkappen Art. Nr.: 184142
silbergrau/2 Stk. 3,95 €




Biegemaschine Art. Nr.: 184000
für Kreis-Ø: > 50 cm 199,00 €

LINUX LIGHT® CHROM

Alle Leuchten werden inclusive Linux Light®-Adapter bzw. Linux Light®-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für
Linux Light® chrom


290

290

290

290

290

289

Pendelleuchten für
Linux Light® chrom

289

289

Zubehör für
Linux Light® chrom

A+
291

LINUX LIGHT® SILBERGRAU

Alle Leuchten werden inclusive Linux Light®-Adapter bzw. Linux Light®-Pendelleuchtenadapter geliefert.

Strahler für
Linux Light® silbergrau



294

294

294

294

294


293

293

293

Pendelleuchten für
Linux Light® silbergrau


293

293

Zubehör für
Linux Light® silbergrau

A+
295



NONDRI

12~ 350° 90° 0,22



Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7,5/22 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	136072

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



ORION PENDEL

12~ 1,5 m 0,45





Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß satiniert	136201

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



DEWI

12~ 1,5 m 0,4





Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 9/10,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	136375

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



LIGHT EYE SPOT MR16

12~ | 350° | 90° | 0,26



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
B/H: 10/18,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 136184

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



LIKA Design by CDC

12~ | 350° | 0,12



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 136372

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



ANILA

12~ | 350° | 90° | 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 136174

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,11



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen: chrom
Art. Nr.: 136212

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	136342
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



BASISKOMPONENTEN für Linux Light® chrom

12~ 25A max. +A +A 0,5



Schiene — Art. Nr.: 136222
chrom/1 Stk. — 49,90 €
Aluminium
2 Endkappen klar (incl.)
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm
Biegemaschine (138200)
s. Seite 295



Einspeiser — Art. Nr.: 136252
25A max. — 34,90 €
chrom/1 Stk.
Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm

230~ 12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48



Shortbox Trafo 20-105VA — Art. Nr.: 136192
chrom/1 Stk. — 99,00 €
Kunststoff
L/B/H: 18/5/10 cm
Max. Schienenlänge: 2 m
Leerlaufspannung: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm (136246) benötigt.
Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.



Deckenabhängung 6,5 cm — Art. Nr.: 136240
chrom/1 Stk. — 19,90 €
Aluminium



Deckenabhängung 10 cm — Art. Nr.: 136246
chrom/1 Stk. — 29,90 €
Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo (136192).




Flexverbinder L — Art. Nr.: 136402
25A max. — 29,90 €
chrom/1 Stk.
Schwenkbereich: 240°
Gewicht: 0,06 kg



Deckenabhängung flexibel — Art. Nr.: 136260
chrom/1 Stk. — 29,90 €
Aluminium
Produkt-L: 17,5-26 cm




Flexverbinder Y — Art. Nr.: ▼ 136412
25A max. — 69,50 €
chrom/1 Stk.
Schwenkbereich: <45°
Gewicht: 0,17 kg



Längsverbinder — Art. Nr.: 136202
25A max. — 19,90 €
chrom/1 Stk.



Flexverbinder X — Art. Nr.: ▼ 136422
25A max. — 79,90 €
chrom/1 Stk.
Schwenkbereich: <60°
Gewicht: 0,21 kg



Isolierverbinder — Art. Nr.: 136232
chrom/1 Stk. — 19,90 €

Einsatz bei
2 separaten Stromkreisen.



Seilabhängung — Art. Nr.: 136250
chrom/1 Stk. — 29,90 €
Pendel-L: 2,5 m



Endkappen — Art. Nr.: 138380
klar/2 Stk. — 3,95 €
Kunststoff



STRATOS

12~ | 350° | 90° | 0,16





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/15 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau
Glas satiniert | 138291

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



YANTI

12~ | 350° | 90° | 0,21



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Keramik

Maße:
Ø/L: 7/17,5 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau
weiß | 138362

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



SAIL

12~ | 350° | 0,17



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau
Glas satiniert | 138211

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



ORION PENDEL

12~ | 1,5 m | 0,45





Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Schirm-Ø/H: 12,5/9 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau
weiß satiniert | 138201

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



TONGA 4

12~ | 1,5 m | 1,07





Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Schirm-Ø/H: 15/22 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
Tonga 4, weiß | 138144

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



LIKA Design by CDC

12~ 350° 0,12



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138372

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



SPACE

12~ 350° 90° 0,23



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 7,3/5/16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138322

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



QRB SPOT mit
POWERLED QRB-Leuchtmittel (550132).
Die Stromschiene muss in diesem Fall mit einem konventionellen Trafo eingespeist werden.

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/16,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138342

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



SYROS

12~ 350° 90° 0,11



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 5,5/15 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau 138212

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 7/21 cm

Versionen: Art. Nr.:
silbergrau
Glas klar 138174

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
1,90 €



BASISKOMPONENTEN für Linux Light® silbergrau



Schiene — Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. — 1 m — 138221
Aluminium — 24,90 €
B/H: 2,3/0,5 cm
2 m — 138222
2 Endkappen — 39,90 €
silbergrau (incl.)



Einspeiser — Art. Nr.:
25A max. — 138252
silbergrau/1 Stk. — 29,90 €
Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm



Shortbox Trafo — Art. Nr.:
20-105VA — 138192
silbergrau/1 Stk. — 89,50 €
Kunststoff
L/B/H: 18/5/10 cm
Max. Schienenlänge: 2 m
Leerlaufspannung: 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
Bei einer seitlichen Ausladung von >75 cm wird die Deckenabhängung 10 cm (138246) benötigt.
Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.



Deckenabhängung — Art. Nr.:
6,5 cm — 138240
silbergrau/1 Stk. — 14,80 €
Aluminium



Deckenabhängung — Art. Nr.:
10 cm — 138246
silbergrau/1 Stk. — 19,90 €
Aluminium

Eignet sich für Linux Light® Shortbox Trafo (138192).



Flexverbinder L — Art. Nr.:
25A max. — 138402
silbergrau/1 Stk. — 29,90 €
Schwenkbereich: 240°
Gewicht: 0,06 kg



Deckenabhängung — Art. Nr.:
21 cm — 138262
silbergrau/1 Stk. — 19,90 €
Aluminium



Flexverbinder Y — Art. Nr.:
25A max. — ▼ 138412
silbergrau/1 Stk. — 59,50 €
Schwenkbereich: <45°
Gewicht: 0,17 kg



Deckenabhängung — Art. Nr.:
flexibel — 138260
silbergrau/1 Stk. — 24,90 €
Aluminium
Produkt-L: 17,5-26 cm



Flexverbinder X — Art. Nr.:
25A max. — ▼ 138422
silbergrau/1 Stk. — 79,90 €
Schwenkbereich: <60°
Gewicht: 0,21 kg



Längsverbinder — Art. Nr.:
25A max. — 138202
silbergrau/1 Stk. — 19,90 €



Deckenabhängung — Art. Nr.:
fürSchr ägdecken — 138432
flexibel — 24,90 €
silbergrau/1 Stk.
Aluminium
Gelenk: 180°
Produkt-L: 20-30 cm



Isolierverbinder — Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. — 138232
19,90 €


Einsatz bei 2 seperaten Stromkreisen.



Wandhalterung — Art. Nr.:
flexibel — 138270
silbergrau/1 Stk — 24,90 €
Aluminium.
Produkt-L: 12,5-21 cm




Endkappen — Art. Nr.:
silbergrau/2 Stk. — 138280
Kunststoff — 3,95 €



Seilabhängung — Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. — 138250
Pendel-L: 2,5 m — 19,90 €



Pendelleuchtenadapter — Art. Nr.:
silbergrau/1 Stk. — 138522
Aluminium — 24,90 €
Produkt-L: 13 cm



Biegemaschine — Art. Nr.:
1 Stk. — ▼ 138200
für Kreis-Ø: > 40 cm — 149,00 €

C-TRACK®





Einige mögliche Anwendungsbereiche:

- V itrineninnenbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Beleuchtete Bildhalterschiene

Dasr aumsparende1 2V oltS tromschienensystem.

Der Anwender kann sich C-Track® mit den erhältlichen Modulen leicht selbst konfigurieren und montieren. Die Niedervolttechnik ist zeitgemäß und durch die Verwendung von handelsüblichen Standard Transformatoren mit 12 Volt Ausgangsspannungv ölligb erührungssicher.

Selbst auf engstem Raum ist eine gezielte Ausleuchtung möglich. Die C-Track® Spotlights werden einfach an beliebiger Stelle mit einer Drehung von 90° in die Regalschiene eingeklinkt. Für die individuelle Lichtgestaltung stehen drei Typen von Spotlights zur Auswahl.

KARDANIC SPOT

12~ | 180° | 180° | 0,034





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 6,5/3,3/3,3 cm

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 188142
12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DABO SPOT

12~ | 180° | 290° | 0,05




Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 7/2,3/7 cm


Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 188152
12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



GOOSE SPOT

12~ | 0,046

Sockel/Leuchtmittel:
G4/MR11 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 23,5/2,3/2,3 cm

Hinweis:
Verstellung nur am Schwanenhals


Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 188122
12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 590cd, RA80
560093
49,90 €





BASISKOMPONENTEN für C-Track®



Schiene — Art. Nr.: 188022
20A max. — 59,50 €
silbergrau
Aluminium
L/B/H: 200/2,3/1 cm
2 Endkappen (incl.)



Einspeiser — Art. Nr.: 188002
20A max. — 12,90 €
silbergrau/1 Stk.
L/B/H: 5,6/2,6/1,5 cm



Längsverbinder — Art. Nr.: 188162
20A max. — 5,95 €
silbergrau/1 Stk.
L/B/H: 4,3/2,3/1 cm



Flexverbinder — Art. Nr.: 188182
20A max. — 24,90 €
silbergrau/1 Stk.
L/B/H: 19/2,5/1,5 cm



Eckverbinder — Art. Nr.: 188042
20A max. — 7,90 €
silbergrau/2 Stk.
L/B/H: 3,3/3,3/1 cm



Seilbodenträger — Art. Nr.: 188112
silbergrau/2 Stk. — 19,90 €
Aluminium
Seil-L: 1,2 m

Zur Befestigung von Regalböden bis 30 cm Tiefe und max. 6 mm Stärke.
Mechanische Belastbarkeit je Seil: 12 kg.



Wand- und Deckenhalter — Art. Nr.: 188062
silbergrau/4 Stk. — 4,80 €
B/H/T: 0,9/1,7/0,9 cm



Endkappen — Art. Nr.: 188032
silbergrau/2 Stk. — 2,98 €
L/B/H: 2/2,3/1 cm

GLU-TRAX®

ROBOT 2 schwenkbar

12~ 110° 0,02







Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße (ohne Leuchtmittel):
B/H/T: 3/3/2,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186762
	9,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



SOLO 90° schwenkbar

12~ 350° 90° 0,03



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W

Material:
Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 2,2/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186272
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



POWER-LED SPOT

12~ LED 1Stk. 360° 180° 25° 0,04



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K	186041
LED 3000K	186042
	49,90 €

BASISKOMPONENTEN für GLU-TRAX®

12~ 20A max. 0,2



Schiene	Art. Nr.:
20A max.	186015
transparent	19,90 €
Kunststoff PC	
L/B/H: 150/1/0,5 cm	
Verlegung z.B. mit	220000
doppelseitigem	9,90 €
Klebeband, 3 m	



Montageclips	Art. Nr.:
klar, 10er-Pack	186020
Kunststoff PC	6,90 €
Ø/H: 1,7/0,8 cm	

Max. Abstand der Clips: 50 cm.
Max. mechanische Belastung: 1 kg.

Die Clips sind sowohl mit einer Klebefläche für die Befestigung auf glatten Flächen als auch mit einer Bohrung für Verschraubung ausgestattet. Bei Holz empfehlen wir grundsätzlich die Fixierung mit einer Schraube.



flexibler Längsverbinder	Art. Nr.:
20A max.	186772
grau/1 Stk.	9,90 €
L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm	



Einspeiser/	Art. Nr.:
Längsverbinder	186952
20A max.	4,80 €
grau/1 Stk.	


HIGHWAY PATROL





MINI ALU TRACK

LED SPOT

12~ | LED 1Stk. | 320° | 180° | 45° | 0,07

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED 6000K	186561
LED 3000K	186562

49,90 €

BASISKOMPONENTEN für Mini Alu-Track

12~ | 0,15



Mini Alu-Track Schiene — Art. Nr.: 186502
12,5A max.
chrom
19,90 €
Aluminium/PC
L/B/H: 100/1,1/0,85 cm
2 Endkappen, klar (incl.)

Betrieb nur mit konventionellem Trafo.





Einspeiser — Art. Nr.: 186512
12,5A max.
chrom/1 Stk.
6,90 €

L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm



Längsverbinder — Art. Nr.: 186522
12,5A max.
chrom/1 Stk.
1,48 €
L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm

Zum elektrischen Verbinden der Schienen (186502).



1,8

Durchführung für Regalböden — Art. Nr.: 186540
klar/2 Stk
1,48 €
Acryl
Ø/H: 2,2/1,3 cm



Montageclips — Art. Nr.: 186530
klar, 10 Stk.
Kunststoff PC
6,90 €
L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Schienenhalter mit Klebepad zur Befestigung der Schiene auf Glasflächen sowie mit Bohrung für Schraubmontage.



APOLLO

LAMPENHALTER SCHWENKBAR

12~ 180° 30° 0,07





Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16; Stiftsockel (excl.)
35W max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/2 Stk.	180080
weiß/2 Stk.	180081
silbergrau/2 Stk.	180082

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
24,90 €



BASISKOMPONENTEN für Apollo Niedervolt-Schiene

230~/12~ 50-150 VA 0,31



elektronischer Schienentrafo Kunststoff		Art. Nr.:
	schwarz	182150
	weiß	182151
	silbergrau	182152

59,50 €

L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Bei Elektroniktransformatoren darf die Schienenlänge von 2 m wegen der Störaussendung nicht überschritten werden!
Bei Verwendung des Wandhalters (180160/-1) wird ein Einspeiser (180060/-1/-2) benötigt, um mit Apollo Trafos (182150/-1/-2) betreiben zu können! Weitere Transformatoren finden Sie im Zubehörteil.



12~

Schiene, 1 m 25A max. Aluminium 2 Stk. B/H: 1,6/1,2 cm		Art. Nr.:
	schwarz	180000
	weiß	180001
	alusatin	180002

49,90 €



Schiene, 2 m 25A max. Aluminium 1 Stk. B/H: 1,6/1,2 cm		Art. Nr.:
	alusatin	180012

49,90 €



Einspeiser 25A 1 Stk. L/B/H: 11/2/1,8 cm Kabel-L: 60 cm		Art. Nr.:
	schwarz	180060
	weiß	180061
	silbergrau	180062

12,90 €



Flexverbinder 25A 1 Stk. L/B/H: 14,5/2/1,8 cm		Art. Nr.:
	schwarz	180030
	weiß	180031

12,90 €



Längsverbinder 25A 2 Stk. L/B/H: 5,3/2/1,8 cm		Art. Nr.:
	schwarz	180040
	weiß	180041
	silbergrau	180042

9,90 €



Endkappen Kunststoff 2 Stk. L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm		Art. Nr.:
	schwarz	180050
	weiß	180051
	silbergrau	180052

6,90 €



Wandhalter Kunststoff 4 Stk.		Art. Nr.:
	schwarz	180160
	weiß	180161

19,90 €

Bei Verwendung des Wandhalters wird ein Einspeiser (180060/-1/-2) benötigt, um das System mit Apollo Trafos (182150/-1/-2) betreiben zu können!





WAVE

Die nachfolgend abgebildeten Leuchten des Wave Stromschienen-Systems werden incl. silbergrauem Wave Adapter geliefert.

STAR

12~ | 350° | 90° | 0,31



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12,5/6/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert chrom/weiß	138881
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



SPACE

12~ | 350° | 90° | 0,29



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	138832
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,12



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/H: 7,4/13 cm


Versionen:	Art. Nr.:
chrom	138842
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
1,90 €



LIGHT TUBE Design by CDC

12~ 350° 0,25





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
2x 20W max.

Material:
Glas/Aluminium

Maße:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
Glas satiniert
silbergrau **138848**

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,15



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B: 13/6 cm

Versionen: **Art. Nr.:**
chrom **138882**

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



BIG SURA PENDEL

12~ 1,6 m 0,4



Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Keramik/Messing, verchromt

Maße:
Kopf-Ø/H: 9/9,5 cm

Hinweis:
Die Pendellänge ist am Adapter kürzbar.


Versionen: **Art. Nr.:**
chrom/weiß **138871**

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



BASISKOMPONENTEN für Wave



12~

Systemstange **Art. Nr.:**
25A max. **138800**
chrom/2 Stangen 19,90 €
Ø/L: 0,6/70 cm



Verbindungsstecker **Art. Nr.:**
chrom/10 Stk. **138809**
9,90 €



Endkappen **Art. Nr.:**
silbergrau/2 Stk. **138807**
Für Spurbreite 3 cm 2,98 €



Winkelstecker **Art. Nr.:**
chrom/2 Stk. **138803**
9,90 €



Kabeleinspeiser **Art. Nr.:**
25A max. **138808**
chrom/2 Kabel 9,90 €
Produkt-L: 25 cm



90°-Winkel **Art. Nr.:**
25A max. 85 mm, innen
chrom **138804**
115 mm, außen
138805
Für Spurbreite 3 cm. 5,95 €



Abhängung **Art. Nr.:**
chrom/silbergrau **138806**
Produkt-L: 25 cm 6,90 €
Für Spurbreite 3 cm
Fuß-Ø: 1 cm
Länge: verstellbar 16-28 cm

NV-SEILSYSTEM



Seilleuchte QRB



Comet

SEILLEUCHTE QRB





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Kopf-Ø: 14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186462
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



COMET



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
chrom	139230
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 25°, 2700K , 2450cd
535527
1,90 €





SPHERE WIRE

12~ | 10 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 9/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	181176
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €



SAIL

12~ | 15 | 0,15



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
L/B/H: 12/8/9,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	181252
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 595lm
512235
0,90 €



SURA

12~ | 15 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Schirm weiß	181232
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



SURA PENDEL

12~ | 15 | 1,5 m | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Messing/Keramik

Maße:
Kopf-Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Hinweis:
Die Pendellänge ist am Adapter kürzbar.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Schirm weiß	181242
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



SALUNA

12~ | 10 | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur	181180
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
1,90 €



SYROS

12~ | 15 | 350° | 90° | 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	181212
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 25°, 2700K , 2450cd
535527
1,90 €



COSMIC LAMPENHALTER, SCHWENKBAR

12~ | 12 | 90° | 90° | 0,07



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz/2 Stk.	181080
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
24,90 €



TELESKOP

12~ | 10-30 | 0,08



Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Maße:
Stab-L: 21-52 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	186492
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
1,90 €



SEILLEUCHTE MR16

12~ | 12 | 0,07





Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Maße:
L: 60 cm

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	139162
	14,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
24,90 €



BASISKOMPONENTEN für Niedervolt-Seilsystem



12~ | 20 m 0,89 | 100 m 4,61

Niedervolt Seil		Art. Nr.:
25A max.	20 m	139024
4 mm²		29,90 €
isoliert/1 Rolle		
	100 m	139004
		149,00 €



Einspeiser, 25A max.	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186352
	7,90 €



12~ | 20 m 1,25 | 100 m 6,03

Niedervolt Seil		Art. Nr.:
25A max.,	20 m	139026
5 mm²		39,90 €
isoliert/1 Rolle		
	100 m	139006
		199,00 €



Isolierverbinder	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186362
Produkt-L: 6 cm	14,80 €



Wandhalter, kurz	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186302
Fuß-Ø/L: 5/3 cm	19,90 €

Schrauben (incl.)



Wandhalter, mittel	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186312
Fuß-Ø/L: 5/10 cm	29,90 €

Mit Spannungsvorrichtung.
Schrauben (incl.)



Umlenker, kurz	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186332
Fuß-Ø/L: 5/6 cm	14,80 €

Schrauben (incl.)



Umlenker, lang	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186342
Fuß-Ø/L: 5/16 cm	19,90 €

Schrauben (incl.)




Deckenumlenker	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	186642
Fuß-Ø/L: 5/16,2 cm	69,50 €

Mit Umlenkrolle
Schrauben (incl.)



Seilspanner	Art. Nr.:
chrom/2 Stk.	181532
Produkt-L: 9-12,5 cm	19,90 €



SPEZIELLE PRODUKTE

Spezielle Leuchten

312

314

314

Bilderleuchten

311

311


311

Steckerleuchten

315

315

315

Schrank- und Spiegelleuchten

316

316

317

317

Displayleuchten

319


319

319

322

322

318

318

318

323

323

321

321

321

313

313

Unterschrank-armaturen

324

325

326


326

326

326



LED BILDERLEUCHTE STRIP Design by CDC



Leuchtmittel:
LED Strip (incl.)
2W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 35/5,5/22 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED 5300K	146721
LED 3200K	146722
antik messing	
LED 5300K	146731
LED 3200K	146732

99,00 €

Schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung.

BILDERLEUCHTE 8W



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
8W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146572
antik messing	146573

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
8W, 4000K, 400lm
591294
4,80 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.

BILDERLEUCHTE 13W



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Material:
Stahl

Maße:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Rosetten-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stab-L: 13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146582
antik messing	146583

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 4000K, 880lm
591296
6,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



UV-Licht kann bei empfindlichen Exponaten langfristig Veränderungen hervorrufen. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise der jeweiligen Leuchtmittelhersteller.







STIX


LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 Stk. | 60° | 350° | 100° | 0,35

Leuchtmittel:	Versionen:	Art. Nr.:
PowerLED (incl.)	silbergrau	
3W	LED 3000K	146272
	LED 6000K	146274
Material:		
Aluminium		99,00 €

Maße:
L/B/T: 7/7/15,5 cm
Rosetten-L/B/T: 7/7/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Schalter (incl.)



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

IVED GOOSE ROSETTE Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 45° | 0,25

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
L/B/H: 30/8/5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Rosetten-B/H/T: 8/5/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	146511
LED warmweiß	146512

99,00 €

IVED GOOSE EINBAU Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 Stk. | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 24 cm
Basis: 9,5/9,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Treiber (incl.)
Einbaudose für Mauerwerk und Hohlwände (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	146521
LED warmweiß	146522

99,00 €



Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfesd urchF lexarm.





DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 1 Stk. | 45° | 0,4

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3 cm
Gesamt-L: 40 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED 5300K	146612
LED 3200K	146682

69,50 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~ | 0,39

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40 cm
Rosetten-Ø/T: 9/3,3 cm
Gesamt-L: 40 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146692

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
29,90 €





DIO FLEX PLUG LED

230~ mA 350 | LED | LED 1 Stk. | 20° | 0,29

LEDTEC

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 47,8 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß LED 3200K	146672
	49,90 €

DIO FLEX PLUG für GX53

230~ | 0,5

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 54 cm
Kopf-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146622
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



DIO FLEX PLUG für GU10

230~ | 0,23

Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Gesamt-L: 44,5 cm
Kopf-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/weiß	146632
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
29,90 €





MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/T/H: 22/10/3,3 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas teilsatiniert	146390
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
5,95 €



MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Messing/Glas

Maße:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/H/T: 22/13/16 cm
Klemmbereich: 6,5 mm max.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom Glas teilsatiniert	146392
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
5,95 €






DP 119 LED Schrankaufbauleuchte

350mA | LED | LED 2 Stk. | 0,17

LEDTEC



Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Schrankaufbauleuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Stahl/Kunststoff

Maße:
B/T/H: 31,5/11/2 cm
Zuleitungs-L: 50 cm


Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED 6000K	146791
LED 3000K	146792
	59,50 €

Anschlußempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
Für 1 Leuchte
464108
19,90 €



ZUBEHÖR für DP 119 LED



Steckerleiste	Art. Nr.:
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm	111850
Zuleitungs-L: 1 m	5,95 €
Reihenschaltung	
3 Ausgänge incl. 2 Brücken	




LED Treiber 12W, 350mA	Art. Nr.:
Bei 3-4 Leuchten!	464110
	29,90 €

DP 118 R7s Spiegelleuchte

230~ | 0,43 | IP44





Für Wände mit einer Materialstärke von 3 bis 6 mm geeignet.

Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78mm (excl.)
60W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
B/T/H: 30/9/5,5 cm
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	146782
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
60W, 660lm, EEK=E
519206
2,98 €







SDL DISPLAY Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 1,1



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stab-L: 55 cm
Klemmbereich: 1,5-6 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/chrom	146324

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
2,98 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 1,1





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stab-L: 52 cm
Klemmbereich: 1,5-5,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Schalter (incl.)
Rohrkit (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/chrom	146472

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
2,98 €




ZUBEHÖR für Nepro Display



Rohrkit, 2-teilig — Art. Nr.: 146479
Zur einfachen Befestigung der Nepro Display an Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 32-42 mm.
4,80 €

SKELETTO

230~ | 350° | 200° | 0,65





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kopf- L/B/H: 11/16/11 cm
Stab-L: 50 cm
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	170414

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €





DomeLED DISPLAY Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 6 Stk. | 40° | 0,44

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/L: 13,5/4 cm
Stab-L: 50 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
Treiber-L/B/H:
14/6,8/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Stecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	147351
LED warmweiß	147352

249,90 €

DISPLAY GX53

230~ | 350° | 90° | 0,51



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
oder
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)
oder
Shoplight GX53 11W (excl.)

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Kopf-Ø/H: 9,5/4,5 cm
Stab-L: 47 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1-4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Klemme (incl.)
Stecker (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Hinweis:
Für Rohrmontage geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom ▼	146592

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



LED DISPLAY

230~ 24= | LED | LED 66 Stk. | 320° | 80° | 0,69

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
16W gesamt

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Kopf-B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stab-L: 31,5 cm
Zuleitungs-L: 2 m
Klemmbereich: 0,5-5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (incl.)
Stecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	170401
LED warmweiß	170402

99,00 €





HIBIT Design by FGL

230~ | 270° | 110° | 0,3







Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 44 cm
Kabel-L: 60 cm

Zubehör/Lieferumfang:
2 Montagebügel (incl.)
Dekoring (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146462

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



FILI mit Klemme Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 54 cm
Klemmbereich: 8 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146452

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



FILI mit Rosette Design by CDC

230~ | 270° | 90° | 0,3





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder ES111, 75W max. (excl.)
oder PAR20, 75W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 4,3/10 cm
Stab-L: ca. 53 cm
Rosetten-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter (incl.)
Dekoring für GU10 (incl.)
Dekoring für ES111 (excl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 146482

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
59,50 €



ZUBEHÖR für Fili und Hibit



Dekoring 51 für GU10
silbergrau, glatt
Art. Nr.: 151050
3,95 €



Dekoring 111 für ES111
silbergrau, gerillt
Art. Nr.: 151051
6,90 €

NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25





Montage auf Unterputzdosen mit Lochabstand 58 mm.
Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 8,5/36 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	146432

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



NEAT FLEX KLEMME

230~ | 0,5





Individuelle Ausrichtung des Leuchtenkopfes durch Flexarm.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Netzkabel-L: 1,8 m
Klemmbereich: 1,7-3,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schalter im Netzkabel (incl.)
Stecker (incl.)
Dekoring (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	146422

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
29,90 €



NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kopf-Ø/L: 4/6 cm
Stab-L: 50 cm
Netzkabel-L: 1,5 m
Klemmbereich: 0,5-4,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	170422
silbergrau	170424

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
29,90 €



BIMA DISPLAYLEUCHTE

230~ | 360° | 180° | 0,51





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kopf-Ø/H: 6/8 cm
Stab-L: 44 cm
Klemmbereich-Rohr: 2-4,5 cm
Klemmbereich-Wand: 1-4 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
Klemme (incl.)

Hinweis:
Für Rohrmontage geeignet z.B. an Traversensystemen.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	146492

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €





DISPLAY ADL 50/GU10

230~ | 200° | 90° | 0,3





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/9 cm
Zuleitungs-L: 30 cm
Stab-L: ca. 46 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
chrom | 146332

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Zubehörempfehlung:
Dekoring, 51mm
chrom
151049
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
29,90 €



DISPLAY ADL 50/MR16

12~ | 350° | 90° | 0,33





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Messing

Maße:
Kopf-Ø/H: 3,5/6 cm
Zuleitungs-L: 20 cm
Stab-L: ca. 37 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
chrom | 146312

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
1,90 €




Zubehörempfehlung:
Dekoring, 51mm
chrom
151049
4,80 €





FURNITURE LED 65

230~ | LED 65 Stk. | 90° | 0,2



Direkte Verbindung mehrerer Leuchten
über ein integriertes Stecksystem möglich.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,5W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 33/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Euroflachstecker (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 5300K	160311
LED 3200K	160312
	49,90 €

FURNITURE LED 121

230~ | LED 121 Stk. | 90° | 0,25



Direkte Verbindung mehrerer Leuchten
über ein integriertes Stecksystem möglich.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
6W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
B/H/T: 55,5/3/3 cm
Netzkabel-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Euroflachstecker (incl.)
Befestigungszubehör (incl.)
Gehäuseschalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 5300K	160301
LED 3200K	160302
	99,00 €

ZUBEHÖR für Furniture LED 65 / LED 121



Durchleitungskabel: Art. Nr.: 160321
weiß
L: 53 cm
2,98 €
Es können bis zu 10 Leuchten
miteinander verbunden werden.



UnterschiedlicheM ontagemöglichkeitenm it
den beigefügten Befestigungsklammern.



FURNITURE 513

230~ VG EEI=B2 0,6



Verbindung von max. 10 Leuchten möglich.

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Zuleitungs-L: 1,9 m

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Schalter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	160701
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
591295 13W, 3000K, 880lm
591296 13W, 4000K, 880lm
6,90 €
(VE s. Seite 661)

ZUBEHÖR für Furniture 513



Verbindungskabel:	Art. Nr.:
Kabel-L: 40 cm	160721
Es können bis zu 10 Leuchten miteinander verbunden werden.	4,80 €



Verbindungsstecker:	Art. Nr.:
Stecker-L: 0,5 cm	160731
Es können bis zu 10 Leuchten miteinander verbunden werden.	2,40 €

FURNITURE LED ROUND



Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 48 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K	111821
LED 3000K	111822
	59,50 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



DL 123 LED FURNITURE







Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,7W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Zuleitungs-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	
LED 5500K, 113lm	111951
LED 3000K, 92lm	111952
	29,90 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 12=
470507
19,90 €



DL 124/125 LED FURNITURE





Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,4W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 7/1 cm
B/H/T: 7/1/7 cm
Zuleitungs-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/LED 3000K, 100lm	
DL 124 (rund)	112202
DL 125 (eckig)	112212
	24,90 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 12=
470507
19,90 €



FURNITURE TYP 3





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/T: 6,6/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116041
chrom	116042
	9,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, 2700K
512220
0,90 €





EINBAULEUCHTEN

Sofern bei dem jeweiligen Artikel ein Einbautopf im Lieferumfang vorgesehen ist, beziehen sich die angegebenen Einbaumaße auf die Einbautopfgröße.
Die Produktmaße dagegen meinen stets die Abmessungen des Artikels ohne Einbautopf.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber sowie Trafos finden Sie im Zubehörteil.

Aixlight® MOD MR16 MOD QRB111 MOD GU10 MOD ES111	 334, 394	 334, 400	 335, 406	 335, 413
Aixlight® Flat QRB ES111	 336	 336		
Aixlight® Pro System Rahmen Module	 Frameless: 341	 Frame: 341	 Frameless Round: 342	 Frame Round: 342	 Flat Frameless Round: 343	 Flat Frame Round: 343	 Module: 344-345
Aixlight® Pro 50 System Rahmen Module	 Frameless: 347	 Frame: 347	 Module: 347				

New Tria, eckig
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12


330, 394

331, 401

331, 406

331, 413

332, 428

332, 428

New Tria, rund
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED


330, 387

331, 398

331, 405

331, 410

332, 428

332, 428

332, 377

LED-Leseleuchten


352

353

Leuchten für Rasterdecken


424

424

425

Einbauleuchten dekorativ


396

398

397

398

398

397

396


396

396

409

393

397

390


402

397

415

LED-Leuchten, kompakt


364

363

366

366

372

372

363


367

367

364

370

364

368

368, 374


372

372

373

373

365

Weitere Einbauleuchten, schwenkbar


387

387

387

388

389

404

405


389

389

426

434, 435

434, 435

426


394, 408

390

409

393, 408

393

430

434, 435

Einbauringe, starre Bauweise


415


384, 404


385


385


385, 405


410


385


384


390, 409


390

Downlights


376


370, 374


348, 370


348, 370


378


377, 378


380


376


374


377


332, 377


378, 379


379


368


368


380


379


417


419


419


419


415


421


421


416


416


417


420


431


430


430


429


429


429


429


351, 384, 405


351, 384, 405


351, 398


351, 410


410

Frames


382


383


360


382


382


383


360


362


358


392, ,409


392, ,409


359


422



422


422

Downunder


355


355


355


355


356


356


356

Downlight-Set


436


437


437



NEW TRIA DECKENEINBAULEUCHTEN




NEW TRIA MR16 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)



Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.


Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd, RA80+
560044
39,90 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 105, 35-105VA
461105
34,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111274	New Tria rund MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	24,90 €
113500	New Tria rund MR16	mattweiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	24,90 €
111351	New Tria 1 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	24,90 €
113501	New Tria 1 MR16	mattweiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	24,90 €
111352	New Tria 2 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	49,90 €
111353	New Tria 3 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	69,50 €



NEW TRIA QRB111 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.


Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111370	New Tria rund QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	39,90 €
113530	New Tria rund QRB111	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	39,90 €
111371	New Tria 1 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	39,90 €
113531	New Tria 1 QRB111	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	39,90 €
111372	New Tria 2 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	79,90 €
111373	New Tria 3 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	99,00 €



NEW TRIA GU10 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €




Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111360	New Tria rund GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	29,90 €
113510	New Tria rund GU10	mattweiß	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	29,90 €
111361	New Tria 1 GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	29,90 €
113511	New Tria 1 GU10	mattweiß	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	29,90 €
111362	New Tria 2 GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	49,90 €
111363	New Tria 3 GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	-	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	69,50 €



NEW TRIA ES111 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €




Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111380	New Tria rund ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	39,90 €
113540	New Tria rund ES111	mattweiß	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	39,90 €
111381	New Tria 1 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	39,90 €
113541	New Tria 1 ES111	mattweiß	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	39,90 €
111382	New Tria 2 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	79,90 €
111383	New Tria 3 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	99,00 €









LEDTEC

NEW TRIA LED DISK

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 45° | 12,7 | 16,7 | 0,75

Material:
Aluminium

Hinweis:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Farbtemperatur in K	Lichtstrom ges.	Ra	Sockel/ Leuchtmittel (incl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Abstrahl-winkel	Preis
113581	New Tria LED Disk	mattweiß	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113584	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113591	New Tria LED Disk	mattweiß	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	60°	129,00 €
113594	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	60°	129,00 €
113561	New Tria LED Disk	mattweiß	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113564	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	35°	129,00 €
113571	New Tria LED Disk	mattweiß	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	60°	129,00 €
113574	New Tria LED Disk	silbergrau	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	60°	129,00 €



HI EFFICIENT PROFI light.

NEW TRIA GX10

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (excl.)

Hinweis:
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
49,90 €



Anschlussempfehlung:
EVG 35W, EEI=A2
470361
69,50 €



Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062
9,90 €





Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111450	New Tria GX10 rund	alu gebürstet	siehe EVG	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	34,90 €
113520	New Tria GX10 rund	mattweiß	siehe EVG	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	29,90 €
111451	New Tria GX10 eckig	alu gebürstet	siehe EVG	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	34,90 €
113521	New Tria GX10 eckig	mattweiß	siehe EVG	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	29,90 €



HI EFFICIENT PROFI light.

NEW TRIA G12

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Reflektor, 38° (incl.)
VG (excl.)

Hinweis:
max. Deckenstärke: 20 mm.
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7300lm
507430
49,90 €




Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
470370
49,90 €



Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062
9,90 €






Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111680	New Tria G12 rund	alu gebürstet	siehe EVG	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	79,90 €
111681	New Tria G12 eckig	alu gebürstet	siehe EVG	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	79,90 €







AIXLIGHT® MOD





AIXLIGHT® MOD MR16 Niedervolt

12~



Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 4,2W
60°, 2800-3000K, 285lm, RA80
551312
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardanisch	0,40	29,90 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardanisch	0,75	49,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardanisch	1,10	69,50 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardanisch	1,75	89,50 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Passende Trafos finden Sie im Zubehörteil.



AIXLIGHT® MOD QRB111 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €




Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardanisch	0,85	39,90 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardanisch	1,76	69,50 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardanisch	2,35	89,50 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardanisch	3,15	119,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.









AIXLIGHT® MOD GU10 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED
40°, 3000K, 310cd, 220lm
560014
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardanisch	0,62	29,90 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardanisch	0,90	49,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardanisch	1,60	69,50 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardanisch	2,35	89,50 €



AIXLIGHT® MOD ES111 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 25°, 333lm
550382 warmweiß
119,00 €



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardanisch	1,05	49,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardanisch	2,20	69,50 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardanisch	2,85	99,00 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardanisch	4,65	129,00 €



AIXLIGHT® FLAT



QRB111 Single | 154622 | 39,90 €



QRB111 Double | 154632 | 69,50 €



ES111 Single | 154602 | 49,90 €



ES111 Double | 154612 | 79,90 €

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €




Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
19,90 €



AIXLIGHT® FLAT ES111

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
DomeLED 9W, 60°, 241lm
550391 warmweiß
119,00 €



AIXLIGHT® FLAT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Schutzklasse	Gewicht in kg	Preis
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	chrom/mattschwarz	12V	50W max.	20,5	20,5	9,5	17,0/17,0	9,5	10,0 - 24,0	III	0,95	39,90 €
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	chrom/mattschwarz	12V	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0 - 24,0	III	1,80	69,50 €
154602	Aixlight® Flat Single ES111	chrom/mattschwarz	230V	75W max.	20,5	20,5	15,0	17,0/17,0	15,0	10,0- 24,0	I	1,25	49,90 €
154612	Aixlight® Flat Double ES111	chrom/mattschwarz	230V	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0 - 24,0	I	2,25	79,90 €



AIXLIGHT® PRO EINBAUSTRAHLERSYSTEM

1. Wählen Sie einen Einbaurahmen in der gewünschten Größe/Form/Bauhöhe mit oder ohne Zierblende.



2. Wählen Sie das gewünschte Leuchtmittelmodul...



3. ... und das entsprechende Leuchtmittel.



4. Für einige Module ist optional ein Strukturglas erhältlich.



5. Wählen Sie Betriebsgeräte passend zur Wattage der Leuchtmittel.



6. Haben Sie sich für das G12 Modul entschieden, benötigen Sie eine geeignete Hochvolt Anschlussleitung.




















AIXLIGHT® PRO FRAME




AIXLIGHT® PRO FRAME Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8–29 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 344–345).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
115104	Aixlight® Pro 1 Frame	silbergrau/schwarz	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0 – 29,0 mm	1,00	39,90 €
115114	Aixlight® Pro 2 Frame	silbergrau/schwarz	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0 – 29,0 mm	1,45	49,90 €
115124	Aixlight® Pro 3 Frame	silbergrau/schwarz	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0 – 29,0 mm	1,82	59,50 €

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 344–345).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
115151	Aixlight® Pro 1 Frameless	schwarz	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max. 20,0 mm	2,15	79,90 €
115152	Aixlight® Pro 2 Frameless	schwarz	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	3,50	99,00 €
115153	Aixlight® Pro 3 Frameless	schwarz	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	4,80	129,00 €

AIXLIGHT® PRO ROUND, HOHE BAUFORM



AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 35 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 344–345).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
115641	Aixlight® Pro 1 Frame Round	mattweiß/schwarz	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	0,85	49,90 €
115644	Aixlight® Pro 1 Frame Round	silbergrau/schwarz	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	0,85	49,90 €
115651	Aixlight® Pro 2 Frame Round	mattweiß/schwarz	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	1,50	69,50 €
115654	Aixlight® Pro 2 Frame Round	silbergrau/schwarz	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	1,50	69,50 €



AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro Module (weitere Informationen auf den Seiten 344–345).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
115674	Aixlight® Pro 1 Frameless Round	schwarz	15,5	–	–	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0 mm	1,1	99,00 €
115684	Aixlight® Pro 2 Frameless Round	schwarz	–	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0 mm	2,7	129,00 €



Anwendungsbeispiel:
Aixlight® Pro 2 Frameless Round (115674) mit 2 QRB -Modulen silbergrau(115004)
(Leuchtmittel excl.)



Anwendungsbeispiel:
Aixlight® Pro 2 Frame Round (115651) mit 1 QRB -Modul weiß (115001) und 1 QRB -Modul Move weiß (115071)
(Leuchtmittel excl.)

AIXLIGHT® PRO ROUND, FLACHE BAUFORM






AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Die Aixlight® Pro Variante für geringere Einbautiefe. Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 35 mm.
Es passen nur die unten aufgeführten Leuchtmittel -Module (Einzelheiten siehe auch auf der Seite 344).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
115601	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	mattweiß/schwarz	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 – 35,0 mm	0,5	34,90 €
115604	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	silbergrau/schwarz	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 – 35,0 mm	0,5	34,90 €
115611	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	mattweiß/schwarz	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 – 35,0 mm	1,11	69,50 €
115614	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	silbergrau/schwarz	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 – 35,0 mm	1,11	69,50 €




AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis
Die Aixlight® Pro Variante für geringere Einbautiefe. Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm.
Es passen nur die unten aufgeführten Leuchtmittel-Module (Einzelheiten siehe auch auf der Seite 344).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
115624	Aixlight® Pro 1 Flat Frameless Round	schwarz	15,5	–	–	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0 mm	0,78	79,90 €
115634	Aixlight® Pro 2 Flat Frameless Round	schwarz	–	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0 mm	1,72	119,00 €

LEUCHTMITTEL-MODULE passend für Flat Einbaurahmen. Weitere Informationen siehe Seite 344

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Preis
115001	QRB Modul	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	19,90 €
115004	QRB Modul	silbergrau/schwarz	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	19,90 €
115011	ES111 Modul	mattweiß	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	24,90 €
115014	ES111 Modul	silbergrau/schwarz	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	24,90 €

AIXLIGHT® PRO LEUCHTMITTEL-MODULE




QRB MODUL

mattweiß	115001	19,90 €
silbergrau/schwarz	115004	19,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €





Design by CDC

QRB MODUL MOVE

mattweiß	115071	34,90 €
silbergrau/schwarz	115074	34,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Nicht passend für Flat-Einbaurahmen. Modul lässt sich 5,5 cm aus dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter verschwenken.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €







ES111 MODUL


mattweiß	115011	24,90 €
silbergrau/schwarz	115014	24,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €







E27 MODUL

silbergrau/schwarz	115034	34,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff

Hinweis: Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 7000cd
519737
9,90 €




LEUCHTMITTEL-MODULE für Aixlight® Pro Einbaurahmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Preis
115001	QRB Modul	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	19,90 €
115004	QRB Modul	silbergrau/schwarz	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardanisch	0,22	III	19,90 €
115071	QRB Modul Move	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42	III	34,90 €
115074	QRB Modul Move	silbergrau/schwarz	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42	III	34,90 €
115011	ES111 Modul	mattweiß	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	24,90 €
115014	ES111 Modul	silbergrau/schwarz	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	24,90 €
115034	E27 Modul	silbergrau/schwarz	230V	E27/PAR30	75W max.	13,5	17,0	kardanisch	0,46	I	34,90 €



AIXLIGHT® PRO LEUCHTMITTEL-MODULE




BRITESPOT ES111 MODUL

silbergrau/schwarz	115024 ▼	29,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: EVG (excl.)
Hinweis: Nicht passend für Flat-Einbaurahmen. Geeignetes Vorschaltgerät und Anschlussleitung HV s. unten.

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 20000cd
506982
69,50 €





G12 MODUL

24°	115044	49,90 €
58°	115054	49,90 €
8°	115064	49,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: VG (excl.)
Hinweis: Nicht passend für Flat-Einbaurahmen. Geeignetes Vorschaltgerät und Anschlussleitung HV s. unten.

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €





Design by CDC

ENERGYSAVER MODUL

silbergrau/schwarz	115094	39,90 €

Material: Aluminium/Kunststoff
Hinweis: Nicht passend für Flat-Einbaurahmen. Passend für Leuchtmittel mit den Maßen bis max. Ø/L: 5,3/14,0 cm.

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





Design by CDC

LED DISK MODUL

2700K; mattweiß	115451	119,00 €
2700K; silbergrau	115454	119,00 €
4000K; mattweiß	115461	119,00 €
4000K; silbergrau	115464	119,00 €

Material: Aluminium/Kunststoff
Abstrahlwinkel: 50°
Hinweis:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul.
Nicht passend für Flat-Einbaurahmen.

LEUCHTMITTEL-MODULE für Aixlight® Pro Einbaurahmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Schutzklasse	Preis
115024 ▼	Britespot ES111 Modul	silbergrau/schwarz	s. EVG	GX10/Britespot ES111	35W/70W	13,5	11,5	kardanisch	0,31	I	29,90 €
115044	G12 Modul 24°	silbergrau/schwarz	s. EVG	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	kardanisch	0,37	I	49,90 €
115054	G12 Modul 58°	silbergrau/schwarz	s. EVG	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	kardanisch	0,37	I	49,90 €
115064	G12 Modul 8°	silbergrau/schwarz	s. EVG	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	kardanisch	0,37	I	49,90 €
115094	EnergySaver Modul	silbergrau/schwarz	230V AC	E27/EnergySaver	21W	13,5	18,0	kardanisch	0,43	I	39,90 €

LED DISK MODULE für Aixlight® Pro Einbaurahmen

LED · Modul 1 Flächen-LED · 50°

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Farbtemperatur	Lichtstrom ges.	Sockel/ Leuchtmittel (incl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
115451	LED Disk Modul	mattweiß	230V	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	14,5W	13,5	17,5	0,74	119,00 €
115454	LED Disk Modul	silbergrau/schwarz	230V	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	14,5W	13,5	17,5	0,74	119,00 €
115461	LED Disk Modul	mattweiß	230V	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	15,2W	13,5	17,5	0,74	119,00 €
115464	LED Disk Modul	silbergrau/schwarz	230V	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	15,2W	13,5	17,5	0,74	119,00 €

ZUBEHÖR für Aixlight® Pro Leuchtmittel-Module



Strukturglas — Art. Nr.: 115170
nicht passend für QRB- und LED Disk Module
6,90 €



Aluminium-Zierblende — Art. Nr.: 115600
mattweiß, zum Austausch gegen die schwarze Standard-Blende
14,80 €



230~ VG EEI=A2

EVG für HID-Leuchtmittel — Art. Nr.: 470361
35W, Kurzschlussfest.
ta: 50°C, tc: 75°C
69,50 €



230~ VG EEI=A2

EVG für HQI/CDM — Art. Nr.: 470370
70W, Kurzschlussfest.
ta: 50°C, tc: 75°C
49,90 €




Anschlussleitung HV — Art. Nr.: 961062
Leitungs-L: 2 m
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Zündspannungsfest bis 5KV.
Für HQI/CDM Vorschaltgeräte
9,90 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.



AIXLIGHT® PRO 50 Deckeneinbausystem

1. Wählen Sie einen Einbaurahmen in der gewünschten Größe und mit oder ohne Zierblende.



2. Wählen Sie das gewünschte Leuchtmittelmodul ...



3. ... und das entsprechende Leuchtmittel.



4. Wählen Sie Betriebsgeräte passend zur Wattage der Leuchtmittel.



5. Haben Sie sich für das GX10 Modul entschieden, benötigen Sie eine geeignete Hochvolt-Anschlussleitung.



AIXLIGHT® PRO 50 FRAME | FRAMELESS







AIXLIGHT® PRO 50 FRAME Einbaurahmen Design by CDC

Material:
Stahl

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8-25 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro 50 Module (s. unten).

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche in mm	Gewicht in kg	Preis
115304	Aixlight® Pro 50 1 Frame	silbergrau/schwarz	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0 – 25 mm	0,33	12,90 €
115314	Aixlight® Pro 50 2 Frame	silbergrau/schwarz	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0 – 25 mm	0,45	19,90 €





AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS Einbaurahmen Design by CDC


Material:
Stahl

Hinweis:
Professionelles, modulares Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 18 mm.
Passend für alle Aixlight® Pro 50 Module (s. unten).

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaurahmen (incl.)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	max. Materialstärke Einbaufläche in mm	Gewicht in kg	Preis
115351	Aixlight® Pro 50 1 Frameless	schwarz	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18	0,77	69,50 €
115352	Aixlight® Pro 50 2 Frameless	schwarz	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18	1,09	79,90 €





MR16 MODUL

Material: Aluminium/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €





Design by CDC

MR16 MODUL MOVE

Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Modul lässt sich 3 cm aus dem Gehäuse ziehen und dadurch weiter verschwenken.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €





GU10 MODUL


Material: Aluminium/Kunststoff

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



HI EFFICIENT PROFI light.





GX10 MODUL

Material: Aluminium/Kunststoff
Zubehör/Lieferumfang: EVG (excl.)
Hinweis: Geeignetes Vorschaltgerät und Anschlussleitung HV s. Seite 345.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
49,90 €



LEUCHTMITTEL-MODULE für Aixlight® Pro 50 Einbaurahmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Schutz-klasse	Preis
115404	MR16 Modul	silbergrau/schwarz	12V	GU5,3/MR16	50W max.	7,0	–	–	2,5	kardanisch	0,01	III	12,90 €
115434	MR16 Modul Move	silbergrau/schwarz	12V	GU5,3/MR16	50W max.	–	6,5	8,5	9,5	350°/45°	0,16	III	29,90 €
115414	GU10 Modul	silbergrau/schwarz	230V	GU10/GU10	50W max.	7,0	–	–	2,5	kardanisch	0,01	II	14,80 €
115424	GX10 Modul	silbergrau/schwarz	–	GX10/CMH-MR16	20W/35W	7,0	–	–	2,5	kardanisch	0,01	II	29,90 €

HORN DECKENEINBAULEUCHTEN

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Treiber– und Trafo–Optionen finden Sie im Zubehörteil.



HORN LED

alu	112882	69,50 €
weiß	112892	69,50 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: LED Treiber (excl.)

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 6-12W, 700mA
464202
34,90 €





HORN LED COB 9W

weiß/weiß	160501	99,00 €
weiß/warmweiß	160502	99,00 €
silbergrau/weiß	160511	99,00 €
silbergrau/warmweiß	160512	99,00 €

Material: Kunststoff/Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: LED Treiber (excl.)
Hinweis: Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet.

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 6-12W, 700mA
464202
34,90 €





COB LEDs:

Eine zunehmende Anzahl unserer Produkte verwendet die neuen COB- (Chip On Board) LEDs. Bei dieser Technologie sind die LED-Chips auf Leiterplatten befestigt und mittels Golddrähten verbunden.
Die COB-Technik ermöglicht die Herstellung von Flächen-LEDs in sehr unterschiedlichen Bauformen, die aus einer Gruppierung parallel geschalteter Einzel-LEDs bestehen und eine hohe Lichtleistung bieten, während ein Großteil der entstehenden Wärme über die Leiterplatte abgeführt wird.
Flächen-LEDs mit beispielsweise 15W bieten eine Lichtausbeute, die mit einer klassischen 75W Allgebrauchslampe vergleichbar ist.

HORN LED

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	LED Farbe	Lichtstrom in lm	Strom-aufnahme	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	LED Anzahl	Ø in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Abstrahl-winkel	Gewicht in kg	Preis
112882	Horn LED	alu	3000K	230	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	69,50 €
112892	Horn LED	weiß	3000K	250	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	69,50 €
160501	Horn LED COB 9W	weiß	5300K	563	700mA	-/COB LED	9W	1 Flächen LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	99,00 €
160502	Horn LED COB 9W	weiß	3200K	556	700mA	-/COB LED	9W	1 Flächen LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	99,00 €
160511	Horn LED COB 9W	silbergrau	5300K	563	700mA	-/COB LED	9W	1 Flächen LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	99,00 €
160512	Horn LED COB 9W	silbergrau	3200K	556	700mA	-/COB LED	9W	1 Flächen LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	99,00 €







HORN MR16

weiß 112901 19,90 €

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
19,90 €









HORN 2 TURNO MR16

mattweiß 113101 59,50 €

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
19,90 €





HORN QRB111

weiß 112931 29,90 €

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
19,90 €



HORN Niedervolt

12~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	max. Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
112901	Horn MR16	weiß	12V	G5,3/MR16	50W	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,12	19,90 €
113101	Horn MR16 2er adjust	mattweiß	12V	G5,3/2x MR16	2x50W	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,31	59,50 €
112931	Horn QRB111	weiß	12V	G53/QRB111	75W	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,3	29,90 €



HORN GU10

weiß 112911 19,90 €

Material: Stahl


Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED, 6W dimmbar
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €







HORN 2 TURNO GU10

mattweiß 113111 59,50 €

Material: Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED, 6W dimmbar
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €





HORN ES111

weiß 112921 29,90 €

Material: Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €




HORN Hochvolt

230~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
112911	Horn GU10	weiß	230V	GU10/GU10	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,13	19,90 €
113111	Horn GU10 2er adjust	mattweiß	230V	GU10/2x GU10	2x50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,35	59,50 €
112921	Horn ES111	weiß	230V	GU10/ES111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	29,90 €





Bedside links



Bedside rechts

BEDSIDE links/rechts

700mA | LED | LED 2 Stk. | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W
und
LED (incl.)
0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18,5/8,2/5,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Hohlwandeinbauklammer (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Einschalten der Haupt-LED durch Push-Lock-System. Integriertes blaues LED-Licht in geschlossener Position. Das blaue Orientierungslicht kann vor dem Einbau der Leuchte per rückseitigem Schalter abgeschaltet werden. Nicht für Reihenschaltung geeignet. Daher nur mit 3W LED Treiber (464200) zu betreiben.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K/blau	
links	146244
rechts	146254
LED 3000K/blau	
links	146242
rechts	146252

179,00 €


Zubehörempfehlung:
Einbaudose zum Einbau in Mauerwerk.
B/H/T: 17,3/13/8 cm
146260
29,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 700mA
464200
19,90 €














GILALED

700mA | LED | LED 2 Stk. | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W
und
LED (incl.)
0,06W
Ruhestrom, 10mA

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Integriertes Orientierungslicht in geschlossener Position. Umschalten der LEDs durch Flipfunktion. Nicht für Reihenschaltung geeignet. Daher nur mit 3W LED Treiber (464200) zu betreiben.

Versionen:	Art. Nr.
silbergrau LED 3000K/blau	146382
weiß LED 3000K/warmweiß	146362
	99,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 700mA
464200
19,90 €







DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 Stk. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44



Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,9W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T:
9,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED weiß	230211
LED warmweiß	230212
LED blau	230217
alu gebürstet	
LED weiß	230311
LED warmweiß	230312
weiß	
LED warmweiß	230182

39,90 €

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 Stk. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,8W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T:
18,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Bei Anwendungen in Feuchträumen und im Außenbereich nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED weiß	230221
LED warmweiß	230222
weiß	
LED warmweiß	230192

59,50 €

LED DOWNUNDER MINI

350mA | LED | LED 1 Stk. | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12



Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 6/14/4,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED warmweiß, 3000K	152070
silbergrau	
LED weiß	152071
LED warmweiß, 3000K	152072

49,90 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



Zubehörempfehlung:
Einbaurahmen
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
152079
9,90 €



DOWNUNDER RCL 101

24= | LED | LED 10 Stk. | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23



Für Hohlwände mit einer Materialstärke bis max. 15 mm geeignet.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
2W gesamt

Material:
Aluminium/Edelstahl 304

Maße:
B/H/T: 12,5/6,5/4,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Edelstahl gebürstet	
LED 5300K	152061
LED 3200K	152062

99,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €



Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen
Stahl verzinkt
L/B: 20/12 cm
925201
14,80 €



DOWNUNDER 05

12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 8/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 19,5/7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151973

39,90 €

Unterputzrahmen
für Downunder 05 925195

9,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



DOWNUNDER 1

12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 12/15,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 10,5/19,3/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151970

59,50 €

Unterputzrahmen
für Downunder 1 925200

12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



TRAFO-EMPFEHLUNGEN für Downunder 05 und Downunder 1



FN Minitrafo 1
10-60 VA
Art. Nr.: 461060
14,80 €



FN Minitrafo 2
10-60 VA
Art. Nr.: 461062
14,80 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.

DOWNUNDER 2

230~ | VG EEI=B2 | 21/28,5 | 9 | 2,0



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-1/
TC-D EnergySaver 2-Stift (excl.)
13W

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/38,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151971

129,00 €

Unterputzrahmen
für Downunder 2 925250

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 900lm, EEK=A
508213 2700K
508313 4000K
6,90 €



DOWNUNDER 3

230~ | 21/28 | 9 | 1,5



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Außen-B/H: 22,1/30,5 cm
Rückgeh.-B/H/T: 20/36/9 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 151972

119,00 €

Unterputzrahmen
für Downunder 3 925250

19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
2,98 €








FOK LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 Stk. | 90° | 7,5/7,5 | 6 | 0,2



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/9/6 cm
Zuleitungs-L: 44,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Lichtkegel fokussierbar bei abnehmbarer Frontblende!


Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED weiß	112801
LED warmweiß	112802
	49,90 €

Beim Anschluss mehrerer Fok LED Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Bitte beachten Sie die Gesamtwattage! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für Fok LED



Einbautopf — Art. Nr.: 112781
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
7,90 €
Speziell für Sichtbeton Anwendungen.



Unterputzrahmen — Art. Nr.: 112780
B/H: 13,5/13,5 cm
4,80 €
Speziell für Mauerwerk/ Unterputz Anwendungen.



Steckerleiste — Art. Nr.: 111850
3 Ausgänge
2 Brücken (incl.)
5,95 €



LED Treiber 3W, 350mA — Art. Nr.: 464108
19,90 €



GLENOS LED Design by CDC

24= | LED | LED 24 Stk. | 32,5/4,5 | 6 | 0,6

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
3W gesamt

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 33,5/6/6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor (incl.)
Netzteil (excl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 3200K | 112812

49,90 €

Zubehörempfehlung:
Unterputzrahmen für Glenos LED zum Einbau in Mauerwerk.
112810
9,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €



GLENOS LED XL

24= | LED | LED 78 Stk. | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
7,5W gesamt

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 99/5,8/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Diffusor (incl.)
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von 5-20 mm geeignet.

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 3300K | 112822

149,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €





LED weiß | 111261 | 34,90 €
LED warmweiß | 111262 | 34,90 €



FRAME BASIC LED Design by CDC

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern/350mA

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

LED weiß | 111291 | 29,90 €
LED warmweiß | 111292 | 29,90 €
LED blau | 111297 | 29,90 €



FRAME CURVE LED Design by CDC

LEDTEC

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern/350mA

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.


FRAME LED Design by CDC

350mA


Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Strom	Leistung	Anzahl/Art LEDs	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
111291	Frame Curve LED	weiß	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	29,90 €
111292	Frame Curve LED	warmweiß	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	29,90 €
111297	Frame Curve LED	blau	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	29,90 €
111261	Frame Basic LED	weiß	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	34,90 €
111262	Frame Basic LED	warmweiß	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	34,90 €

ZUBEHÖR für Frame Curve LED und Frame Basic LED

Einbautopf
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
7,90 €



Unterputzrahmen
B/H: 13,5/13,5 cm
112780
4,80 €



Steckerleiste
2 Brücken (incl.)
3 Ausgänge
111850
5,95 €



LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €







MINI FRAME LED Design by CDC

12~ | LED 4 Stk. | 3,5 | 6,5 | 0,02

LEDTEC



Ausschließlich mit konventionellem Trafo zu betreiben.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafos finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Kunststoff/Glas

Maße:
B/H/T: 4/4/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	112711
LED warmweiß	112712
LED blau	112717

19,90 €

Anschlussempfehlung:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
19,90 €





LED SLIM LIGHT Einbau

12~ | LED 9 Stk. | 4,55 | 1,2 | 0,04 | IP67





Begehbar. Einbau nur in Feststoffmaterialien wie Holz, Parkett oder Laminat mit glattrandiger Bohrung.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo.

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,5W gesamt

Material:
Aluminium/Kunstharz

Maße:
Blenden-Ø/H: 5,5/1 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)


Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED weiß	550671
LED warmweiß	550672
	19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
19,90 €



DEKLED

350mA | LED | LED 1 Stk. | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Blenden-Ø/H: 3/0,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen:	Art. Nr.:
silber metallic	
LED 5300K	112241
LED 3200K	112242

19,90 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850
5,95 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



LED KONKAV

350mA | LED | LED 1 Stk. | 3 | 2,5 | 120° | 0,05





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Ø/H: 4/1 cm
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED 5300K	114831
LED 3200K	114832

19,90 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850
5,95 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



SIMIT 20° schwenkbar

350mA | LED | LED 1 Stk. | 4,9 | 6,5 | 30° | 20° | 0,07





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 5,6/5,5 cm
Zuleitungs-L: 15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen:	Art. Nr.:
metall gebürstet	
LED 3000K	111939

49,90 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850
5,95 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



TRITON MINI LED HORN

350mA | LED | LED 1 Stk. | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 4,5/5 cm
Zuleitungs-L: 1 m

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 3000K, 60lm, Ra>80	113671

29,90 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850
5,95 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €





LELEX 1

350mA | LED | LED 1 Stk. | 60° | 5,4 | 3,5 | 25° | 0,06





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 6/6/2 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten! Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED weiß	111871
LED warmweiß	111872

39,90 €

Anschlussempfehlung:
LED-Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850
5,95 €





LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 1 Stk. | 5,7 | 11 | 25° | 0,16



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Ø/H: 7,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3200K, 114lm	114802
	39,90 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 700mA
464200
19,90 €



ZEBLED ROUND 3

350mA | LED | LED 3 Stk. | 4 | 11 | 25° | 0,13



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Ø/H: 7,5/2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
max. Deckenstärke: 2,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet LED 3200K, 146lm	114792
	59,50 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €









REAL N-TIC LED SERIES 108x46

24= | LED | LED 6 Stk. | 8 | 5 | 4 | 120° | 0,25 | IP66

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
2,8W gesamt

Material:
Blende: Edelstahl 304 verchromt
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 10,8/4,7 cm
sichtbare H: 1 cm
Zuleitungs-L: 1,4 m


Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von 1-12 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom LED 3200K	112302
	69,50 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €









REAL N-TIC LED SERIES 152x46

24= | LED | LED 12 Stk. | 12 | 5 | 4 | 120° | 0,37 | IP66

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
3,8W gesamt

Material:
Blende: Edelstahl 304 verchromt
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 15,2/4,7 cm
sichtbare H: 1 cm
Zuleitungs-L: 1,4 m


Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von 1-12 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom LED 3200K	112322
	99,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €





BOOST TURNO 6W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,21





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9,2/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 25 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, Ra80	
weiß	160601
silbergrau	160604
	49,90 €

Zubehörempfehlung:
LED Treiber 8W, 480mA
464120
19,90 €



BOOST TURNO 9W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 18° | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,25





Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9,2/13,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 640lm, Ra83	
weiß	160621
silbergrau	160624
	99,00 €


Zubehörempfehlung:
LED Treiber 8W, 480mA
464120
19,90 €



LEDPANEL ROUND

230~ | LED 97 Stk. | 15 | 5,5 | 120° | 0,22





Leuchtmittel:
LED (incl.)
8W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 17/5,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED weiß	160371
LED warmweiß	160372
silbergrau	
LED weiß	160381
LED warmweiß	160382
	59,50 €

LEDPANEL 100

230~ | LED 100 Stk. | 14/14 | 5 | 120° | 0,2



Leuchtmittel:
LED (incl.)
8,5W gesamt

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/T: 15/15/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	160354
LED warmweiß	160352
	59,50 €



BOOST IP44 6W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,21 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9,2/13,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 25 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, Ra80	
weiß	160611
silbergrau	160614
	49,90 €

Zubehörempfehlung:
LED Treiber 8W, 480mA
464120
19,90 €



BOOST IP44 9W

480mA | LED | LED 1 Stk. | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 9,2/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3050K, 610lm, Ra82	
weiß	160631
silbergrau	160634
	99,00 €

Zubehörempfehlung:
LED Treiber 8W, 480mA
464120
19,90 €




LED HORN

700mA | LED 3 Stk. | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Zuleitungs-L: 50 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 3000K, 250lm	112882
weiß	
LED 3000K, 250lm	112892
	69,50 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 6-12W, 700mA
464202
34,90 €



LED HORN COB 9W

700mA | LED | Flächen-LED 1 Stk. | 8,2 | 9,2 | 0,2

LEDTEC





Leuchtmittel:
COB LED (incl.)
9W

Material:
Kunststoff/Aluminium

Maße:
Ø/H: 9,5/8,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 5300K, 563lm	160501
LED 3200K, 556lm	160502
silbergrau	
LED 5300K, 563lm	160511
LED 3200K, 556lm	160512
	99,00 €



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 Stk. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
alu	
LED 3000K, 190lm	111982
	79,90 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 Stk. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
alu	
LED 3000K, 400lm	111992
	129,00 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 12W, 350mA
464110
29,90 €



TRITON 3 LED

350mA | LED 3 Stk. | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 8/4 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Weitere Treiber finden Sie im Zubehörteil.
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von max. 20 mm geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6500K, 210lm	111851
LED 3200K, 150lm	111852
mattweiß	
LED 6500K, 210lm	113661
LED 3200K, 150lm	113662
	69,50 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



Anschlussempfehlung:
Steckerleiste
111850
5,95 €



TRITON 3 GIMBLE

350mA | LED 3 Stk. | 350° | 45° | 7,8 | 6 | 25° | 0,16





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9,1/4,8 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!

Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!

Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
mattweiß	
LED 6000K, 270lm	113601
LED 3000K, 210lm	113602
silber eloxiert	
LED 6000K, 270lm	113611
LED 3000K, 210lm	113612
	59,50 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €





TRITON 6

700mA | LED 6 Stk. | 60° | 10,8 | 13,5 | 25° | 0,57

LEDTEC



Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm geeignet.

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12/10 cm
sichtbar-Ø/H: 12/0,6 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 6000K, 530lm, Ra70	
mattweiß	113641
silber eloxiert	113651
LED 3000K, 680lm, Ra80	
mattweiß	113642
silber eloxiert	113652

149,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 10-18W, 700mA
464201
59,50 €



TRITON 6 GIMBLE

350mA | LED 6 Stk. | 350° | 45° | 10,8 | 7,2 | 25° | 0,28

LEDTEC



Strahlerrückseite nicht mit Dämmmaterial abdecken!
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm geeignet

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 12/6 cm
Zuleitungs-L: 30 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mini-Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED 6000K, 530lm, Ra70	
mattweiß	113621
silber eloxiert	113631
LED 3000K, 680lm, Ra80	
mattweiß	113622
silber eloxiert	113632

119,00 €

Anschlussmpfehlung:
3 Ausgänge
111850
5,95 €



Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 18W, 350mA
464111
49,90 €



DomeLED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 6 Stk. | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K, 825lm	111961
LED 3000K, 615lm	111962

129,00 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 10-18W, 700mA
464201
59,50 €



BOOST B TURNO

350mA | LED | LED 1 Stk. | 17° | 12 | 13,3 | 35° | 0,47



Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,3/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3050K,1000lm, Ra>80	
weiß	160641
silbergrau	160644

129,00 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 18W, 350mA
464111
49,90 €



BOOST B IP44

350mA | LED | LED 1 Stk. | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44



Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
13W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 13,2/13,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
LED 3000K, 840lm, Ra>80	
weiß	160651
silbergrau	160654

129,00 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 18W, 350mA
464111
49,90 €





Einbauleuchten mit Fortimo-LED-Modulen aus dem Hause Philips.

Optik, Kühlung und Treiber für den direkten Anschluss an 230V~ bereits integriert.
Besonders geeignet für den Ersatz bestehender Halogen-Beleuchtung.
Hohe Energieeffizienz bei langer Lebensdauer (25.000 Stunden).
Hochwertige Lichtqualität und exzellente Performance.
Kompakte Abmessungen, schlankes Design.
Lichtfarben 2700K, 3000K oder 4000K.



1. Fortimo LED Disk Modul 800
2. Fortimo LED Disk Modul 300
3. Fortimo LED Integrated spot
4. Fortimo Twistable Modul

PHILIPS

LUZO LED DISK

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 10,2 | 12,5 | 85° | 0,37

LEDTEC


2700K, weiß


4000K, metall gebürstet


4000K, chrom matt

Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Produkt-Ø/H:
11,5/0,5 cm
Produkt-Ø/H: 11,5/13 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 25 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
weiß	115801
metall gebürstet	115805
chrom matt	115808
	99,00 €
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
weiß	115811
metall gebürstet	115815
chrom matt	115818
	99,00 €

LUZO INTEGRATED LED

230~ | LED | Modul 6 LEDs | 10,2 | 12,5 | 36° | 0,51

LEDTEC


2700K, weiß


3000K, metall gebürstet


4000K, chrom matt



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Produkt-Ø/H:
11,5/0,5 cm
Produkt-Ø/H: 11,5/13 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 25 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 610lm, Ra80	
weiß	115821
metall gebürstet	115825
chrom matt	115828
	99,00 €
3000K, 640lm, Ra80	
weiß	115831
metall gebürstet	115835
chrom matt	115838
	99,00 €
4000K, 640lm, Ra80	
weiß	115841
metall gebürstet	115845
chrom matt	115848
	99,00 €

LEDDISK HORN DL

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 10,2 | 10 | 60° | 0,34



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 12/10 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
weiß	160541
silbergrau	160544
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
weiß	160551
silbergrau	160554

129,00 €

NEW TRIA LED Disk

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 12,7 | 16,7 | 45° | 35° | 60° | 0,75



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Produkt-Ø/H:
14,1/0,25 cm
Produkt-Ø/H: 14,1/16,9 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 630lm, Ra90	
mattweiß	
35°	113581
60°	113591
silbergrau	
35°	113584
60°	113594

129,00 €

4000K, 15,2W, 630lm, Ra80	
mattweiß	
35°	113561
60°	113571
silbergrau	
35°	113564
60°	113574

129,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 14,5 | 14 | 60° | 0,65



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15,5/14,3 cm
sichtbar-Ø/H: 15,5/0,3 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 35 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
weiß	162401
silbergrau	162404

119,00 €

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
weiß	162411
silbergrau	162414

119,00 €

LED DOWNLIGHT PRO RT

230~ | LED | 18 | 13 | 90° | 0,88



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 20/13,5 cm
sichtbar-Ø/H: 20/0,5 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 35 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162441
silbergrau	162444

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
99,00 €




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
20W, 3000K, 1100lm
560202
99,00 €



15W LED DOWNLIGHT

1200mA | LED | LED 19 Stk. | 15,5 | 15 | 90° | 0,7





Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
15W

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 35 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
5500K 1100lm	
weiß	160401
silbergrau	160411
3100K, 750lm	
weiß	160402
silbergrau	160412

149,00 €

Anschlussmpfehlung:
LED Treiber 5-15W, 1200mA
464210
49,90 €



LED DOWNLIGHT 14/3

230~ | LED | LED 14 Stk. | 13,5 | 13 | 120° | 0,37



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
8W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 14,8/12,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
3000K, 520lm, Ra>80	
weiß	160421

69,50 €

LED DOWNLIGHT 30/3

230~ | LED | LED 30 Stk. | 18,5 | 13 | 120° | 0,5



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
15W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 19,7/12,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
3000K,1200lm, Ra>80	
weiß	160441

99,00 €

LED DOWNLIGHT 36/3

230~ | LED | LED 36 Stk. | 22 | 12 | 120° | 0,62



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
20W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Ø/H: 23,3/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
3000K, 1600lm, Ra>80 weiß	160461
	129,00 €

LED DOWNLIGHT PRO R frameless

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 15 | 16,5 | 120° | 0,6



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 15/16,5 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 10-50 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90 weiß	162460
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80 weiß	162470
	129,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S frameless

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 14,2/14,2/16,5 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 10-50 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90 weiß	162464
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80 weiß	162474
	129,00 €

LED DOWNLIGHT PRO S

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61

LEDTEC





Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 14/14/13,8 cm
sichtbar-L/B/H: 14/14/0,7 cm


Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 35 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
weiß	162421
silbergrau	162424
	119,00 €
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
weiß	162431
silbergrau	162434
	119,00 €

LED DOWNLIGHT PRO ST

230~ | LED | 18/18 | 16 | 60° | 0,9

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20Wmax.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 20/20/16,7 cm
sichtbar-L/B/H: 20/20/0,7 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 35 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162451
silbergrau	162454
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
99,00 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
20W, 3000K, 1100lm
560202
99,00 €



FORTY-TWO LED Downlight


230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | 17,2 | 22 | 90° | 1,7 | IP20/IP43

LEDTEC

IP







Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED DLM Modul (incl.)
42W

Material:
Aluminium/Kunststoff


Maße:
Ø/H: 18/22 cm
Vorschaltgerät L/B/H:
22/8,3/3,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Die Schutzklasse IP20 gilt für die rückseitige Konstruktion der Leuchte. Die Schutzklasse IP43 gilt für den nach dem Einbau sichtbaren Frontbereich der Leuchte.
Zwecks wirksamer Wärmeableitung in der Hohldecke sollte zum einwandfreien Betrieb der LED ein Raum von mindestens (L/B/H) 110/28/22 cm pro Leuchte zur Verfügung stehen.

Versionen:	Art. Nr.:
4000K, 3000lm, Ra>80	
weiß	114001
silbergrau	114011
	449,00 €







Basic | 112732 | 19,90 €



Slat | 112762 | 19,90 €



Curve | 112772 | 19,90 €

FLAT FRAMES

12~

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
112732	Flat Frame Basic	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	19,90 €
112762	Flat Frame Slat	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	19,90 €
112772	Flat Frame Curve	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	19,90 €

ZUBEHÖR für Flat Frames

Einbaudose:
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
7,90 €



Unterputzrahmen:
B/H: 13,5/13,5 cm
112780
4,80 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
29,90 €



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.



FRAME BASIC JC

silbergrau	111202	19,90 €

Material: Aluminium
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)
Hinweis: Nur für Hohldecken und -wände.

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €

FRAME

silbergrau	151871	14,80 €
metall gebürstet	151878	14,80 €

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
10W, 2700K, 120lm
512210
0,90 €

FRAME CURVE

silbergrau	151862	19,90 €

Material: Stahl
Zubehör/Lieferumfang: Trafo (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
10W, 2700K, 120lm
512210
0,90 €

ZUBEHÖR

Unterputz-Rahmen
für Art. Nr.: 151862/-71/-78
Einbau-B/H: 7/6,5 cm
Aussen-B/L: 12/12 cm
925100
4,80 €

Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

FRAMES

12~

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
111202	Frame Basic JC	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	12,0	7,5/7,5	13,0	-	0,25	19,90 €
151871	Frame	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	14,80 €
151878	Frame	metall gebürstet	12V	G4/Stiftsockel	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	14,80 €
151862	Frame Curve	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	19,90 €



SLIM MR16 Design by CDC

12~ | 6,2 | 14 | 1000L 85AM | 0,1



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
alu eloxiert

Art. Nr.:
111308

24,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



HORN MR16

12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
weiß

Art. Nr.:
112901

19,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
19,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



HORN 2 TURNO MR16

12~ | 17,2/10,2 | 11 | 0,31



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/2x MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
sichtbar-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 25 mm geeignet.

Versionen:
mattweiß

Art. Nr.:
113101

59,50 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
19,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:
Glas satiniert
alu natur

Art. Nr.:
111432

24,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 40°, 2700K, 450cd
536240
1,90 €



CHROM DOWNLIGHT, RUND

12~ | 6,5 | 10 | 0,16



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-Ø/H: 10/11 cm
Blenden-Ø/H: 10/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 14 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	114982

29,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



PIKA

12~ | 6 | 13 | COOL BEAM | 0,05



weiß



chrom



messing



silbergrau

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111181
chrom	111182
messing	111183
silbergrau	111189

9,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



FGL OUT MR16, ROUND

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65



weiß



chrom



titan



silbergrau

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111001
chrom	111002
titan	111007
silbergrau	111008

24,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



LUZO 2

12~ | 10,2 | 12 | COOL BEAM | >35W | 0,22



weiß



silbergrau



chrom matt



metall gebürstet

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113311
silbergrau	113319

19,90 €

chrom matt	113317
metall gebürstet	113318

24,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €





MR11 SP

12~ | 5,5 | 9 | 40° | 0,15


weiß


silbergrau


chrom



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 6,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111051
silbergrau	111059
	7,90 €
chrom	111052
	9,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
1,90 €



MR16 SP

12~ | 7,5 | 9 | 40° | COOL BEAM | 0,2


schwarz


weiß


silbergrau


chrom matt

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	112090
weiß	112091
silbergrau	112099
	9,90 €
chrom	112092
titan	112097
chrom matt	112098
	12,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



PIKA, SCHWENKBAR

12~ | 7,5 | 13 | 45° | COOL BEAM | 0,1


weiß


chrom


messing


silbergau

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111171
chrom	111172
messing	111173
silbergrau	111179
	12,90 €

Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



NEW TRIA RUND, MR16

12~ | 8 | 17 | 350° | 45° | COOL BEAM | 0,11


alu gebürstet


mattweiß

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111274
mattweiß	113500
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €





NEW TURNO MR16

12~ | 7,5 | 7 | 30° | 0,1





weiß



alt messing



titan



metall gebürstet

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl

Maße:
Blenden-Ø: 9,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112831
	6,90 €
chrom	112832
alt messing	112834
titan	112837
metall gebürstet	112838
silbergrau	112839
	9,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



TRIA 2 DOWNLIGHT

12~ | 8 | 10 | 350° | 30° | 0,13


weiß


silbergrau


chrom


nickel satiniert



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111441
silbergrau	111449
	12,90 €
chrom	111442
nickel satiniert	111447
	14,80 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



AUSTRATURN

12~ | 9 | 10 | 350° | 40° | COOL BEAM | 0,23


weiß


chrom


titan


chrom matt



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 10,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112061
chrom	112062
titan	112067
chrom matt	112068
silbergrau	112069
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



GIMBLE ROUND MR16

12~ | 9,5 | 12 | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,36


weiß


silbergrau


chrom


chrom matt



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112151
silbergrau	112158
	24,90 €
chrom	112152
chrom matt	112157
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
39,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140
6,90 €



SQUARE

12~ | 7,5 | 9,5 | 45° | COOL BEAM | 0,2


weiß


chrom


titan


chrom matt



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 8,7/8,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113201
silbergrau	113209
	12,90 €
chrom	113202
titan	113207
chrom matt	113208
	14,80 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €




FGL OUT MR16, SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65

weiß


titan


chrom


silbergrau



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-B/L: 8,9/8,9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111121
chrom	111122
titan	111127
silbergrau	111128
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



CHROM DOWNLIGHT, ECKIG

12~ | 6,5 | 10 | 0,16



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm
Blenden-L/B/H: 10/10/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 14 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
chrom	114992
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



NICELIGHT 1

12~ | 360° | 90° | 12/12 | 10,5 | 0,64





Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
sichtbar L/B/H: 13/13/0,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	114941
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
39,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140
6,90 €







FRAME BASIC MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 111222

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



FRAME DISTA MR16

12~ | 7,5/7,5 | 13 | COOL BEAM | 0,2



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau ▼ | 111232

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €





TWISTER

12~ | 6,5 | 11 | 0,2





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 7/7/3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	111112
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



INDI REC 1S kardanisch

12~ | 9 | 11 | COOL BEAM | 0,31





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von max. 0,5-20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	112444
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



INDI REC 2S

12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,54





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 35 max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 18/9/13,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von max. 0,5-20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	112464
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
39,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140
6,90 €





ROW MR16

12~

Material:
Aluminium



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Die Maßangaben beziehen sich auf den sichtbaren Teil des Produkts.

Trafoempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
112531	Row 1 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	19,90 €
112631	Row 1 MR16	weiß	12V	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	17,90 €



NEW TRIA MR16

12~

Material:
Aluminium



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.


Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111351	New Tria 1 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	24,90 €
113501	New Tria 1 MR16	mattweiß	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	24,90 €
111352	New Tria 2 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	49,90 €
111353	New Tria 3 MR16	alu gebürstet	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	69,50 €





AIXLIGHT® MOD MR16

12~

Material:
Aluminium/Stahl



Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Weitere Trafo-Optionen finden Sie imZ ubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardanisch	0,40	29,90 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardanisch	0,75	49,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardanisch	1,10	69,50 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	silbergrau	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardanisch	1,75	89,50 €



LIGHT POINT

12~ | 2,6 | 3 | 0,05





Umrüstung auf LED Technik durch Verwendung des Leuchtmittels G4 LED Super Flux und G4 High Power LED.
Nur mit konventionellen Trafos zu betreiben.

LEDTEC



Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
10W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 3 cm
Zuleitung: 14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Mit offenem Kabelende	
weiß	118011
chrom	118012


4,80 €

Leuchtmittelempfehlung:
10W, 2700K, 120lm
512210
0,90 €



CRYSTAL 7

12~ | 5,6 | 11 | 0,71





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar Ø/H: 11/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
chrom/Kristall klar	114927

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €



CRYSTAL 8

12~ | 5,0 | 11 | 0,69





Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar Ø/H: 9,7/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Kristall klar	114931


39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 330lm
512220
0,90 €



YUDI

12~ | 5,6 | 11 | 0,63





Sockel/Leuchtmittel:
G6,35/Stiftsockel (excl.)
35W max.

Material:
Kristallglas

Maße:
sichtbar L/B/H: 7/7/6,1 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Kristall klar	114961

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 2700K, 595lm
512235
0,90 €



GRID Design by CDC

12~ | 5,8 | 9 | 0,2





Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
sichtbar Ø/H: 7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
alu natur 134234

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 900lm
512250
0,90 €



CRYSTAL 1

12~ | 6,4 | 8 | 0,56





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar L/B/H:
10,2/10,2/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Kristall klar 114920

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
1,90 €



CRYSTAL 2

12~ | 6,4 | 8 | 0,46





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Stahl/Kristallglas

Maße:
sichtbar Ø/H: 10/2,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
chrom/Kristall klar 114921


39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
1,90 €



CRYSTAL 4

12~ | 6,2 | 8 | 0,38





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Kristallglas

Maße:
sichtbar Ø/H: 9,2/2,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: Art. Nr.:
metall gebürstet/
Kristall klar 114923

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
1,90 €



Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
39,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140
6,90 €



BAGUS

12~ | 8,2 | 14,5 | 0,3 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø/H: 9,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)


Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	111532
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



DISC DOWNLIGHT

12~ | 8,3 | 8 | 0,35



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114701
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



SATINA

12~ | 10,5 | 8 | 350° | 40° | 0,5





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Glas

Maße:
Blenden-Ø: 12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	114901
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



NEW TRIA, RUND, QRB111

12~ | 15 | 12,5 | 360° | 30° | 0,23



alu gebürstet



mattweiß
mit PowerLED Leuchtmittel (550132)

Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111370
mattweiß	113530
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



HORN QRB111

12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112931
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
14,80 €





Anschlussempfehlung:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
14,80 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
39,90 €



Anschlussempfehlung:
NV-Verteilerbox 6-fach
410140
6,90 €













AIXLIGHT® MOD QRB111 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium/Stahl

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardanisch	0,85	39,90 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardanisch	1,76	69,50 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardanisch	2,35	89,50 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	silbergrau	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardanisch	3,15	119,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!





NEW TRIA QRB111 Niedervolt

12~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
40°, 3000K, 2000cd
545753
14,80 €



Anschlussempfehlung:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111371	New Tria 1 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	39,90 €
113531	New Tria 1 QRB111	mattweiß	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	39,90 €
111372	New Tria 2 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	79,90 €
111373	New Tria 3 QRB111	alu gebürstet	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	99,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!



KALU RECESSED

KALU RECESSED 1 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 6,8 | 9 | 0,34

Serie: Seite 047, 152





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/9/15 cm
max. Deckenstärke: 2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 113406

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 01
20-60VA
461067
14,80 €



KALU RECESSED 2 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 22/6,8 | 9 | 0,65

Serie: Seite 047, 152



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 30/9/15 cm
max. Deckenstärke: 2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 113416

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
19,90 €



KALU RECESSED 3 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 37/6,8 | 9 | 0,95

Serie: Seite 047, 152



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 45/9/15 cm
max. Deckenstärke: 2,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 113426

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €



Anschlussempfehlung:
FN E-Trafo 03
50-150VA
461157
24,90 €







GU10 SP

230~ | 7,6 | 14,5 | 30° | 0,4


weiß


chrom


chrom matt





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 8,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116111
silbergrau	116119
	19,90 €
chrom	116112
titan	116117
chrom matt	116118
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



SLIM GU10 Design by CDC

230~ | 6,2 | 14 | 0,1



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	111318
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



FGL OUT GU10, ROUND

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


chrom


silbergrau


titan

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8 cm

Hinweis:
Für Decken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111021
chrom	111022
silbergrau	111024
titan	111027

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



HORN GU10

230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112911

19,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



HORN GU10 2er adjust

230~ | 17,2/10,2 | 11 | 350° | 60° | 0,35





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
sichtbar-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Versionen:	Art. Nr.:
mattweiß	113111

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




NEW TRIA, RUND, GU10

230~ | 8 | 17 | 360° | 30° | 0,15


alu gebürstet


mattweiß



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111360
mattweiß	113510

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




TURNO GU10

230~ | 8,3 | 14 | 15° | 0,4


weiß


chrom


chrom matt



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
Blenden-Ø: 9,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	116101

14,80 €

chrom	116102
chrom matt	116107


14,80 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €







AIXLIGHT® MOD GU10 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardanisch	0,62	29,90 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardanisch	0,90	49,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardanisch	1,60	69,50 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	silbergrau	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardanisch	2,35	89,50 €



NEW TRIA GU10 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
59,50 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
113511	New Tria 1 GU10	mattweiß	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	29,90 €
111361	New Tria 1 GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	29,90 €
111362	New Tria 2 GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	49,90 €
111363	New Tria 3 GU10	alu gebürstet	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	69,50 €








ROW 1 GU10

230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15



silbergrau



weiß

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-L/B: 11/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	112561
weiß	112661
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



INDI REC 1S GU10

230~ | 9,0 | 15 | 0,34



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 10/10/11 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken mit einer Materialstärke von 0,5-20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau/schwarz	112474
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
29,90 €



FGL OUT GU10, SQUARE

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


weiß


chrom


titan

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-B/L: 9/9 cm

Hinweis:
Für Decken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111141
chrom	111142
silbergrau	111144
titan	111147

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



GU10 SP SQUARE

230~ | 7,5 | 12,5 | 90° | 0,3


silbergrau


titan




chrom


chrom matt

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 9/9/12,5 cm
sichtbar L/B/H: 9/9/0,17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	113211
silbergrau	113214
titan	113217
	19,90 €
chrom	113212
chrom matt	113218
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



FRAME BASIC GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/15 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	111242
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



FRAME DISTA GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 9/9/15,5 cm

Hinweis:
Für Hohlwände und -decken geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	111252
	24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
39,90 €



DICHRO CUBE

230~ | 4,2 | 14,5 | 0,92





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Kristallglas

Maße:
sichtbar L/B/H: 8/7,8/6,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
dichroitisch	114928
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



SLIM ES111 Design by CDC

230~ | 11,4 | 17 | 0,12



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 13 cm

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111 Leuchtmittel geeignet!

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	111328
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



NEW TRIA, RUND, ES111

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,33



alu gebürstet



mattweiß mit PowerLED Leuchtmittel (550352)



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 16,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	111380
mattweiß	113540
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €



HORN ES111

230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Stahl

Maße:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112921
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



TROMP Downlight Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 30,5 | 16 | 1,4



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.
und
2GX13/T5-Ring EnergySaver (excl.)
22W

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/H: 32/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
ES111 Leuchtmittel und T5-Ring sind getrennt schaltbar.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	111941
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
548220
19,90 €







AIXLIGHT® MOD ES111 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium/Stahl

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardanisch	1,05	49,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardanisch	2,20	69,50 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardanisch	2,85	99,00 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	silbergrau	230V	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardanisch	4,65	129,00 €



NEW TRIA ES111 Hochvolt

230~



Material:
Aluminium

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Dreh-/ Schwenkbereich	Gewicht in kg	Preis
111381	New Tria 1 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	39,90 €
113541	New Tria 1 ES111	mattweiß	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	39,90 €
111382	New Tria 2 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	79,90 €
111383	New Tria 3 ES111	alu gebürstet	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	99,00 €





GX53 EINBAURING

230~ | 7,8 | 2 | 0,05



Einbaufassung für PowerLED GX53 und alle gängigen GX53 Leuchtmittel.

Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
oder LED GX53 (excl.)
5W max.

Material:
Kunststoff

Maße:
Ø/H: 10/1,6 cm

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 12 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112271
silbergrau	112274
	9,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



GLASS TUBE E27

230~ | 8,5 | 12 | 0,62



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
60W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,5/13 cm

Material:
Stahl/Glas

Maße:
sichtbar Ø/H: 12/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
chrom	111592
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ELT DOWNLIGHT

230~ | 12,7 | 17 | 0,35



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Stahl

Maße:
Ø/T: 14,5/17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	152561
silbergrau	152564
	19,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €





KOTAK WALL

230~ | 18,5/18,5 | 12 | 1,45



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
B/H/T: 24/20,5/11 cm

Hinweis:
Für Hohlwände mit einer Materialstärke von max. 12 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	160059
	59,50 €
Unterputzrahmen	925251
Außen-L/B:	
30,5/24,5 cm	12,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



KOTAK EVG

230~ | VG EEI=A2 | 18,8/18,8 | 14 | 1,4



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/
TC-DE 4-Stift EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/T: 20/23/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	160041
silbergrau	160049
	99,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €





RCL 102 TC-DE FRAMELESS SET

230~ | VG EEI=A2 | 18 | 20 | 1,25



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/
TC-DE 4-Stift EnergySaver (excl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
Ø/B/H: 18/24/15 cm
Vorschaltgerät:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Verbindungsleitungs-L: 20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Montagebügel, Saugnapf und Schrauben (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 10-60 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115480


129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
6,90 €



RCL 103 TC-DE FRAMELESS SET

230~ | VG EEI=A2 | 17,7/17,7 | 20 | 1,3



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-2/
TC-DE 4-Stift EnergySaver (excl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stahl/Kunststoff

Maße:
L/B/T: 24,5/17,7/15 cm
Vorschaltgerät:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Verbindungsleitungs-L: 20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Montagebügel, Saugnapf und Schrauben (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 10-60 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	115490

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
6,90 €









PLADO 18W / 26W

230~ VG EEI=B2

Material:
Kunststoff PC

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Raster (incl.)


Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
6,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Höhe in cm	Einbau-Ø in cm	Einbautiefe in cm	Deckenstärke in cm	Gewicht in kg	Preis
161501	Plado 1x18W	weiß	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	59,50 €
161511	Plado 2x18W	weiß	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	69,50 €
161521	Plado 1x26W	weiß	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	59,50 €
161531	Plado 2x26W	weiß	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	69,50 €



Essens flach



ESSENS 18W / 26W

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
6,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	IP Klasse	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Länge in cm	Höhe in cm	Einbau-Ø in cm	Einbautiefe in cm	Für Hohldecken Stärke in cm	Gewicht in kg	Preis
161641	Essens, flach 2x18W	weiß	230V	-	G24q-2/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	bis max. 3,0	1,0	99,00 €
161651	Essens, flach 2x26W	weiß	230V	-	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	bis max. 3,0	1,0	99,00 €
161741	Essens, tief 2x18W	weiß	230V	IP44	G24q-2/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	bis max. 3,5	1,4	119,00 €
161751	Essens, tief 2x26W	weiß	230V	IP44	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	bis max. 3,5	1,4	119,00 €

RAPIDO 2x 26W EVG

230~ VG EEI=A2 21,5 14 0,8



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Blenden-Ø: 23 cm
Gehäuse-L/B/H: 30/19/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG (incl.)
Darklight Raster (incl.)
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=B (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	161326
	129,00 €





2x 13W weiß | 160011 | 119,00 €
2x 13W silbergrau | 160019 | 119,00 €



2x 26W weiß | 160031 | 129,00 €
2x 26W silbergrau | 160039 | 129,00 €

TC DL 2x 13W EVG / 2x 26W EVG

230~

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
13W, 3000K, 900lm, EEK=A
508212
6,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Einbaumaß in cm	Einbautiefe in cm	Schwenk-barkeit	Gewicht in kg	Preis
160011	TC DL 2x13W EVG	weiß	230V	G24q-1/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	119,00 €
160019	TC DL 2x13W EVG	silbergrau	230V	G24q-1/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	119,00 €
160031	TC DL 2x26W EVG	weiß	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	129,00 €
160039	TC DL 2x26W EVG	silbergrau	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	129,00 €







Quor 52 EVG weiß | 160021 | 119,00 €
Quor 52 EVG silbergrau | 160029 | 119,00 €



Quor 52/G EVG weiß/Glas teilsatiniert | 160020 | 119,00 €
Quor 52/G EVG weiß/Glas satiniert | 160022 | 119,00 €

QUOR 52

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Blenden-Höhe in cm	Einbaumaß in cm	Einbautiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
160021	Quor 52 EVG	weiß	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	119,00 €
160029	Quor 52 EVG	silbergrau	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	119,00 €
160020	Quor 52/G EVG	weiß Glas teilsatiniert	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	119,00 €
160022	Quor 52/G EVG	weiß Glas satiniert	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	119,00 €

T5-BAR, 24W

230~ | VG EEI=A2 | 59/4,5 | 10 | 1,06



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 60,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Diffusor (incl.)

Versionen: alu eloxiert — Art. Nr.: 160124

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Nur für Hohlwände und -decken geeignet.

T5-BAR, 54W

230~ | VG EEI=A2 | 119/4,5 | 10 | 2,05



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 120,5/5,8/9,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Diffusor (incl.)

Versionen: alu eloxiert — Art. Nr.: 160134

159,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Nur für Hohlwände und -decken geeignet.

AIXLIGHT® PRO T5 FRAME Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 88,5/15,5 | 18 | 3,5



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/H: 91,3/17,5/15,8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau/schwarz — Art. Nr.: 115204

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Für Hohldecken mit einer Materialstärke von 8-29 mm geeignet.

AIXLIGHT® PRO T5 FRAMELESS Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 92,5/19 | 20 | 5,2



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 39W

Material:
Stahl/Acryl

Maße:
L/B/T: 88,5/15,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Einbaurahmen (incl.)

Versionen: schwarz — Art. Nr.: 115250

249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
39W, 3000K, 3220lm
548039
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 20 mm geeignet.







Die Diffusorplatte ist durch einfaches Lösen der Schrauben ca. 2 cm in der Höhe verstellbar.



RASTERLEUCHTE BIG PAN Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 20 | 5,0



Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 EnergySaver (excl.)
4x 18W

Material:
Acryl/Stahl

Maße:
Leuchten-L/B/H: 64,5/64/11,5 cm
Acrylplatten-L/B: 64/64 cm
Distanz Decke-Platte: 2 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Hinweis:
Für Rasterdecken 60 x 60 cm.
Mit höhenverstellbarer Diffusorplatte aus Acryl.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	158221
	199,00 €

Rasterleuchtenadapter:
Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken 158110
89,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 3000K, 1350lm
548202
5,95 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



RASTERLEUCHTE QRB/TCL

230~/12~ | VG EEI=A2 | 20 | 7,05

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
3x 50W max.
und
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
2x 55W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/H: 60/60/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
E-Trafo (incl.)

Hinweis:
Für Rasterdecken 60 x 60 cm.
Leuchte darf nicht im Handbereich montiert werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	158202
	229,00 €

Rasterleuchtenadapter:
Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken 158110
89,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
7,90 €





LED PANEL CL 136

24= | LED 96 Stk. | 120° | 5 | 3,7





Sockel/Leuchtmittel:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
4 Abstandhalter L: 5 cm (incl.)

Hinweis:
Für Rasterdecken 60 x 60 cm.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
weiß, 2500lm	158501
warmweiß, 2420lm	158502
	349,00 €

Rasterleuchtenadapter:
Zum Einpassen in 62 x 62 cm Rasterdecken 158110
89,50 €

Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506
79,90 €



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Netzteil-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

GIMBLE PRO G12



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T, CDM-T (excl.)
35/70/150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 18,6/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 40 mm geeignet.
Zubehör siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162021
silbergrau	162024
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 14000lm
507140
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 15000lm
507440
49,90 €



ZUBEHÖR für Gimble Pro



Reflektor für Gimble Pro G12		Art. Nr.:
Aluminium verchromt		
Ø/H: 10,75/5,3 cm	20°	162031
Ø/H: 10,75/6,3 cm	40°	162034
Ø/H: 10,75/5,4 cm	70°	162036
Design by CDC		7,90 €

ANSCHLUSSEMPFEHLUNG für Gimble Pro



230~ VG EEI=A2

EVG für HQI/CDM		Art. Nr.:
Kurzschlussfest.	70W	470370
ta: 50°C, tc: 75°C		49,90 €
	150W	470380
		79,90 €


Anschlussleitung HV (961062) siehe unten.

BERET G12



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70/150W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 16,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 40 mm.
Zubehör siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162151
silbergrau	162154
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 14000lm
507140
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 15000lm
507440
49,90 €



ZUBEHÖR für Beret G12



Reflektor für Beret G12		Art. Nr.:
Aluminium verchromt		
Ø/H: 11,3/5,3 cm	20°	162171
Ø/H: 11,3/5,3 cm	40°	162173
Ø/H: 11,3/5,3 cm	70°	162176
		6,90 €



Anschlussleitung HV	Art. Nr.:
Leitungs-L: 2 m	961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm2	9,90 €
Zündspannungsfest bis 5KV.	

Für HQI/CDM Vorschaltgeräte



230~ VG EEI=A2

EVG für HID-Leuchtmittel		Art. Nr.:
Kurzschlussfest.	35W	470361
ta: 50°C, tc: 75°C		69,50 €

Weitere Vorschaltgerät-Optionen finden Sie im Zubehörteil.



230~ VG EEI=A2


EVG für HQI/CDM		Art. Nr.:
Kurzschlussfest.	70W	470370
ta: 50°C, tc: 75°C		49,90 €
	150W	470380
		79,90 €







NEW TRIA, GX10



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20/35W

Material:
Aluminium

Maße:
Leuchten-H: 10 cm
Blenden-Ø: 9 cm (rund)
Blenden-L/B: 9/9 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (excl.)

Hinweis:
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
eckig	
alu gebürstet	111451
	34,90 €
mattweiß	113521
	29,90 €

Versionen:	Art. Nr.:
rund	
alu gebürstet	111450
	34,90 €
mattweiß	113520
	29,90 €

Anschlussempfehlung:
EVG 20W für HID-Leuchtmittel
470350
69,50 €



EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
40°, 3000K
507240 20W, 1500cd
507340 35W, 3000cd
49,90 €



Anschlussempfehlung:
EVG 35W für HID-Leuchtmittel
470361
69,50 €




EEI=A2

Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062
9,90 €



NEW TRIA, G12



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Material:
Aluminium

Maße:
Leuchten-H: 20 cm
Blenden-Ø: 16,5 cm (rund)
Blenden-L/B: 16,5/16,5 cm (eckig)
max. Deckenstärke: 2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Reflektor 38° (incl.)
VG (excl.)

Hinweis:
Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
rund	111680
eckig	111681
	79,90 €

Anschlussempfehlung:
EVG 70W für HQI/CDM
470370
49,90 €



EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €




Anschlussempfehlung:
EVG 35W für HID-Leuchtmittel
470361
69,50 €





EEI=A2


Anschlussempfehlung:
Anschlussleitung HV
961062
9,90 €











HIEFFICIENT PROFILight.



GU6,5 weiß | 162101 | 34,90 €
GU6,5 silbergrau | 162104 | 34,90 €

HIEFFICIENT PROFILight.



GU6,5 tief/weiß | 162121 | 49,90 €
GU6,5 tief/silbergrau | 162124 | 49,90 €

HIEFFICIENT PROFILight.



G12 weiß | 162111 | 39,90 €
G12 silbergrau | 162114 | 39,90 €

HIEFFICIENT PROFILight.



G12 tief/weiß | 162131 | 49,90 €
G12 tief/silbergrau | 162134 | 49,90 €

DIVIS GU6,5/G12

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Tiefer Reflektor zur Blendungsbegrenzung.

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
507031
49,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 14000lm
507140
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Ø in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Gewicht in kg	Preis
162101 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	weiß	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	34,90 €
162104 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	silbergrau	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	34,90 €
162121 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight tief	weiß	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	49,90 €
162124 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight tief	silbergrau	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	49,90 €
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 30 mm.										
162111 ▼	DIVIS G12 Downlight	weiß	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	39,90 €
162114 ▼	DIVIS G12 Downlight	silbergrau	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	39,90 €
162131 ▼	DIVIS G12 Downlight tief	weiß	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	49,90 €
162134 ▼	DIVIS G12 Downlight tief	silbergrau	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	49,90 €
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 40 mm. Ab Verwendung eines Leuchtmittels >70W, nicht geeignet zur Befestigung auf normal entflammbaren Flächen.										

ZUBEHÖR für Divis GU6,5 und Divis G12



Reflektor für Divis GU6,5		Art. Nr.:
Aluminium verchromt		
Ø/H: 8,8/4,2 cm	16°	162161
Ø/H: 8,8/4,2 cm	70°	162166
		6,90 €



Reflektor für Divis G12		Art. Nr.:
Aluminium verchromt		
Ø/H: 11,3/5,3 cm	20°	162171
Ø/H: 11,3/5,3 cm	40°	162173
Ø/H: 11,3/5,3 cm	70°	162176
		6,90 €

ANSCHLUSSEMPFEHLUNG für Divis GU6,5 und Divis G12



230~ VG EEI=A2

EVG für HID-Leuchtmittel		Art. Nr.:
Kurzschlussfest.	35W	470361
ta: 50°C, tc: 75°C		69,50 €



Anschlussleitung HV	Art. Nr.:
Leitungs-L: 2 m	961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm2	9,90 €
Zündspannungsfest bis 5KV.	
Für HQI/CDM Vorschaltgeräte	




230~ VG EEI=A2

EVG für HQI/CDM		Art. Nr.:
Kurzschlussfest.	70W	470370
ta: 50°C, tc: 75°C		49,90 €
	150W	470380
		79,90 €

Weitere Vorschaltgeräte finden Sie im Zubehörteil

HORN ADJUST Design by CDC

HIEFFICIENT PROFIlight.



Verschiedene Einstellpositionen:
Innenliegend (Deckenebene)
Ausgezogen (max. 6 cm) mit 30° Schwenkbereich.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/CDM-T; HQI-T (excl.)
35/70W

Material:
Stahl

Maße:
Leuchten-Ø/H: 17/20 cm
sichtbare H: max. 6,5 cm
(ausgezogener Zustand)

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 30 mm geeignet.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 429.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	112944
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Anschlussempfehlung:
EVG 70W, EEI=A2
für HQI/CDM
470370
49,90 €



ESSENS HQI 70W



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 20/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 40 mm geeignet.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 431.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162301
silbergrau	162304
	39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
509070
24,90 €



Anschlussempfehlung:
EVG 70W für HQI/CDM
470370
49,90 € EEI=A2



ESSENS HQI 150W



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 24,2/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 40 mm geeignet.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 431.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	162311
silbergrau	162314
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12000lm
509150
24,90 €



Anschlussempfehlung:
EVG 150W für HQI/CDM
470380
79,90 € EEI=A2



SQUARE DL 195 G12



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
35/70W

Material:
Aluminium/Stahl/Glas

Maße:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)
Reflektor 38° (incl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 15 mm geeignet.
Passendes Zubehör wie EVG und Anschlussleitung HV s. Seite 429.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	162044
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Anschlussempfehlung:
EVG 70W für HQI/CDM
470370
49,90 € EEI=A2







HIEFFICIENT PROFIlight.



DL 70 weiß | 150921 | 49,90 €
DL 70 silbergrau | 150929 | 49,90 €

HIEFFICIENT PROFIlight.



DL 150 weiß | 150931 | 49,90 €
DL 150 silbergrau | 150939 | 49,90 €

HQI-TS DL 70 / 150



Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
VG (excl.)

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
509070
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12000lm
509150
24,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Sockel/ Leuchtmittel (excl.)	Leistung Leuchtmittel	Länge in cm	Breite in cm	Tiefe in cm	Einbaumaß in cm	Einbautiefe in cm	Schwenk-barkeit	Gewicht in kg	Preis
150921	HQI-TS DL 70	weiß	Rx7s/HQI-TS; CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	49,90 €
150929	HQI-TS DL 70	silbergrau	Rx7s/HQI-TS; CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	49,90 €
150931	HQI-TS DL 150	weiß	Rx7s/HQI-TS; CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	49,90 €
150939	HQI-TS DL 150	silbergrau	Rx7s/HQI-TS; CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	49,90 €

ANSCHLUSSEMPFEHLUNGEN für HQI-TS DL 70 und HQI-TS DL 150



230~ VG EEI=A2

EVG für HQI/CDM
Kurzschlussfest.
ta: 50°C, tc: 75°C

	Art. Nr.:
70W	470370
	49,90 €
150W	470380
	79,90 €



Anschlussleitung HV
Leitungs-L: 2 m
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm2
Zündspannungsfest bis 5KV.

Art. Nr.: 961062
9,90 €

Für HQI/CDM Vorschaltgeräte



TWISTER Profi-Einbaustrahlersystem

1. Wählen Sie die Strahlerbasis in weiß, silbergrau oder chrom.



2. Wählen Sie den Rahmen für ein oder zwei Leuchten, weiß oder silbergrau.



3. Wählen Sie den Reflektor mit dem benötigten Lichtabstrahlwinkel. (Entfällt bei QRB111 und ES111 Modulen)



4. Wählen Sie das passende Leuchtmittel zum Modul.



5. Wählen Sie EVG bzw. Trafo passend zur Wattage des gewählten Leuchtmittels. (Entfällt bei ES111-Modulen)



6. Beim GU6,5-Modul wird zusätzlich noch eine HV-Anschlussleitung benötigt.





TWISTER QRB111

12~ | 9,6 | 11 | 0,3





Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 11/17 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)
Rahmen (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 5-20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112841
silbergrau	112844
	39,90 €
chrom	112842
	49,90 €

Anschlussempfehlung:
E-Trafo FN 04, 50-210VA
461217
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
99,00 €



TWISTER ES111

230~ | 9,6 | 11 | 0,28





Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 11/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Rahmen (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 5-20 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112851
silbergrau	112854
	39,90 €
chrom	112852
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €



TWISTER GU6,5

10 | 11 | 0,38

HiEFFICIENT PROFIlight.



Leuchtmittel:
GU6,5/CMH-TC (excl.)
20/35W

Material:
Aluminium/Stahl

Maße:
Ø/H: 11/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Dekoring (incl.)
EVG (excl.)
Rahmen (excl.)
Reflektor (excl.)

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 5-20 mm geeignet. Weitere EVG–Optionen finden sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	112961
silbergrau	112964
	34,90 €
chrom	112962
	39,90 €

Anschlussempfehlung:
EVG 20W für HID-Leuchtmittel
470350
69,50 €



EEI=A2

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
507031
49,90 €



ZUBEHÖR für Twister GU6,5



Reflektor		Art. Nr.:
Aluminium, chrom	12°	153721
Ø/H: 9,5/8 cm	24°	153722
	38°	153723
	60°	153726
		19,90 €

ANSCHLUSSEMPFEHLUNG für Twister GU6,5



Anschlussleitung HV	Art. Nr.:
Leitungs-L: 2 m	961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm2	9,90 €
Zündspannungsfest bis 5KV.	
Für HQI/CDM Vorschaltgeräte	











TWISTER RAHMEN

Material:
Aluminium

Hinweis:
Für Hohldecken mit einer Materialstärke bis max. 25 mm geeignet.
Einbaumaß gemessen mit montierter Leuchte.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Materialstärke Einbaufläche	Gewicht in kg	Preis
112971	Twister 1er Rahmen rund	weiß	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,11	14,80 €
112970	Twister 1er Rahmen rund	silbergrau	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,11	14,80 €
112981	Twister 2er Rahmen rund	weiß	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,26	24,90 €
112980	Twister 2er Rahmen rund	silbergrau	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,26	24,90 €

TWISTER DOWNLIGHT-SETS

HiEFFICIENT PROFIlight.







TWISTER – SETS

Zubehör/Lieferumfang:
Twister Downlight Leuchtmittelmodul(e) und Rahmen
EVG 1x 35W bzw. 2x 35W
Dekoring, Reflektor, Anschlussleitung HV

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 4200K, 3400lm
507031
49,90 €



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Farbe	Leistung Leuchtmittel	Einbaumaße in cm	Gewicht in kg	Preis
112861	Leuchtmittelmodul für GU6,5, chrom/1er Rahmen rund, weiß/Reflektor 38°/1m Anschlussleitung HV/EVG für 1x 35W	weiß/chrom	35W	Ø 13,5	1,2	119,00 €
112871	2x Leuchtmittelmodul für GU6,5, chrom/2er Rahmen rund, weiß/2x Reflektor 38°/2x 1m Anschlussleitung HV/EVG für 2x 35W	weiß/chrom	2x 35W	28,0/13,5	2	229,00 €
Leuchtmittel (excl.)						



HQI DOWNLIGHT-SETS

HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-SQUARE DL 195 – SET

VG EEI=A2 | 17/17 | 20 | 38° | IP20

Zubehör/Lieferumfang:
Square DL 195 G12, (incl.)
EVG HQI/CDM 70W, (incl.)
Wieland GST18 5KV Stecker (incl.)
Wieland GST18 5KV Buchse (incl.)
Anschlussleitung HV 1m


Leuchtmittelempfehlung:
70W
507130, 3000K, 6600lm
507131, 4200K, 12700lm
39,90 €



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Farbe	Leistung Leuchtmittel	Gewicht in kg	Preis
162054	Square DL 195 70W, EVG HQI/CDM 70W, Wieland GST18 5KV Stecker und Buchse	silbergrau	70W	1,9	99,00 €
	Leuchtmittel (excl.)				

HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-TS DL 70 / 150 – SET

VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75° | IP20

Lieferumfang:
HQI-TS DL
EVG HQI/CDM 70W oder 150W
Anschlussleitung HV 1m

Leuchtmittelempfehlung:
70W
509070, 3000K, 6000lm
509071, 4200K, 6500lm
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W
509150, 3000K, 12000lm
509151, 4200K, 12500lm
24,90 €



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Farbe	Leistung Leuchtmittel	Gewicht in kg	Preis
150971	HQI-TS DL 70, EVG HQI/CDM 70W, Anschlussleitung HV	weiß	70W	1,4	99,00 €
150979	HQI-TS DL 70, EVG HQI/CDM 70W, Anschlussleitung HV	silbergrau	70W	1,4	99,00 €
150981	HQI-TS DL 150, EVG HQI/CDM 150W, Anschlussleitung HV	weiß	150W	1,7	129,00 €
150989	HQI-TS DL 150, EVG HQI/CDM 150W, Anschlussleitung HV	silbergrau	150W	1,7	129,00 €
	Leuchtmittel (excl.)				



OUTDOOR

Standleuchten


467


467


468


471


472


474


474


473


460


463


454


454


453


453



Wandleuchten











Deckenleuchten









Displayleuchten





Bodenstrahler/
Spießleuchten








564


486

492

496

564

563

553

559

563

554

552

553

569

Einbauleuchten
Wand/Decke


575

578

578

575

577

575

574

577

577

575


577

578

573

571

582

570

571

572

572

571, 572

571, 572

Bodeneinbau-
leuchten


592

582

580

591

581

583

583

585

585

590

593

588

588

594

597

586

586

586

602

598

603

585

588

588

593

594

595, 596

597

587

598

600

602

602


602


603

601

Lichtobjekte



446

445

445



ADEGAN Design by CDC/FGL

Die IP-Klasse der ADEGAN Leuchte wird erreicht durch einen geschlossenen Leuchtenschirm aus hochfestem PC.
Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchte ist ausschließlich für Energiesparleuchtmittel der Typen ELD und ELT oder kleiner vorgesehen.



ADEGAN Design by CDC

230~ 9,0 IP54

Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø: 5,2 cm
24W max.

Material:
Kunststoff PC/Aluminium

Maße:
Netzkabel-L: 1,8 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)
Erdspieß (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit/weiß	228965
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ZUBEHÖR für Adegan



Erdspieß	Art. Nr.:
Aluminium	228960
Ø/L: 3/30 cm	19,90 €




Bitte beachten Sie, dass der Erdspieß ausschließlich für die Adegan (228965) vorgesehen ist und nicht zur Adegan SL passt.
Der Erdspieß wird von unten in die vorhandene Bodenplatte eingeschraubt. Damit kann die Leuchte in den Rasen gespießt werden.









Die IP-Klassen der ADEGAN Leuchten werden erreicht durch einen geschlossenen Leuchtenschirm aus hochfestem PC. Um einen Hitzestau im Schirm auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet werden. Die Leuchten sind ausschließlich für Energiesparleuchtmittel vorgesehen.

ADEGAN SL

230~ 11,0 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/14 cm
25W max.

Material:
Edelstahl 304/PC

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl/weiß 228980

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €







Die Outdoor-Leuchten DETT und Lipsy® Out Floor sind transluzente Lichtobjekte, die mit ihrer klassischen Form in jedem Gartenbereich zum Blickfang werden. Wir weisen darauf hin, dass die Leuchten trotz ihres hochfesten PC-Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet sind.

DETT

230~ | 2,54 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
24W max.

Material:
LLDPE

Maße:
L/B/H: 30/30/32 cm
Netzkabel-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
PG-Verschraubung (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen: weiß
Art. Nr.: 227211

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 20W, 2700K, 1230lm, Ra82, EEK=A
508610
24,90 €



Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet weden.

LIPSY® OUT FLOOR

230~ | 1,3 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 11,6 cm
23W max.

Material:
PC

Maße:
Produkt-Ø/H: 34/22 cm
Netzkabel-L 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen: weiß
Art. Nr.: 227361

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



Um einen Hitzestau auszuschließen, dürfen keine Allgebrauchslampen verwendet weden.



LIGHT PIPE Design by CDC

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 3 | IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (incl.)
13W gesamt, 600lm

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 10/150 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/weiß	
LED weiß, 4000K	232301
LED warmweiß, 2700K	232302

249,90 €



ZUBEHÖR für Light Pipe



Erdspieß	Art. Nr.:
Edelstahl 304	232219
Produkt-L: 50 cm	59,50 €
Basis-Ø: 18 cm	
Schrauben (incl.)	



CONE

230~ | IP54 | 2,55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL, 100W max. (excl.)
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 15 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 19/24 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230434
anthrazit	230435


59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



SQUARE TURN Floor Design by CDC

230~ | 7-12 | 1,28 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
42W max.
oder
G9/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,5/8 cm
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 12/12/17,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230694

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €







KYKLOP POLE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 Stk. | 7-12 | ta 40° | 1,05 | IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas


Maße:
B/H/T: 13,5/18/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
anthrazit, LED 3000K	231495

129,00 €





KYKLOP WALL

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 Stk. | ta 40° | 0,75 | IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W


Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13,5/8,3/10,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß, LED 3000K	231481
anthrazit, LED 3000K	231485

99,00 €













LOGS WALL

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 Stk. | ta 40° | 0,9 | IP44

Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
8W gesamt, 250lm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/8/13,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, LED 3000K	232101
silbergrau, LED 3000K	232104
anthrazit, LED 3000K	232105

179,00 €

LOGS 40 / 70

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 Stk. | ta 40° | 39cm 2 | 69,5cm 2,8 | IP44

Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
8W gesamt, 250lm

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 13/8/39,5 cm (232114/-5)
L/B/H: 13/8/69,5 cm (232124/-5)
Bodenplatte-L/B/H: 17/12/0,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Schrauben und Dübel (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LOGS 40	
silbergrau, LED 3000K	232114
anthrazit, LED 3000K	232115
	229,00 €
LOGS 70	
silbergrau, LED 3000K	232124
anthrazit, LED 3000K	232125
	298,00 €



Zubehörempfehlung:
Verbindungsbox IP68
Kunststoff, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
9,90 €



Zubehörempfehlung:
Schrauben-Set
Edelstahl
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754
1,45 €



Zubehörempfehlung:
Erdspieß
Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
231230
29,90 €





BACCO 70 / 90

230~ | 9-12 | 70cm 3,2 | 90cm 3,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
L/B/H: 21/6,6/70 cm (231325)
L/B/H: 21/6,6/90 cm (231335)
Basis-L/B: 25/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Bacco 70 anthrazit	231325
	179,00 €
Bacco 90 anthrazit	231335
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
9,90 €




Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
231232
34,90 €






BACCO WL

230~ | max.9 | 1,9 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 21/30/26 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Hinweis:
Montage nur im
45°-Winkel nach oben.

Versionen: | **Art. Nr.:**
anthrazit | 231345

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
9,90 €








DELWA PATHLIGHT

230~ | LED 4 Stk. | 2,7 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4x 1W

Material:
Aluminium

Versionen: | **Art. Nr.:**
LED warmweiß, 3000K
weiß 232201
anthrazit 232205

249,90 €

alu gebürstet 232206

298,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Edelstahl 304
Spieß-L: 50 cm
Schrauben (incl.)
229841
49,90 €



Zubehörempfehlung:
Betonanker-Set, Edelstahl 304
1M ontageplatte,
2 Ankerschrauben,
2U nterlegscheiben,
2 Hutmuttern (incl.)
229840
34,90 €



IPERI WL

230~ | LED | LED 48 Stk. | 0,5 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 12,5/6,5/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen: | **Art. Nr.:**
LED weiß, 4000K
weiß 231311
anthrazit 231315

89,50 €

IPERI 50

230~ | LED | LED 48 Stk. | 9-12 | 1,5 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
L/B/H: 17,4/12,7/50,2 cm
Bodenplatte-L/B: 8,5/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
LED weiß, 4000K
weiß 231301
anthrazit 231305

99,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Stahl verzinkt
Spieß-L: 50 cm
Schrauben (incl.)
231231
34,90 €



ROX PATHLIGHT Design by CDC



ROX PATHLIGHT

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,55 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-H: 61 cm
Kopf-Ø/H: 12,5/13,4 cm
Basis-L/B/H: 21,5/5,9/1 cm

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111 geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	229836
	249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 warmweiß
99,00 €





ROX PATHLIGHT GX53

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,5 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-H: 61,5 cm
Kopf-Ø/H: 12,5/7 cm
Basis-L/B/H: 21,5/5,9/1 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	229856
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €





ZUBEHÖR für Rox Pathlight



Erdspieß
Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
Schrauben (incl.)

Art. Nr.:
229841
49,90 €



Betonanker-Set
Edelstahl 304
1M ontageplatte,
2 Ankerschrauben,
2U nterlegscheiben,
2 Hutmuttern (incl.)

Art. Nr.:
229840
34,90 €







ROX CEILING OUT

230~ | 0,8 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229756

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



ROX WALL OUT

230~ | 0,9 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229766

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



ROX UP-DOWN OUT

230~ | 1,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Rosette-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229776

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €





ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~ 0,63 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/6 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 230726

89,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ROX WALL GX53 OUT

230~ 0,9 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
oder LED GX53

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/14,5 cm
Rosette-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229746

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~ 0,9 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
oder
2x LED GX53, 2,8W (excl.)
oder
2x PowerLED GX53, 3x1,4W (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm
Rosette-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu gebürstet 229786

129,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ROX ACRYL C

230~ | 0,7 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	230720
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ROX ACRYL SINGLE / ROX ACRYL UP-DOWN

230~ | 1er 1,01 | 2er 1,45 | IP44

Up-Down





Single

Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/17 cm
20W max./2x 20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 16,5/20,5/16 cm (230736)
B/H/T: 16,5/36,0/16 cm (230746)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
Rox Acryl Single	230736
	149,00 €
Rox Acryl Up-Down	230746
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

230~ | 7-12 | 30cm 1,6 | 60cm 2,3 | 90cm 3,08 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Basis-Ø: 18 cm
Ø/H: 12,5/30 cm (232256)
Ø/H: 12,5/60 cm (232266)
Ø/H: 12,5/90 cm (232276)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
Rox Acryl Pole 30	232256
	229,00 €
Rox Acryl Pole 60	232266
	298,00 €
Rox Acryl Pole 90	232276
	329,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ZUBEHÖR für Rox Acryl Pole



Erdspieß
Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
Schrauben (incl.)

Art. Nr.: 231234
39,90 €



Betonanker-Set
Edelstahl 304
1M ontageplatte,
2 Ankerschrauben,
2U nterlegscheiben,
2 Hutmuttern (incl.)

Art. Nr.: 229860
49,90 €








VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~ | 10-13 | 30cm 1,5 | 60cm 2,5 | 90cm 3,4 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5/12,5 cm
20W max.

Material:
Edelstahl 304

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
VAP Slim 30	230063
	119,00 €
VAP Slim 60	230066
	149,00 €
VAP Slim 90	230069
	179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ZUBEHÖR für Vap Slim



Erdspieß — Art. Nr.: 230060
Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
4 Schrauben, 4 Muttern,
4 Unterlegscheiben (incl.)
29,90 €



Betonanker-Set — Art. Nr.: 230061
Edelstahl
1 Montageplatte,
4 Betonanker,
4 Unterlegscheiben,
4 Hutmuttern (incl.)
19,90 €



SLOTS 300

230~ | LED | Modul 1 Flächen-LED | ta 40° | 42°C | 1,37 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk-Modul (incl.)
7,7W, 2700K, 300lm,

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 9/66,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	231455
	129,00 €

ZUBEHÖR für Slots 300



Stockschrauben, M8 Gewinde, 3er Set
Edelstahl
Ø/L: 0,8/8 cm
Hutmuttern, Dübel, Unterlegscheiben (incl.)

Art. Nr.: 228753
5,95 €



Verbindungsbox IP68
Kunststoff, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. Nr.: 228730
9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.





ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~ | 0,62 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,5/10,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/H: 16,3/16 cm

Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 229876

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



ARCOLOS Deckenleuchte Design by CDC

230~ | 0,65 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Hinweis:
Nicht für DomeLED ES111 geeignet.

Versionen: alu gebürstet
Art. Nr.: 229886

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €





ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7-12 | 87°C | 3,25 | IP44



Bei den Arcolos Standleuchten wird der Lichtstrahl auf kleine konvexe Spiegelflächen geleitet und indirekt auf die zu beleuchtende Fläche reflektiert.



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,4/14,4/52 cm
Basis-Ø: 18 cm


Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	230776
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 2700K, 1300cd
575652
12,90 €



ARCOLOS UP BEAM LED

230~ mA 700 | LED | LED 3 Stk. | 7-12 | 38°C | 3,15 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 16,4/14,4/52 cm
Basis-Ø: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED weiß, 6000K	230786
	349,00 €

ZUBEHÖR für Arcolos Up Beam



Erdspieß	Art. Nr.:
Edelstahl 304	231234
Produkt-L: 50 cm	39,90 €
Schrauben (incl.)	




Betonanker-Set	Art. Nr.:
Edelstahl 304	229860
1M ontageplatte,	49,90 €
2 Ankerschrauben,	
2U nterlegscheiben,	
2 Hutmuttern (incl.)	

SQUARE C Design by CDC

230~ | 10 | 1,3 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/13 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/ lackiert	230716
	179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



SQUARE WL Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/H: 6/13 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 13/23/16,5 cm
Rosette-B/H/T: 7/5,5/3,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	230706
	179,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
24,90 €



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~ | 7-12 | 30cm 2,1 | 60cm 3,2 | 90cm 4,1 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
L/B/H: 18/18/30 cm (232236)
L/B/H: 18/18/60 cm (232246)
L/B/H: 18/18/90 cm (232249)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	
Square Pole 30	232236
	229,00 €
Square Pole 60	232246
	298,00 €
Square Pole 90	232249
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ZUBEHÖR für Square Pole



Erdspieß	Art. Nr.:
Edelstahl 304	231234
Produkt-L: 50 cm	39,90 €
Schrauben (incl.)	




Betonanker-Set	Art. Nr.:
Edelstahl 304	232220
1M ontageplatte,	49,90 €
2 Ankerschrauben,	
2U nterlegscheiben,	
2 Hutmuttern (incl.)	



GRAFIT WL

230~ | 0,52 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
Rosette-B/H/T: 6,2/6,2/3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit/weiß	231205
	49,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



GRAFIT SL 30 / 60

230~ | 30cm 0,8 | 60cm 1,4 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit/weiß	
Grafit SL 30	231215
	59,50 €
Grafit SL 60	231225
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



ZUBEHÖR Grafit SL 30 und SL 60



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	231230
Produkt-L: 48 cm	29,90 €



Die Leuchtenschirme der Grafit Leuchtenserie sind satiniert und in Rauchglasoptik.



RUSTY – das Original

Unseren RustyLeuchten liegt die Idee zugrunde, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiespartechnik in einer äußerst stabil gebauten Leuchte zu verbinden. Alle Leuchten der Rusty-Serie werden aus FeCSi-Guss-Stahl hergestellt und zeichnen sich durch eine extrem hohe Witterungsbeständigkeit aus.

Die spezielle Stahllegierung bildet im Außeneinsatz eine Sperrschicht aus Eisenoxid (Rost), die den Materialkern vor einem Eindringen von Feuchtigkeit und damit vor weiterer Rostung schützt. Ein Abblättern von Rost wird dabei wirksam verhindert. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind bei den Rusty Leuchten beabsichtigt.
Jedes Exemplar ist ein Unikat.

Rostung ist ein natürlicher Prozess, Art und Farbe der äußeren Eisenoxidschicht können sich je nach Standort und Witterungseinfluss unterschiedlich entwickeln und machen den besonderen sinnlichen Reiz dieser Leuchten aus. Rusty Leuchten verkörpern ein Stück Lebendigkeit und Individualität.


Während das Erscheinungsbild der runden Rusty Leuchten Hafenpollern nachempfunden ist, stellt das Design der Rusty Square einen visuellen Bezug zur klassischen japanischen Gartenarchitektur her. Diese Bezugnahme ist nicht zufällig, gerade in Japan hat die Kultivierung einer Ästhetik des Vergänglichen eine lange Tradition. Und so findet das durch die Rostung individuell einzigartige und sich im Laufe der Zeit weiter verändernde Aussehen der Rusty Square auch in der "japanischen" Formgebung eine passende Entsprechung.



RUSTY 40 / RUSTY 70

230~ | 40cm 11,0 | 70cm 16,0 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
FeCSi-Stahl
Leuchtfläche PC

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet	
Rusty 40	229020
	229,00 €
Rusty 70	229021
	298,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €



RUSTY SQUARE 40 / RUSTY SQUARE 70 Design by CDC

230~ | 40cm 14,0 | 71cm 20,5 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
FeCSi-Stahl
Leuchtfläche PC

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet	
Rusty Square 40	229420
	229,00 €
Rusty Square 70	229421
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €



ZUBEHÖR für Rusty und Rusty Square



Erdspieß für Rusty	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	229022
Produkt-L: 50 cm	29,90 €



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.




Erdspieß für Rusty Square	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	229422
Produkt-L: 50 cm	29,90 €



RUSTY SLOT 50 / RUSTY SLOT 80 Design by CDC

230~ | 50cm 12,5 | 80cm 18,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
FeCSi-Stahl

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet	
Rusty Slot 50	229410
	229,00 €
Rusty Slot 80	229411
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €



ZUBEHÖR für Rusty Slot



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	231230
Produkt-L: 48 cm	29,90 €



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.










RUSTY CONE Design by CDC

230~ 7,15 IP54





Sockel/Leuchtmittel:
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
oder E14/AGL, 40W max. (excl.)

Material:
FeCSi-Stahl
Leuchtfläche Glas

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert eisen gerostet	229430
	199,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



RUSTY CONE 40 / RUSTY CONE 70 Design by CDC

230~ 40cm 12,2 70cm 18,8 IP54





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
FeCSi-Stahl
Leuchtfläche Glas

Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert eisen gerostet Rusty Cone 40	229431
	349,00 €
Rusty Cone 70	229432
	429,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €



ZUBEHÖR für Rusty Cone 40 / Rusty Cone 70



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	229423
Produkt-L: 50 cm	29,90 €



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	9,90 €


Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.



RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

230~ 12,7 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
FeCSi-Stahl
Innengehäuse: Aluminium


Hinweis:
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
eisen gerostet	230090
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ZUBEHÖR für Rusty Pathlight



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	229422
Produkt-L: 50 cm	29,90 €



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.



ARROCK ARC GU10

230~ 12,25 IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.
oder LED GU10, 11W (excl.)

Material:
Granit, Edelstahl 304

Maße:
B/H/T: 19/70,5/9 cm
Bodenplatten-L/B: 9/19 cm

Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
salt & pepper	231420
	298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



ZUBEHÖR für Arrock Leuchten



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	231233
Produkt-L: 50 cm	34,90 €




Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.



ARROCK SAND 40 / 70

230~ | 40cm 10,0 | 70cm 19,5 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm
15W

Material:
Sandstein, Edelstahl

Hinweis:
Sandstein ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!


Versionen:	Art. Nr.:
sandstein	
Arrock Sand 40	231400
	349,00 €
Arrock Sand 70	231401
	398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ARROCK GRANITE 40 / 70

230~ | 40cm 11,0 | 70cm 22,5 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,3/11,5 cm
15W

Material:
Granit, Edelstahl


Hinweis:
Granit ist ein Naturprodukt.
Jede Leuchte ist ein Unikat!

Versionen:	Art. Nr.:
salt & pepper	
Arrock Granite 40	231410
	298,00 €
Arrock Granite 70	231411
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ZUBEHÖR für Arrock Leuchten



Erdspieß
Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
Art. Nr.: 229422
29,90 €



Verbindungsbox IP68
Kunststoff, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Art. Nr.: 228730
9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.







NEW POL

230~ 3,8 IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 15/76 cm
Bodenplatten-Ø: 21,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227874
anthrazit	227845

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



POL IP54

230~ VG EEI=B2 3,8 IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H: 13/87 cm
Bodenplatten-Ø: 18 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227902
anthrazit	227905

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €





Der Leuchtenschirm der korrosionsbeständigen POL IP54 Leuchten aus lackiertem Aluminiumguss besteht aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat.

ZUBEHÖR für Pol IP54 und New Pol



Stockschrauben, M8 Gewinde, 3er Set	Art. Nr.: 228753
Edelstahl	5,95 €
Ø/L: 0,8/8 cm	
Hutmuttern, Dübel, Unterlegscheiben (incl.)	



OTOS PL

230~ | VG EEI=B2 | 2,65 | IP43





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/L: 17/100 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230454
anthrazit	230455
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
6,90 €



OTOS GLAS

230~ | 2,6 | IP43





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6,5/14,5 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230464
anthrazit	230465
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ZUBEHÖR für Otos und Otos Glas



Stockschrauben, 3er Set	Art. Nr.:
M8 Gewinde	228753
Edelstahl	5,95 €
Ø/L: 0,8/8 cm	
Hutmuttern, Dübel,	
Unterlegscheiben (incl.)	



C-POL WALL

230~ | 1,55 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Produkt-Ø/H/T: 12/30/18 cm
Rosette-B/H/T: 7,7/10/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	231465
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
24,90 €



C-POL

230~ | 2,9 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Produkt-Ø/H: 12/90 cm
Bodenplatten-Ø: 17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	231475
	149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
12,90 €



ZUBEHÖR für C-POL



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff	228730
3-polig	9,90 €
Ø/L: 2,7/11,5 cm	
Für den sicheren	
Anschluss im Leuchtenschaft.	



GLOO PURE WALL

230~ | 1,1 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm
20W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Kopf-Ø: 20 cm
Rosette-Ø/T: 8/2,5 cm
Produkt-Ø/H/T: 20/32,5/21 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß anthrazit	232005
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
24,90 €



GLOO PURE 27 / 44 / 70

230~ | 27cm 0,6 | 44cm 0,9 | 70cm 1,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/18 cm
20W max.

Material:
Stahl/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 20/27 cm (232015)
Base-Ø/H: 10/0,5 cm
Produkt-Ø/H: 20/44 cm (232025)
Base-Ø/H: 18/1 cm
Produkt-Ø/H: 20/70 cm (232035)
Base-Ø/H: 18/1 cm

Hinweis:
Gloo Pure 27 kann als Decken- und als Standleuchte verwendet werden.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas weiß anthrazit	
Gloo Pure 27	232015
	99,00 €
Gloo Pure 44	232025
	129,00 €
Gloo Pure 70	232035
	149,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
24,90 €



ZUBEHÖR für Gloo Pure



Erdspieß	Art. Nr.:
Edelstahl 304	231234
Produkt-L: 50 cm	39,90 €



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff	228730
3-polig	9,90 €
Ø/L: 2,7/11,5 cm	
Für den sicheren	
Anschluss im Leuchtenschaft.	




BERRA 30 / 50 / 70

230~ | 9-12 | 30cm 0,5 | 50cm 0,8 | 70cm 1,1 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Berra 30 anthrazit	231283
	89,50 €
Berra 50 anthrazit	231285
	99,00 €
Berra 70 anthrazit	231287
	119,00 €

ZUBEHÖR für Berra



Erdspieß — Art. Nr.: 230060
Stahl verzinkt
Produkt-L: 48 cm
4 Schrauben, 4 Muttern,
4 Unterlegscheiben (incl.)
29,90 €




Betonanker-Set — Art. Nr.: 230061
Edelstahl
1 Montageplatte,
4 Betonanker,
4 Unterlegscheiben,
4 Hutmuttern (incl.)
19,90 €

ALPA MUSHROOM 40 / ALPA MUSHROOM 75 Design by CDC/FGL

230~ | 40cm 0,9 | 75cm 2,0 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/16 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox (228730) siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa Mushroom 40	
silbergrau	228932
steingrau	228935
	79,90 €
Alpa Mushroom 75	
silbergrau	228942
steingrau	228945
	119,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ALPA CONE 75 / ALPA CONE 100 Design by CDC/FGL

230~ | 82cm 1,3 | 108cm 1,45 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Hinweis:
Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft eignet sich die Verbindungsbox (229262) siehe unten.

Versionen:	Art. Nr.:
Alpa Cone 75	
silbergrau	228912
steingrau	228915
	119,00 €
Alpa Cone 100	
silbergrau	228922
steingrau	228925
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ZUBEHÖR für Alpa Cone und Alpa Mushroom



Erdspieß — Art. Nr.: 228722
Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schrauben (incl.)
39,90 €



Betonanker-Set — Art. Nr.: 228712
M6 Gewinde
Edelstahl
Produkt-L: 20 cm
Hutmuttern (incl.)
39,90 €



Stockschrauben 3er-Set — Art. Nr.: 228752
M6 Gewinde
Edelstahl
Ø/L: 0,6/8 cm
Hutmuttern, Dübel,
Unterlegscheiben (incl.)
3,95 €



Verbindungsbox IP68 — Art. Nr.: 228730
Kunststoff
3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
9,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Auch geeignet für Alpa Mushroom 40 (228932/-5).



Verbindungsbox IP67 — Art. Nr.: 229262
Kunststoff
L/B/H: 25/4,5/6 cm
12,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Nicht geeignet für Alpa Mushroom 40 (228932/-5).




18



ALPA II 75

230~ | 2,1 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
Kopf-Ø: 10 cm
Produkt-Ø/H: 7,3/75 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228862
steingrau	228865

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ALPA II 100

230~ | 2,5 | IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
Kopf-Ø: 10 cm
Produkt-Ø/H: 7,3/100 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228872
steingrau	228875

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ZUBEHÖR für Alpa II



Erdspieß — Art. Nr.: 228722
Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm — 39,90 €
Schrauben (incl.)



Betonanker-Set — Art. Nr.: 228712
M6 Gewinde
Edelstahl — 39,90 €
Produkt-L: 20 cm
Hutmuttern (incl.)



Stockschrauben, 3er Set — Art. Nr.: 228752
M6 Gewinde
Edelstahl — 3,95 €
Ø/L: 0,6/8 cm
Hutmuttern, Dübel,
Unterlegscheiben (incl.)




Verbindungsbox IP67 — Art. Nr.: 229262
Kunststoff
L/B/H: 25/4,5/6 cm — 12,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.



ALPA II WALL

230~ IP55



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228882
steingrau	228885

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €






BELPA II WALL

230~ | 0,95 | IP55







Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228892
steingrau	228895
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €




BELPA II LEUCHTENKOPF

230~ | +A | 0,8 | IP55







Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228902
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



ZUBEHÖR für Belpa II Leuchtenkopf



Verlängerungsstab	Art. Nr.:
Aluminium	228682
Produkt-L: 30 cm	19,90 €

Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.



Standfuß	Art. Nr.:
Aluminium	228702
Ø/H: 14/9 cm	24,90 €
Schrauben (excl.)	



Endstück/Erdspieß	Art. Nr.:
Aluminium	228692
Produkt-L: 30 cm	19,90 €



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	228722
Ø/H: 14/37 cm	39,90 €
Schrauben (incl.)	



Betonanker-Set	Art. Nr.:
M6 Gewinde	228712
Edelstahl	39,90 €
Produkt-L: 20 cm	
Hutmuttern (incl.)	



Stockschrauben, 3er Set	Art. Nr.:
M6 Gewinde	228752
Edelstahl	3,95 €
Ø/L: 0,6/8 cm	
Hutmuttern, Dübel,	
Unterlegscheiben (incl.)	





OVA WALL

230~ | 1,2 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/44/7,6 cm
Rosetten-L/B/T: 10,5/8/5 cm
Wandabstand: 4,3 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228602
steingrau	228605

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



OVA FACKEL

230~ | 0,9 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/50/7,6 cm
Wandabstand: 11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Anschlussbox (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228762
steingrau	228765

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



OVA 75

230~ | 2,2 | IP55







Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/75/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228612
steingrau	228615

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
9,90 €



OVA 100

230~ | 2,8 | IP55







Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 6/100/7,5 cm
Basis-Ø: 14,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Schrauben (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228622
steingrau	228625

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
14,80 €



ZUBEHÖR für Ova 75 / 100



Erdspieß — Art. Nr.: 228722
Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
Schrauben (incl.)
39,90 €



Betonanker-Set — Art. Nr.: 228712
M6 Gewinde
Edelstahl
Produkt-L: 20 cm
Hutmuttern (incl.)
39,90 €



Stockschrauben, 3er Set — Art. Nr.: 228752
M6 Gewinde
Edelstahl
Ø/L: 0,6/8 cm
Hutmuttern, Dübel,
Unterlegscheiben (incl.)
3,95 €



Verbindungsbox IP67 — Art. Nr.: 229262
Kunststoff
L/B/H: 25/4,5/6 cm
12,90 €

Speziell für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.








TRUST WALL

230~ | 1,3 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchtfläche PC

Maße:
Ø/H: 6/42 cm
Wandabstand: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)
Schrauben (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	227942
	159,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €



TRUST 30 / TRUST 60

230~ | 31cm 1,3 | 61cm 2,9 | IP55





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Edelstahl 304
Leuchtfläche PC

Zubehör/Lieferumfang:
Raster (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Trust 30	227932
	149,00 €
Trust 60	227962
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €



ZUBEHÖR für Trust



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	227922
Produkt-L: 50 cm	29,90 €
Schrauben (incl.)	



Raster	Art. Nr.:
Edelstahl 304	227952
Ø/H: 8/10 cm	69,50 €



Verbindungsbox IP68	Art. Nr.:
Kunststoff	228730
3-polig	9,90 €
Ø/L: 2,7/11,5 cm	
Für den sicheren	
Anschluss im Leuchtenschaft.	



BIG NAILS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
B/H/T: 7/34,5/14,5 cm
Glas-Ø/H: 6/16 cm

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229182
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



BIG NAILS 50 / BIG NAILS 80 Design by CDC

230~ | 51 cm 1,1 | 81 cm 1,6 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 6,5/51 cm **(229162)**
Ø/H: 6,5/81 cm **(229172)**
Basis-L/B: 9/9 cm
Glas-Ø/H: 6/16 cm

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
Big Nails 50	229162
	99,00 €
Big Nails 80	229172
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



ZUBEHÖR für Big Nails 50 / 80




Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	227922
Produkt-L: 50 cm	29,90 €
Schrauben (incl.)	

NAILS WANDLEUCHTE Design by CDC

230~ | 0,6 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)

Versionen: edelstahl — Art. Nr.: 229132

79,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



NAILS STANDLEUCHTE Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Edelstahl 304

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)

Versionen: edelstahl — Art. Nr.: 229142

79,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



NAILS SPIESS Design by CDC

230~ | 1,4 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Glaseinsatz (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen: edelstahl — Art. Nr.: 229152

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



Der satinierte, 9,5 cm hohe Glaseinsatz der Nails-Leuchten kann mit schrägem oder geradem Abschluss nach oben eingesetzt werden.





ZUBEHÖR für Nails Standleuchte



Erdspieß
Stahl verzinkt
Produkt-L: 50 cm
Schrauben (incl.)

Art. Nr.: 227922
29,90 €








CUBIC PATHLIGHT L-Typ

230~ | 180° | 2,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 8,5 cm
oder GU10/GU10 (excl.)
25W max.

Material:
Aluminium

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 232554
199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
14,80 €





Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



CUBIC PATHLIGHT T-Typ

230~ | 180° | 3,0 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 8,5 cm
oder GU10/GU10 (excl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 232564
229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



ZUBEHÖR für Cubic Pathlight



Erdspieß
Edelstahl 304
Produkt-L: 50 cm
Schrauben (incl.)
Art. Nr.: 232221
69,50 €



Betonanker-Set
Edelstahl 304
1M ontageplatte,
2 Ankerschrauben,
2U nterlegscheiben,
2 Hutmuttern (incl.)
Art. Nr.: 232220
49,90 €



SITRA 360 WL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 0,79 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H/T: 10/11,6/17 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	231514
anthrazit	231515
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €



SITRA 360 SL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 1,7 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 28/72/11,6 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	231504
anthrazit	231505
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €



ZUBEHÖR für Sitra 360 SL



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	230060
Produkt-L: 48 cm	29,90 €
4 Schrauben,	
4 Muttern,	
4 Unterlegscheiben (incl.)	



MYRA 2er LEUCHTENKOPF

230~ | +A | 340° | 45° | 1,0 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ESL (excl.)
oder
GU10/LED (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 30,5 cm
Kopf-Ø: 7 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228792
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



ZUBEHÖR für Myra 2er Leuchtenkopf



Verlängerungsstab — Art. Nr.: 228682
Aluminium
Produkt-L: 30 cm
19,90 €

Pro Leuchte max. 2 Stk. verwenden.




Standfuß — Art. Nr.: 228702
Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
24,90 €
Schrauben (excl.)



Endstück/Erdspieß — Art. Nr.: 228692
Aluminium
Produkt-L: 30 cm
19,90 €



Erdspieß — Art. Nr.: 228722
Stahl verzinkt
Ø/H: 14/37 cm
39,90 €
Schrauben (incl.)



Betonanker-Set — Art. Nr.: 228712
M6 Gewinde
Edelstahl
39,90 €
Produkt-L: 20 cm
Hutmuttern (incl.)



Stockschrauben, 3er Set — Art. Nr.: 228752
M6 Gewinde
Edelstahl
3,95 €
Ø/L: 0,6/8 cm
Hutmuttern, Dübel,
Unterlegscheiben (incl.)





MYRA WALL

230~ | 340° | 45° | 0,6 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/10,5/14,5 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228782
anthrazit	228785
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



MYRA UP-DOWN

230~ | 0,8 | IP55



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 8/16,5/14 cm
Kopf-Ø: 7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228802
anthrazit	228805
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 2 Stk. | 45° | 0,9 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet/lackiert	
LED weiß	227231
LED warmweiß	227232
	149,00 €

ASTINA OUT ESL

230~ | 0,8 | IP44

ENERGY SAVER





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/EnergySaver (excl.)
oder LED GU10, 4W (excl.)
bis max. L: 9 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/L: 6/23 cm
Rosetten-Ø/T: 8/4 cm
Produkt-T: 10 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228771
silbergrau	228774
anthrazit	228775
alu gebürstet	228776
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





DROP 50

230~/12~ | 340° | 45° | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/14/14 cm
Leuchtenkopf-Ø/L: 5,7/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227041
129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DROP 100

230~/12~ | 340° | 45° | 1,0 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/18/14 cm
Leuchtenkopf-Ø/L: 5,7/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227042
179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €





MICRO FLAT Design by CDC/FGL

230~ | 0,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 13/8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
silbergrau	229912
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



SITRA WALL Design by CDC

230~ | 1,0 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder
PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/10/15,5 cm
Rosetten-Ø/T: 10/4 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230354
anthrazit	230355
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €






SITRA 6x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 6 Stk. | 45° | 1,15 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Rosetten-B/H/T: 9/12/3,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 3000K	230332
	129,00 €

SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ | 1,4 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.
oder 2x LED GX53, 2,8W (excl.)
oder
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10/12,5/15,5 cm
Rosetten-Ø/T: 10/4 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230364
anthrazit	230365
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €






SITRA SL

230~ | 1,65 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 21/11/79 cm

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	230071
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ZUBEHÖR für Sitra SL



Erdspieß	Art. Nr.:
Stahl verzinkt	230060
Produkt-L: 48 cm	29,90 €
4 Schrauben,	
4 Muttern,	
4 Unterlegscheiben (incl.)	



Betonanker-Set	Art. Nr.:
Edelstahl	230061
1 Montageplatte,	19,90 €
4 Betonanker,	
4 Unterlegscheiben,	
4 Hutmuttern (incl.)	





QUADRASYL WL 15

230~ | 0,86 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 15/12/5,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	232284
anthrazit	232285
	49,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



QUADRASYL SL 75

230~ | 3,0 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Betonanker-Set (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	232294
anthrazit	232295
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



ZUBEHÖR für Quadrasyl SL 75



Verbindungsbox IP68 — Art. Nr.: 228730
Kunststoff
3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
9,90 €

Für den sicheren
Anschluss im Leuchtenschaft.

QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/4,5/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111492
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



QUADRASYL 44 MIT BÜGEL Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 13,5/13,5/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111522
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



QUADRASYL 44D Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 11/11/4,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111482
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



QUADRASYL D Design by CDC

230~ | 0,25 | IP23



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front Edelstahl 316

Maße:
B/H/T: 10,4/2,9/10,4 cm

Hinweis:
Bei Deckenmontage der Leuchte wird die Schutzart IP23 erreicht.

Versionen:	Art. Nr.:
Front Edelstahl silbergrau	111131
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €






SITRA CUBE

230~ 1,14 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Material:
Aluminium



Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232531
anthrazit	232535
rostfarben	232537

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €








BIG THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,89 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 13/13/15 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229551
silbergrau	229554

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
19,90 €



BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229561
silbergrau	229564

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
19,90 €



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 1,65 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/27,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229571
silbergrau	229574

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
19,90 €



BIG THEO BEAM Design by CDC

230~ | 0,82 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
60W max.
oder
G9/EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229601
silbergrau	229604
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
48W, EnergySaver ≙ 60W
2800K, 740lm, EEK=C
519452
5,95 €



BIG THEO CEILING OUT GX53 Design by CDC

230~ | 0,53 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
bis max. L: 4 cm
11W max.
oder LED GX53, 5W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/7/13 cm


Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229981
silbergrau	229984
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

230~ | 0,72 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
oder LED GX53, 5W max. (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/10,2/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229991
silbergrau	229994
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~ | 1,22 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
2x 11W max.
oder
2x LED GX53, 2,8W (excl.)
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/16/13,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas teilsatiniert	
weiß	229541
silbergrau	229544
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED, warmweiß
3250K, 170lm
550092
39,90 €







THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,4 | IP23





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/13,8/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229581
silbergrau	229584
	59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 7/22,5/7,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229531
silbergrau	229532
alu gebürstet	229536
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





WALLYX GU10

DESIGN BY CDC/FGL



silbergrau



weiß



anthrazit



antikbronze

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~ | 0,67 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
oder GU10 EnergySaver (excl.)
oder GU10 PowerLED (excl.)
bis max. Länge: 7,6 cm

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/15,3/11,7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227191
silbergrau	227194
anthrazit	227195
antikbronze	227198

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





PEMA® SQUARE

230~ | 1,07 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/ELD EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/21 cm
15W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 28/10/9 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	230030
weiß	230031
silbergrau	230034

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508415
9,90 €



PEMA®

230~ | VG EEI=B2 | 150° | 1,78 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 26/13/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	229890
silbergrau	229894

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
6,90 €





NOVA WALL OUT

230~ | 0,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/9/9,5 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 227032

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €





BOX-L E27

230~ | 1,1 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 17,5 cm
18W max.

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 25/11/11 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232491
anthrazit	232495
rostfarben	232497

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



THEOS 101 E27 Design by CDC

230~ | 1,15 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 13 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22,5/12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229611
alu gebürstet	229616
bronze	229618

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~ | 1,15 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. L: 13 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22,5/12,5/9 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229621
alu gebürstet	229626
bronze	229628

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €









THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,2 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 23/19,5/11,3 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230494
anthrazit	230495


129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



THEOS CL 104 PL

230~ VG EEI=A2 2,2 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/11,3/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232541
anthrazit	232545

129,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



LED DOWNUNDER ROUND

230~ mA 350 LED LED 3 Stk. 0,65 IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Acryl

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.


Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	
LED 3000K	230862

129,00 €

LED DOWNUNDER SQUARE

230~ mA 350 LED LED 3 Stk. 0,76 IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
B/H/T: 15,3/15,2/7,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
anthrazit	
LED 3000K	230872

129,00 €

DELSIN LED

230~ | LED | LED 36 Stk. | 0,32 | IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
4W gesamt

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 14/5,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau/Glas satiniert	
LED warmweiß	230822
LED weiß	230824

39,90 €

WL 172 GX53

230~ | 0,51 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/EnergySaver (excl.)
11W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 14,5/14,5/6 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229904
anthrazit	229905

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



MINI EYE LED

12~ | LED | LED 12 Stk. | 0,4 | IP20/IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1,85W gesamt

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Ø/T: 10,5/5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED warmweiß	230852

49,90 €

PEMA LED WANDLEUCHTE

230~ | LED 1 Stk. | 0,3 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1x 3,3W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 9/4,4 cm

Hinweis:
Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 5300K	231011
LED 3200K	231012

79,90 €








DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227132
alu gebürstet	227136

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €




DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 2700K	227262


129,00 €

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED 2700K	227252

149,00 €



DACU LED Design by CDC

230~ / mA 350 | LED | LED 2 Stk. | 0,35 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/6,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K	152041
LED 3000K	152042

99,00 €

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 13/13/6,2 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227102
alu gebürstet	227106

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



QUAD 1

230~ mA 700 | LED 1 Stk. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 6,4/8,7/4,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, LED 3000K	232461
anthrazit, LED 3000K	232465

69,50 €

QUAD 2

230~ mA 700 | LED 2 Stk. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 4/12,4/9,5 cm


Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, LED 3000K	232471
anthrazit, LED 3000K	232475

99,00 €

DELWA BLUE

230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 90° | 0,45 | IP44







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
LED weiß 5W
LED blau 1W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)


Hinweis:
Mit blauem Dekolicht.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED 6000K/blau	230767

129,00 €

DELWA

230~ | LED 1 Stk. | 90° | 0,4 | IP44









Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
4W

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	
LED 6000K	231901
LED 3000K	231902
silbergrau	
LED 6000K	231911
LED 3000K	231912

99,00 €



DELWA WIDE Design by CDC

230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 0,8 | IP44

LEDTEC




Leuchtmittel:
FlächenLED (incl.)
2x 3,5W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß, LED 3000K	230791
silbergrau, LED 3000K	230794

179,00 €









TENDA LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 Stk. | Beam 4° | Flood 120° | 0,95 | IP44

Leuchtmittel:
LED (incl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 13/13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	
LED/Beam 6500K	229641
LED/Beam 3000K	229642
LED 6500K/Beam blau	229647

199,00 €





UFO BEAM Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44

Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium
Linsen: Glas
Leuchtfläche: PC

Maße:
B/H/T: 10,5/13/16,4 cm
Rosetten-L/B/H: 7/3,5/5,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
PC weiß	151751
PC blau	151757

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €







DELWA CURVE

230~ mA 350 | LED | LED 8 Stk. | 25° | 0,45 | IP44

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
2x 4x1W

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 7,7/16/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau
LED 4000K 227290

149,00 €





GLOO Outdoor Design by CDC

230~ 1,15 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Opalglas
Rahmen Stahl schutzverzinkt, lackiert

Maße:
L/B: 30/24,5 cm
Kopf-Ø: 19 cm
Rosetten-Ø/H: 8/2,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229502
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €





SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~ | 360° | 1,3 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
42W max.
oder
G9/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 3,5/8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 230674

149,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 360° | 1,4 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/CDM-TC (excl.)
20W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 230684

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 3000K, 1615lm
507020
49,90 €



MERIDIAN 3

230~ | 1,4 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Länge: 23 cm
25W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 13,5/37,5/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	230641
silbergrau	230644
anthrazit	230645

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82, EEK=A
508600
24,90 €



MERIDIAN 2

230~ | 1,05 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 14/38/14,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230444
anthrazit	230445

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €



MERIDIAN BOX Design by CDC

230~ | 1,55 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 13/37/14 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230044
anthrazit	230045

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €



KERAS ELT Design by CDC

230~ | 1,6 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
E27/ EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium
Leuchtfläche PC

Maße:
B/H/T: 13,5/29,5/12,8 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227174
anthrazit	227176

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
12,90 €













BULAN GRID

230~ | 1,3 | IP44







Sockel/Leuchtmittel:
E27/AGL (excl.)
2x 25W max.
oder
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 27,5/8,5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	229081
silbergrau	229084
anthrazit	229085
rostfarben	229087
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
14,80 €



BULAN

230~ | 1,7 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/T: 27,5/7 cm

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	229071
silbergrau	229072
	39,90 €
metall gebürstet	229078
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



DRAGAN

230~ | VG EEI=B2 | 4,0 | IP44




Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 35/10,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230404
anthrazit	230405
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



DRAGAN GRID

230~ | VG EEI=B2 | 3,5 | IP44




Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/PC

Maße:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232501
silbergrau	232504
anthrazit	232505
	129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €





DRAGAN SQUARE

230~ 3,5 IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/l: 5/14 cm
2x 20W max.

Material:
Aluminium/PC

Maße:
B/H/T: 35,5/35,5/13 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	230394
	129,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
9,90 €





THEOS CL 104 PL

230~ | VG EEI=A2 | 2,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 23,5/11,3/19,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232541
anthrazit	232545

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €






OUT-BEAM ROUND G9

230~ | 0,64 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W
oder
G9/G9 EnergySaver (excl.)

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 227074

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €



Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
9,90 €



OUT-BEAM G9

230~ | 1,15 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 8/8/15,3 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 227064
anthrazit | 227065

59,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
42WE nergySaver ≙ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
2,98 €



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~ | 2,2 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
$B^1/B^2/H/T$: 8/15/15/15,5 cm

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 227020

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
2,98 €



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A3 | 3,7 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/CDM-TC (excl.)
35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
$B^1/B^2/H/T$: 8/15/15/20,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 227015

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
507035
49,90 €





ROX PRO G8,5

230~ | VG EEI=A3 | 5,5 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G8,5/CDM-TC (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/H/T: 14/41/19,5 cm
Rosetten-B/H/T: 5,2/12,5/5,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Einfache Installation der Rox Pro G8,5 durch eine Steckerverbindung in der Anschlussbox.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227881
anthrazit	227885

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
507035
49,90 €








THEOS FLOOD Rx7s

230~ | VG EEI=A3 | 130° | 4,3 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS (excl.)
70W
oder
Rx7s/CDM-TD (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228001
anthrazit	228005


249,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6500lm, Ra85
509071
24,90 €



THEOS FLOOD TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 3,8 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	228011
anthrazit	228015

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508326
6,90 €



BOX R7s

230~ | 1,26 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 78mm (excl.)
80W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22/9/12 cm

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	232481
anthrazit	232485
rostfarben	232487

69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2700K, 1300lm, EEK=C
519231
6,90 €



SITRA DISPLAY Design by CDC

230~ | 180° | 0,95 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder PowerLED GX53,
3x 1,4W (excl.)

Material:
Metallguss/Aluminium

Maße:
B/H/T: 10/47/44 cm

Hinweis:
Kopf drehbar.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230384

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €





MYRA STRAIGHT

230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Kopf-L/Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228842
anthrazit	228845

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



MYRA CURVED

230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Gesamt-L: ~80 cm
Kopf-L/Ø: 8/7 cm
Rosetten-B/H/T: 8/10,5/5 cm

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	228812
anthrazit	228815

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €





EASYLITE® DISPLAY GU10

230~ | 160° | 12 | 1,05 | IP44



Leuchtenkopf drehbar durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox.

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 86 cm
Basis-Ø/T: 10/5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm

Versionen: steingrau — **Art. Nr.:** 230535

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



EASYLITE® DISPLAY G12

230~ | VG EEI=A3 | 160° | 12 | 30° | 3,95 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.

IP



Leuchtenkopf drehbar durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox.

Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-L: 97 cm
Basis-Ø/T: 19/11,5 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: steingrau — **Art. Nr.:** 230605

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7300lm
507430
49,90 €



VANO TC Design by CDC

230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 52,5/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Halterung (excl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 229405

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
9,90 €



VANO DISPLAY Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 156/10/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 229400

398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 3000K, 3320lm
548035
12,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



VANO WING PL

230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3,0 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
2G11/TC-L EnergySaver (excl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 50/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 229392

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
9,90 €



VANO WING

230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
54W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 123,5/7,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Halterung (excl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 229394

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
54W, 3000K, 4450lm
548054
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)







ZUBEHÖR für Vano TC / Vano Display

95°



Halter, kurz	Art. Nr.:
Stahl, silbergrau, 2er-Pack	229402
Produkt-H: 9 cm	24,90 €
Basis-L/B: 5/5 cm	



Halter, verstellbar, kurz	Art. Nr.:
Stahl, silbergrau, 2er-Pack	229403
Produkt-H: 19-27 cm	39,90 €
Basis-L/B: 6/10 cm	



Halter, verstellbar, lang	Art. Nr.:
Stahl, silbergrau, 1er-Pack	229406
Produkt-L: 47-80 cm	79,90 €
Basis-L/B: 12/10 cm	

Für die Wandmontage der Vano Display mit Halter 229406 werden je 3 Halter benötigt.

ZUBEHÖR für Vano Wing / Vano Wing PL

95°




Halter	Art. Nr.:
Stahl, silbergrau, 2er-Pack	229395
Produkt-H: 13,5 cm	34,90 €
Basis-L/B: 8/5 cm	

LED OUTDOOR BEAM

STRAHLER OUTDOOR









LED OUTDOOR BEAM 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,2 | IP65

Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Netzstecker IP44 (incl.)
Netzkabel-L: 2 m

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigungm it **zwei** Erdspießen.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau, LED weiß 2100lm, 6000K	231111
silbergrau, LED warmweiß 1800lm, 3300K	231112

298,00 €

LED OUTDOOR BEAM 10W

230~ | LED | 90° | 120° | 0,5 | IP65

Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
10W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Netzstecker IP44 (incl.)
Netzkabel-L: 2 m

Hinweis:
Wir empfehlen die Bodenbefestigungm it **einem** Erdspieß.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau, LED weiß 610lm, 5700K	231101
silbergrau, LED warmweiß 540lm, 3300K	231102

99,00 €

ZUBEHÖR für LED Outdoor Beam 30W



Verlängerung	Art. Nr.:
Stahl verzinkt, silbergrau	227774
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm	29,90 €
Basis L/B/H: 2/12/0,45 cm	

ZUBEHÖR für LED Outdoor Beam 10W/30W



Erdspieß	Art. Nr.:
Kunststoff, schwarz	900011
Spieß-L: 17,5 cm	4,80 €





LED FLOOD LIGHT 10W

230~ LED 180° 120° 1,1 IP65



Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
10W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-B/H/T: 17/20/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Netzstecker IP44 (incl.)
Netzkabel-L: 2 m

Hinweis:
Wir empfehlen die Boden-befestigungm it **einem** Erdspieß.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz matt, LED weiß, 610lm, 5700K	231151
schwarz matt, LED warmweiß, 540lm, 3300K	231152
	99,00 €

LED FLOOD LIGHT 30W

230~ LED 180° 120° 3,1 IP65



Leuchtmittel:
Flächen LED (incl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-B/H/T: 25/31,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Netzstecker IP44 (incl.)
Netzkabel-L: 2 m

Hinweis:
Wir empfehlen die Boden-befestigungm it **zwei** Erdspießen.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz matt, LED weiß, 2100lm, 6000K	231161
schwarz matt, LED warmweiß, 1800lm, 3300K	231162
	298,00 €

ZUBEHÖR für LED Flood Light 30W



Verlängerung	Art. Nr.:
Stahl verzinkt, schwarz	227770
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm	29,90 €
Basis L/B/H: 12/12/0,45 cm	

ZUBEHÖR für LED Flood Light 10W/30W




Erdspieß	Art. Nr.:
Kunststoff, schwarz	900011
Spieß-L: 17,5 cm	4,80 €



SXL COMPACT G9

230~ | 90° | 4-7 | 1,07 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
2x 42W max.
oder
G9/G9 EnergySaver (excl.)
2x 9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227804

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 4000K, 405lm, EEK=A
508941
9,90 €




Leuchtmittelempfehlung:
42WE nergySaver ≙ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
2,98 €



SXL COMPACT R7s

230~ | 90° | 4-7 | 1,03 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
130W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227814

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS Plusline ES
120W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 2250lm, EEI=C
519240
6,90 €




SXL COMPACT GU6,5

230~ | VG EEI=A2 | 90° | 4-7 | 1,1 | IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
GU6,5/CMH-T (excl.)
20W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen: silbergrau
Art. Nr.: 227824

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 3000K, 1615lm
507020
49,90 €






SXL 2 E27

230~ | 90° | 7-12 | 2,5 | IP65





Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Glas

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	227760
silbergrau	227764

79,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
12,90 €



SXL 2 2x 26W

230~ | VG EEI=A2 | 90° | 7-12 | 2,7 | IP65





Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	227750
silbergrau	227754

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
6,90 €



SXL ECO asymmetrisch

230~ | 90° | 10 | 3,6 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229192

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
12,90 €



ZUBEHÖR für SXL 2 Strahler



Verlängerung	Art. Nr.:
Stahl verzinkt, schwarz	227770
Stahl verzinkt, silbergrau	227774
	29,90 €

L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Basis L/B/H: 12/12/0,45 cm

ZUBEHÖR für SXL Eco



Abschatter	Art. Nr.:
Stahl verzinkt, chrom	229008
	24,90 €

L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm



Verlängerungsstab	Art. Nr.:
Stahl, schwarz	227690
Stahl, weiß	227691
Stahl, silbergrau	227698
	39,90 €

L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm



Die HIT/HQI Außenstrahler sind mit einem Normalschutzglas ausgestattet. Um einen UV-Schutz zu gewährleisten, müssen Leuchtmittel mit UV-Filterglas gegen schädliche UV-Strahlen verwendet werden. Bei Fragen zum Thema UV-Schutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SXL HIT-DE STRAHLER 70W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

HIEFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229044

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6000lm
509070
24,90 €



SXL HIT-DE STRAHLER 150W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 6,0 | IP65

HIEFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS, CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 31/42/12,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	229000
weiß	229001
silbergrau	229002

149,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 12000lm
509150
24,90 €



ZUBEHÖR für SXL HIT-DE Strahler 70W/150W



Abschatter
Stahl verzinkt, chrom

L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm

Art. Nr.: 229008
24,90 €



Verlängerungsstab
Stahl, schwarz
Stahl, weiß
Stahl, silbergrau

L/B/H: 80,5/3/3 cm
Basis-L/B: 12/12 cm

Art. Nr.:
227690
227691
227698

39,90 €



SXL HIT STRAHLER 400W asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

HIEFFICIENT PROFILight.



Sockel/Leuchtmittel:
E40/HIT (excl.)
400W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 41/54/16,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.
400W Strahler nur als
Up-Lightv erwenden!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	229012

229,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
400W, 4200K, 42000lm
510400
69,50 €









FLAC BEAM® HQI 70W

230~ | VG EEI=A3 | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5,4 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

HIEFFICIENT PROFILight.

Maße:
Kopf-Ø: 20/26 cm
Basis-L/B: 15/15 cm

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 230054

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7300lm
507430
49,90 €





EASYLITE® SPOT G12

230~ | VG EEI=A3 | 110° | 12 | 30° | 3,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 29 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 19/11,5 cm

HI EFFICIENT PROFI light.

Zubehör/Lieferumfang:
KVG (incl.)
Erdspieß (excl.)

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630
3,95 €



Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230595
179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7300lm
507430
49,90 €





EASYLITE® SPOT QRB111

230~ / 12~ | 110° | 12 | 2,25 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 23,5 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230555
119,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630
3,95 €



Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 23,5 cm
Kopf-Ø/L: 15,5/23 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230575
99,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630
3,95 €



Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €





EASYLITE® SPOT E27

230~ | 110° | 12 | 150° | 1,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 25,5 cm
Kopf-Ø/L: 18/25 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630
3,95 €



Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230615
99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
9,90 €



NAUTILUS PAR38 EDELSTAHL

230~ | 210° | 1,3 | IP65





Sockel/Leuchtmittel:
E27/PAR38 (excl.)
80W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-H: 25 cm
Kopf-Ø: 15,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Hinweis:
Offenes Kabelende.

Versionen: edelstahl
Art. Nr.: 229100
99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
80W, 30°, 2500K
519760
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS 23WE nergySaver
2700K, 1250lm
519620
29,90 €





CUBIX 1

230~ | 100° | 0,5 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
25W max.

Material:
Aluminium/
Rahmen Stahl schutzverzinkt, lackiert

Maße:
B/H/T: 10,5/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 132832

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
25W EnergySaver ≙ 35W
20°, 2800K, 800cd
575360
4,80 €



CUBIX 2

230~ | 100° | 0,95 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/schutzverzinkt, lackiert

Maße:
B/H/T: 18/14/11 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen: silbergrau

Art. Nr.: 132842

119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
25W EnergySaver ≙ 35W
20°, 2800K, 800cd
575360
4,80 €





EASYLITE® SPOT GU10

230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 10/5 cm

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230525
69,50 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630
3,95 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



EASYLITE® SPIKE GU10

230~ | 160° | 0,75 | IP43



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 45,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Spieß-H: 15 cm
Netzkabel-L: 1,2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen: steingrau
Art. Nr.: 230545
69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



NAUTILUS

STRAHLER OUTDOOR







NAUTILUS SPIKE

230~ | 180° | 0,75 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.
bis max. L: 5,7 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 9,5/10 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227418
	29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



NAUTILUS SPIKE XL

230~ | 180° | 0,63 | IP65

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 EnergySaver (excl.)
oder GU10 LED (excl.)
bis max. L: 8,3 cm

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 9,5/15,5 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)


Versionen:	Art. Nr.:
schwarz	227410
	34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €











Die Trafos sind gemäß Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, jedoch nicht zum Eingraben oder für den Unterwassereinsatz geeignet.
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

NAUTILUS IP67

12~ | 180° | 7 | 0,54 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Leuchten-H: 10 cm
Kopf-Ø: 9,7 cm
Zuleitungs-L: 3 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011
4,80 €



Versionen: **Art. Nr.:**
silbergrau 227500

24,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



NAUTILUS MR16 EDELSTAHL

12~ | 180° | 0,85 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-Ø/H: 10/12,5 cm
Kopf-Ø: 9 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 150VA/12V~
227150
59,50 €



Versionen: **Art. Nr.:**
edelstahl 229090

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



EASYLITE® SPOT MR16

230~ / 12~ | 160° | 12 | 1,75 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Produkt-H: 20,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/15 cm
Basis-Ø/H: 13/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
E-Trafo (incl.)

Hinweis:
Der Leuchtenkopf ist durch Lösen der Schraubverbindung in der Anschlussbox drehbar.

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 25 cm
230630
3,95 €



Versionen: **Art. Nr.:**
steingrau 230505

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
1,90 €





SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~ | 350° | 0,8 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17/27/10 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Zuleitung-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Schutzkontaktstecker (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	230374
anthrazit	230375
	49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €



NAUTILUS GX53 STAINLESS

230~ | 180° | 0,97 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
11W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Produkt-H: 17 cm
Kopf-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø: 9,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011
4,80 €



Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229730
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
39,90 €








NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT

230~ | LED | LED 1 Stk. | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3,3W (230V-LED)

Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)
Netzkabel-L: 1,5 m
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	231021
LED warmweiß	231022

79,90 €

NAUTILUS SPIKE LED

230~ mA 350 | LED | LED 3 Stk. | 270° | 60° | 0,7 | IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/H: 6,5/19 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Netzstecker (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	230271
LED warmweiß	230272

129,00 €





NAUTILUS LED 304S

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Edelstahl 304/Spieß Kunststoff

Maße:
B/H/T: 10/14,5/9,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/9,5 cm
Spieß-L: 17,5 cm
Netzkabel-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
Netzstecker (incl.)
Kunststoffspieß (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß	230811
LED warmweiß	230812

129,00 €

NAUTILUS LED 304B

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-B/H/T: 10/14,5/9,5 cm
Kopf-Ø/L: 10/9,5 cm
Basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)

Hinweis:
Zuleitung mit offenem Kabelende.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß	230801
LED warmweiß	230802

129,00 €

NAUTILUS LED STAINLESS

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
4,6W gesamt

Material:
Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-H: 17 cm
Kopf-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Basis-Ø/H: 9,5/0,8 cm
Netzkabel-L: 1,5 m


Zubehör/Lieferumfang:
Netzstecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß	229731
LED warmweiß	229732

99,00 €

Zubehörempfehlung:
Erdspieß, Kunststoff schwarz
Spieß-L: 17,5 cm
900011
4,80 €





LED OUTDOOR SPIKE SET

230~ / 12~ | LED | LED 3 Stk. | | 180° | 20° | 1,45 | IP44 |

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W, 10W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Kopf-Ø/L: 3,5/5 cm
Stab-L: 36,5 cm
Zuleitungs-L: 1,7 m je Spot

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (incl.)
Verteiler (incl.)


Hinweis:
Das Bodenleuchten-Set besteht aus drei steckerfertigen Leuchten.
Trafo-Leitung:
2 m primär/1 m sekundär.

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur	
LED weiß	230281
LED warmweiß	230282
	149,00 €

MINIPOL LED

230~ | LED 1 Stk. | | 11cm 0,45 | 30cm 0,72 | IP44 |

LEDTEC





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3,3W (230V LED)

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Spieß-L: 17,5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Kunststoffspieß (incl.)
Schutzkontaktstecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
alu natur/LED warmweiß	
Minipol LED 11 cm	230241
	69,50 €
Minipol LED 30 cm	230243
	79,90 €




Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile, Treiber und Steuerungen finden Sie im Zubehörteil.

GALEN LED PROFIL 100 cm

24= | LED 18 Stk. | 120° | 25° | 1,5 | IP65







Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
18x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
L/B/H: 100/7/3,2 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Hinweis:
Leistungsaufnahme 25W

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Wandbefestigung (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	229481
LED warmweiß	229482

298,00 €

Anschlussempfehlung:
Netzteil 36W, 24V=
470544
69,50 €



Anschlussempfehlung:
Netzteil 60W, 24V=
470506
79,90 €



GALEN LED PROFIL

350mA | LED 15 Stk. | 180° | 25° | 1,26 | IP65



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED weiß	229461
LED warmweiß	229462


298,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 18W, 350mA
464111
49,90 €



GALEN RGB LED PROFIL

350mA | LED 15 Stk. | 180° | 25° | 1,26 | IP65



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
5x rot, grün, blau
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED RGB, farbsteuerbar	229463

349,00 €

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Mastersteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470610
99,00 €



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Slavesteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470612
49,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 20W, 24V=
470542
39,90 €



Zubehörempfehlung:
Funksender für
Easy LIM® Pro RF
470601
14,80 €



Zubehörempfehlung:
Batterie
470620
1,00 €








RGB FLOOD 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,3 | IP65





Leuchtmittel:
Flächen LED, 3in1 RGB (incl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Netzkabel-L: 2 m

.Zubehör/Lieferumfang:
LED Treiber (incl.)
PWM Wandler (incl.)
Steuerleitung 2m (incl.)
Netzstecker IP44 (incl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Zum Anschluss an LIM®2 Steuergerät

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau, 1-10V LED RGB, farbsteuerbar	231113

398,00 €

Anschlussempfehlung:
LIM®2 Steuergerät
4x1-10V Steuersignal
470531
349,00 €



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung
470530
34,90 €



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

24= | LED 36 Stk. | 90° | 20° | 2,5 | IP65



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
12x rot, grün, blau
36x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 27,5/23,5/15,5 cm
Zuleitungs-L: 5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 50W.
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Panels die Gesamtwattage!

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau LED RGB, farbsteuerbar	229493

690,00 €

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung
60W max., 24V=
470581
165,00 €



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung
470520
34,90 €



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung
60W max., 24V=
470582
149,00 €



KETO RGB LED ROUND

350mA | LED 15 Stk. | 360° | 45° | 1,76 | IP65





Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
5x rot, grün, blau
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 17/18/6 cm
Basis-Ø: 10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Stromversorgung (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Leistungsaufnahme 15W.

Versionen:	Art. Nr.:
schwarz LED RGB, farbsteuerbar	229453

349,00 €

Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Mastersteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470610
99,00 €



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Funk-Slavesteuerung
5W max./Kanal, 24V=
470612
49,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 20W, 24V=
470542
39,90 €



Zubehörempfehlung:
Funksender für
Easy LIM® Pro RF
470601
14,80 €



Zubehörempfehlung:
Batterie
470620
1,00 €





CALU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,15 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht für Direktspiegellampen geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu gebürstet/lackiert	111542
	24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
1,90 €



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,27 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
alu natur	111432
	24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
1,90 €



OUT 65

12~ | 7,2 | 13 | 0,24 | IP65



weiß



chrom gebürstet

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas klar	
weiß	111011
chrom gebürstet	111018
silbergrau	111019
	19,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



FGL OUT MR16, ROUND

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65



chrom



silbergrau

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø/H: 8/0,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111001
chrom	111002
titan	111007
silbergrau	111008
	24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



FGL OUT MR16, SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65



weiß



titan

Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-B/L/H: 9/9/0,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111121
chrom	111122
titan	111127
silbergrau	111128
	24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Profilen die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

FGL OUT GU10, ROUND

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


chrom


silbergrau

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-Ø/H: 8/0,5 cm

Hinweis:
Für Decken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111021
chrom	111022
silbergrau	111024
titan	111027

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



FGL OUT GU10, SQUARE

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


weiß


titan

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Blenden-B/L/H: 9/9/0,5 cm

Hinweis:
Für Decken mit einer Materialstärke von max. 15 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
Glas satiniert	
weiß	111141
chrom	111142
silbergrau	111144
titan	111147

29,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 Stk. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Nur für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
3000K, 190lm	111982

79,90 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste, 3 Ausgänge
111850
5,95 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 Stk. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Zuleitungs-L: 45 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Stecker (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Nur für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 30 mm geeignet.
Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
3000K, 400lm	111992

129,00 €

Anschlussempfehlung:
Steckerleiste, 3 Ausgänge
111850
5,95 €



Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €





PL-DL IP65

230~ | VG EEI=B2 | 18,7 | 12 | 2,06 | IP65



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
2x 26W

Material:
Kunststoff

Maße:
Außen-Ø: 21,5 cm
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)

Hinweis:
Nur für Hohldecken mit einer Materialstärke von 10-30 mm geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
weiß	227226
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



RAPIDO Out/EVG

230~ | VG EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8 | IP20 (IP44)



Sockel/Leuchtmittel:
G24q-3/TC-DE EnergySaver (incl.)
2x 26W

Material:
Front Aluminium

Maße:
Außen-Ø: 23 cm
L/B/H: 30/19/14 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Osram EVG (incl.)
Schutzscheibe (incl.)
2x Leuchtmittel 3000K, EEK=B (incl.)

Hinweis:
Zulässiger Temperaturbereich im Montageraum 5°C–50°C.
Bei geschlossener Deckenfläche kann IP44 erreicht werden.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	227326
	129,00 €



BRICK MESH EDELSTAHL

230~ | VG EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G23/TC-S EnergySaver (excl.)
9W

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
B/H/T: 26/7,6/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229250


129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
508209
4,80 €



ALDA

230~ | VG EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
G24d-2/TC-D EnergySaver (excl.)
18W

Material:
Aluminium/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
steingrau | 230415

49,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
6,90 €



BRICK DOWNUNDER E14

230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44



Sockel/Leuchtmittel:
E14/AGL Kerzenform (excl.)
40W max.
oder
E14/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 22,7/12,5/8,5 cm

Hinweis:
Kein Einbautopf erforderlich!

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 229062

29,90 €


Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
12,90 €



DOWNUNDER OUT TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44





Sockel/Leuchtmittel:
G24d-3/TC-D EnergySaver (excl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 24,5/26/10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
VVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Nur mit Lichtaustritt nach unten montieren!

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 230424

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
6,90 €



BRICK DOWNUNDER G9

230~ | 16/10 | 7,5 | 0,75 | IP54



Sockel/Leuchtmittel:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
B/H/T: 10,5/17/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen: | **Art. Nr.:**
silbergrau | 229712

39,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
33W EnergySaver 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
5,95 €







BRICK MESH LED

230~ | LED | LED 60 Stk. | 19,5/9 | 7 | 0,78 | IP54



Leuchtmittel:
LED (incl.)
8,5W gesamt

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
sichtbare B/H/T: 20,5/9,5/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	230481
LED warmweiß	230482

49,90 €

BRICK LED 24 EDELSTAHL

230~ | LED | LED 24 Stk. | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
5W gesamt

Material:
Edelstahl 304/Glas

Maße:
B/H/T: 16,5/10,5/7,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß	229121
LED warmweiß	229122

69,50 €

BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL

230~ | LED | LED 12 Stk. | 10/16 | 10 | 0,85 | IP54



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
8,4W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 10,5/17/8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED warmweiß	229722

49,90 €

BRICK LED DOWNUNDER

230~ | LED | LED 18 Stk. | 16/10 | 7,5 | 0,8 | IP54



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
3,6W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 17/10,5/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
LED weiß	229701
LED warmweiß	229702

49,90 €

BRICK LED 16 EDELSTAHL

230~ | LED | LED 16 Stk. | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44



Leuchtmittel:
LED (incl.)
1W gesamt

Material:
Edelstahl 304/Kunststoff

Maße:
B/H/T: 17/6,8/8 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß	230231
LED warmweiß	230232
LED blau	230237

49,90 €

DOWNUNDER LED 14

230~ | LED | LED 14 Stk. | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44

LEDTEC



steingrau, LED blau



alu gebürstet, LED weiß



steingrau, LED warmweiß

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,8W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
Ø/T: 12,5/6 cm
Einbaudosen-Ø/T: 12/7,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED weiß	230201
LED warmweiß	230202
LED blau	230207
alu gebürstet	
LED weiß	230301
LED warmweiß	230302

39,90 €

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 Stk. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44

LEDTEC



steingrau, LED blau



alu gebürstet, LED weiß



weiß, LED warmweiß

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
0,9W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T:
9,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED weiß	230211
LED warmweiß	230212
LED blau	230217
alu gebürstet	
LED weiß	230311
LED warmweiß	230312
weiß	
LED warmweiß	230182

39,90 €

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 Stk. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44

LEDTEC

IP



steingrau, LED warmweiß



weiß, LED warmweiß

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1,8W gesamt

Material:
Aluminium

Maße:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Einbautopf-B/H/T:
18,5/23,5/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbaudose (incl.)

Hinweis:
IP44 nur mit Lichtaustritt nach unten!
Einbautopf für den Einsatz in Mauerwerk.

Versionen:	Art. Nr.:
steingrau	
LED weiß	230221
LED warmweiß	230222
weiß	
LED warmweiß	230192

59,50 €



GLAS PLOT Design by CDC



Material:
Glas, innen satiniert

Maße:
Blenden-Ø/H: 9,25/2,2 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)
LED-Einsatz (excl.)


Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:	Art. Nr.:
satiniert	227400

6,90 €

LED PLOT ROUND Design by CDC







Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)
LED-Einsatz (excl.)

Hinweis:
Wählen Sie Ihre Plotabdeckung mit 1, 2 oder 4 Lichtaustrittsöffnungen (Slots). Wählen Sie danach den LED-Einsatz (s. unten) mit der gewünschten Lichtfarbe.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
1 Slot	227381
2 Slots	227382
4 Slots	227384

14,90 €

LED EINSATZ für Glas Plot und LED Plot Round Design by CDC

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
2,6W gesamt

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
LED weiß	550211
LED warmweiß	550212
LED blau	550217

29,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
19,90 €




Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260
24,90 €



BIG LED PLOT ROUND







Material:
Aluminium

Zubehör/Lieferumfang:
Bodenschutzring (incl.)
LED-Einsatz (excl.)

Hinweis:
Wählen Sie Ihre Plotabdeckung mit 1, 2 oder 4 Lichtaustrittsöffnungen (Slots). Wählen Sie danach den LED-Einsatz (s. unten) mit der gewünschten Lichtfarbe.

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
1 Slot	227371
2 Slots	227372
4 Slots	227374

19,90 €

LED EINSATZ für Big LED Plot round Design by CDC

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
3,8W gesamt

Material:
Kunststoff PC

Maße:
Ø/H: 13/3,1 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
LED weiß	550331
LED warmweiß	550332
LED blau	550337

39,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
19,90 €



Anschlussbox rund
2 Verschraubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260
24,90 €













LED SKY PLOT Design by CDC

12~ | LED 9 Stk. | 90° | 0,25 | IP67

LEDTEC



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)
1W gesamt

Material:
Aluminium/Acryl

Maße:
Ø/H: 8/1,6 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
K-Trafo (excl.)


Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo! Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
alu eloxiert	
LED weiß	227391
LED warmweiß	227392
LED blau	227397

24,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
19,90 €





LED STEIN Q3

LEDTEC

230~ | LED 16 Stk. | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | IP67


Leuchtmittel:
LED (incl.)
3W gesamt

Versionen: **Art. Nr.:**
LED weiß 227341
LED warmweiß 227342

39,90 €

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 10/10/4 cm
Zuleitungs-L: 25 cm



Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Treiber (incl.)
Schrumpfschlauch (incl.)
2 Quetschverbinder (incl.)



LED FLIESE

LEDTEC

230~ | LED 36 Stk. | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67

Leuchtmittel:
LED (incl.)
3,5W gesamt

Versionen: **Art. Nr.:**
LED weiß 227331
LED warmweiß 227332

79,90 €

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 20/10/4 cm
Zuleitungs-L: 25 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Treiber (incl.)
Verbindungsbox (excl.)

Hinweis:
Der extratiefe Einbautopf bietet Platz für die Aufnahme der Verbindungsbox.

Anschlussempfehlung:
Verbindungsbox IP68
228730
9,90 €









TRAIL-LIGHT

EINBAUSTRAHLER

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.



Version mit satiniertem Glaseinsatz



Version mit facettiertem Diffusor



Power Trail-Lite round



Power Trail-Lite square

TRAIL-LITE Design by CDC

LEDTEC

12~ | LED | LED 4 Stk. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Blende Edelstahl 316/Glas

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Versionen:	Art. Nr.:
Blende Edelstahl	
mit satiniertem Glaseinsatz	
LED weiß	227461
LED warmweiß	227462
LED blau	227467
mit facettiertem Diffusor	
LED weiß	227471
LED warmweiß	227472
	49,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
19,90 €



POWER TRAIL-LITE

LEDTEC

350mA | LED | LED 1 Stk. | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67

Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Blende Edelstahl 316/Glas

Maße:
Leuchten-Ø: 2,8 cm
Hülsen-Ø/H: 3,9/9 cm
Zuleitungs-L: 2 m
Power Trail-Lite round:
Blenden-Ø: 4,1 cm
Leuchten-H: 6,5 cm
Power Trail-Lite square:
Blenden-L/B/H: 4,7/4,7/0,75 cm
Leuchten-H: 6,7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
LED Treiber (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit Treiber/EVG 350mA.
Verdrahtung von mehreren Power-LEDs nur in Reihenschaltung!

Versionen:	Art. Nr.:
Edelstahl mit Glaseinsatz	
Power Trail-Lite round	
LED weiß	228331
LED warmweiß	228332
LED blau	228337
	49,90 €
Power Trail-Lite square	
LED weiß	228341
LED warmweiß	228342
	59,50 €

Anschlussempfehlung:
LED Treiber 3W, 350mA
464108
19,90 €



Anschlussbox rund
2 Verschaubungen für dünne Leitungen 6-9,5 mm²
229260
24,90 €




Eignet sich auch zur Aufnahme des Treibers 464108 s.oben.

DASAR® GX53

230~ | 16,5 | 8 | 7-12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67





Maßzeichnung des Einbautopfes.

Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8,3/8 cm
Blenden-Ø: 13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229360

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €




DASAR® 115 LED

12~ | LED | LED 44 Stk. | 16,5 | 8 | 9-13 | 35°C | 2 t | 20 J | 125° | 0,68 | IP67

LEDTEC





Maßzeichnung des Einbautopfes.

Leuchtmittel:
LED (incl.)
6W gesamt

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8,3/8 cm
Blenden-Ø: 13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie imZ ubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
LED weiß	229311
LED blau	229317

129,00 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
19,90 €



DASAR® FLAT LED Design by CDC

12~ | LED | LED 6 Stk. | 8,8 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67

LEDTEC



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,8W gesamt

Material:
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 8/4,8 cm
Blende-Ø: 8 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit konventionellem Trafo.Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie imZ ubehörteil.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß	228401
LED warmweiß	228402

79,90 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
19,90 €



DASAR® 9x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 9 Stk. | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
9x 1W

Material:
Aluminium/Blende Edelstahl 304

Maße:
Leuchten-Ø/H: 15/11 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
LED weiß, 5600K	230151
LED warmweiß, 3000K	230152

298,00 €



DASAR® MODUL LED

230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67

LEDTEC



Sockel/Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Modul (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Produkt-Ø/H: 21,6/16 cm (rund)
L/B/H: 21,6/21,6/16 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	230160
	229,00 €
eckige Blende	230164
	249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:

PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
99,00 €



20W, 3000K, 1100lm
560202
99,00 €



WETSY Design by CDC

230~ | 12,6 | 10 | 46°C | 1 t | 1,1 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
9W max.
oder LED GX53, 2,8W (excl.)
oder PowerLED GX53, 3x 1,4W (excl.)

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl/Glas satiniert	
runde Blende	227485
eckige Blende	
Fenster rund	227490
Fenster quadratisch	227495

129,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
9W, 2700K, 260lm
508860
14,80 €



WETSY LED 230V Design by CDC

230~/12~ | 12,6 | 10 | 41°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Sockel/Leuchtmittel:
GX5,3/LED Einsatz 12V (excl.)

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
eckige Blende	227480
runde Blende	227482

179,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
LED Einsatz 12V~, 1,4W gesamt
227531 weiß, 38lm
227532 warmweiß, 30lm
19,90 €



WETSY POWER LED Design by CDC

230~/mA 350 | LED | LED 3 Stk. | 12,6 | 10 | 36°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
LED Treiber (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl, eckige Blende	
LED weiß	227421
LED warmweiß	227422
LED blau ▼	227427
edelstahl, runde Blende	
LED weiß	227431
LED warmweiß	227432
LED blau ▼	227437

229,00 €

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

230~ | LED | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Leuchtmittel:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (incl.)
9W, 300lm, Ra80

Material:
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13,2 cm (rund)
Blenden-L/B: 13,2/13,2 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 1,4 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	230170
eckige Blende	230174

149,00 €







AQUADISC G4

12~ | 12,5 | 5 | 107°C | 0,5 | IP67



Aquadisc G4 mit Octagon LED-Modul.

Sockel/Leuchtmittel:
G4/Stiftsockel (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Strukturglas
Blende Edelstahl 316

Maße:
Blenden-Ø: 13 cm
Einbautopf-Ø/H: 12,5/5 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.).

Hinweis:
Nicht begehbar.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	227080
	69,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 330lm, 2700K
512220
0,90 €



ZUBEHÖR für Aquadisc G4 zum Umrüsten auf LED-Technik



Octagon LED-Modul 12V~	Art. Nr.:
weiß, 21lm	550251
warmweiß, 19lm	550252
1,5W gesamt	9,90 €

K-Trafo (excl.)
Betrieb nur mit konventionellem Trafo (s. rechts).



IP44 Trafo 10VA/12V~	Art. Nr.:
L/B/H: 5,5/8/5 cm	451010
Primärleitungs-L: 2 m,	19,90 €
Sekundärleitungs-L: 2 m	

Stecker (incl.)
Für bis zu 6 Octagon LED Module 12V.



Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.







AQUADOWN MICRO

12~ | 9,2 | 10 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G4/MR11 (excl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 9,3 cm
Leuchten-H: 9,2 cm
Einbautopf-Ø/H: 12/10 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
1 Slot	228301
2 Slots	228302
4 Slots	228304

59,50 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
1,90 €





Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil.







GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9-12 | 0,85 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 15/21 cm
Blenden-Ø: 15 cm
Schwenkhöhe: 12 cm max.

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Nicht begehbar!

Versionen:	Art. Nr.:
alu gebürstet	228360
	119,00 €

Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
34,90 €



Anschlussempfehlung:
IP44 Trafo 150VA/12V~
227150
59,50 €



Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €





N-TIC PRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
Blenden-Ø/T:
13,5/11,5 cm (rund)
Blenden-L/B/T:
13,5/13,5/11,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Das gesamte Gehäuse der N-tic Pro Einbauleuchten besteht aus Edelstahlguss 316 und ist somit auch für professionelle Anwendungsbereiche geeignet.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
eckige Blende	230904
runde Blende	230900

179,00 €


Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



N-TIC ROUND/N-TIC SQUARE

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
G5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Maße:
Blenden-Ø: 11 cm (rund)
Blenden-L/B: 10,5/10,5 cm (eckig)
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
silbergrau	
N-Tic Round	227450
N-Tic Square	227457

34,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



ZUBEHÖR für N-tic




Edelstahlblende für N-tic Square	Art. Nr.:
Edelstahl 316	227520
Blenden-L/B: 10,5/10,5 cm	39,90 €

Satiniertes Glas	Art. Nr.:
für N-tic Square und Round	924036
	4,80 €

DASAR® 115 MR16, starr

12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 t | 20 J | 0,65 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8/13 cm
Blenden-Ø: 11,5 cm (rund)
Blenden-L/B: 13/13 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229340
eckige Blende	229344
	79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DASAR® 115 MR16, schwenkbar

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8/16 cm
Blenden-Ø: 13 cm (rund)
Blenden-L/B: 13/13 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229330
eckige Blende	229334
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
39,90 €



DASAR® EXACT MR16

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | rund 0,96 | quadr. 1,1 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 11,6/16 cm (rund)
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Hinweis:
Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
runde Blende	228420
	99,00 €
eckige Blende	228424
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



ADJUST MR16

12~ | 90° | 30° | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
eckige Blende	227580
runde Blende	227582
	89,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €





ADJUST QUADRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,2 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU5,3/MR16 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	227588
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
1,90 €



TRAFOEMPFEHLUNG für MR16 35W-Leuchten



IP44 Trafo 60VA/12V~
L/B/H: 6/10/6,3 cm
Primärleitungs-L: 2 m,
Sekundärleitungs-L: 2 m
Stecker (incl.)


Art. Nr.: 227160
34,90 €



IP44 Trafo 150VA/12V~
L/B/H: 8/11/7,5 cm
Primärleitungs-L: 2 m,
Sekundärleitungs-L: 2 m
Stecker (incl.)


Art. Nr.: 227150
59,50 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage! Weitere Trafo-Optionen finden Sie im Zubehörteil. Die Trafos sind gemäß Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, jedoch nicht zum Eingraben oder für den Unterwassereinsatz geeignet.










ADJUST QUADRO GU10

230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glaseinsatz-L/B: 7/7 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Versionen: edelstahl

Art. Nr.: 228218

99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



DASAR® SQUARE GU10

230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7-12 | 127°C | 2 t | 20 J | 1,15 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 7/12 cm
Blenden-L/B: 13/13 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Versionen: edelstahl

Art. Nr.: 229374

79,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



N-TIC PRO GU10

230~ | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Edelstahl 316/Glas

Maße:
Blenden-Ø/T: 13,5/11,5 cm (rund)
Blenden-L/B/T:
13,5/13,5/11,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
runde Blende	230910
eckige Blende	230914
	199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



ADJUST GU10

230~ | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	228210
eckige Blende	228214
	89,50 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



DASAR® 115 GU10

230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 110°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 8/16 cm
Blenden-Ø: 13 cm (rund)
Blenden-L/B: 13/13 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229320
eckige Blende	229324
	99,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €




Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €



DASAR® EXACT GU10

230~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (excl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 11,6/16 cm (rund)
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Hinweis:
Dasar® Exact-Leuchten lassen sich so einbauen, dass die Blendenhöhe ebenerdig bündig abschließt.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl gebürstet	
runde Blende	228430
	99,00 €
eckige Blende	228434
	119,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
4,80 €



Leuchtmittelempfehlung:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
24,90 €





ADJUST QRB111

230~ / 12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
G53/QRB111 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 19/13,5 cm (rund)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
K-Trafo (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	227090
eckige Blende	227092

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
14,80 €



DASAR® ES111

230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Sockel/Leuchtmittel:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 21,5/16 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229230
eckige Blende	229234

199,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
12,90 €



Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
229240
7,90 €







DASAR® 260 UNI

230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 27/31,5 cm (rund)
L/B/H: 27/27/31,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229210
eckige Blende	229214
	298,00 €

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz
Produkt-Ø: 19 cm
Abstrahlwinkel: 50°
229241
9,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
12,90 €



DASAR® 215 UNI

230~ | 20 | 28,3 | 11 | siehe Info* | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
E27/EnergySaver (excl.)
bis max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
11W max.
oder PAR30, 75W max. (excl.)
oder PAR38, 80W max. (excl.)

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
Diffusoreinsatz (excl.)

***Oberflächentemperatur:**
EnergySaver = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229200
eckige Blende	229204
	199,00 €

Zubehörempfehlung:
Diffusoreinsatz
Produkt-Ø: 14 cm
Abstrahlwinkel: 50°
229240
7,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
9,90 €








DASAR® T5-14

230~ | VG EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2↕ | 90° | 5,7 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
14W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 70/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: edelstahl
Art. Nr.: 230100

398,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
14W, 3000K, 1230lm
548014
7,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



DASAR® T5-21

230~ | VG EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2↕ | 90° | 8,3 | IP67



Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
21W

Material:
Aluminium/Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Blenden-L/B: 100/12 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauprofil (incl.)
EVG (incl.)

Versionen: edelstahl
Art. Nr.: 230110

449,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/Stk.
(VE s. Seite 661)



DASAR® GX10 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
GX10/CMH-MR16 (excl.)
20W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 18/18 cm (rund)
L/B/H: 18/18/18 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
EVG (incl.)
Einbautopf (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	230140
eckige Blende	230144

249,90 €

Leuchtmittelempfehlung:
20W, 40°, 3000K, 1500cd
507240
49,90 €



ADJUST HQI 70

230~ | VG EEI=A3 | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 304

Maße:
Ø/H: 26,5/20 cm (rund)
L/B/H: 26,5/26,5/20 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	228240
eckige Blende	228244

298,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7300lm
507430
49,90 €



DASAR® HIT-T 70W

230~ | VG EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
70W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229270
eckige Blende	229274

349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 6600lm
507130
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
70W, 3000K, 7300lm
507430
49,90 €



DASAR® HIT-T 150W

230~ | VG EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Leuchtmittel:
G12/HQI-T; CDM-T (excl.)
150W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229280
eckige Blende	229284

379,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 14000lm
507140
39,90 €



Leuchtmittelempfehlung:
150W, 3000K, 15000lm
507440
49,90 €





DASAR® HQI SQUARE 70W Asymmetrisch

230~ | VG EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 2 t | 15° 75° | 7,0 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
70W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	229294
	349,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
70W, 4200K, 6000lm
507071
39,90 €



DASAR® HIT-DE 150W Asym.

230~ | VG EEI=A3 | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 t | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Leuchtmittel:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (excl.)
150W

Material:
Aluminium
Blende Edelstahl 316

Maße:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (eckig)

Zubehör/Lieferumfang:
Einbautopf (incl.)
KVG (incl.)

Hinweis:
Asymmetrischer Reflektor.

Versionen:	Art. Nr.:
edelstahl	
runde Blende	229300
eckige Blende	229304
	379,00 €

Leuchtmittelempfehlung:
150W, 4200K, 14200lm
507151
39,90 €



DEKORATIVES LICHT, LICHTBALKEN & LED-STRIPS

Aus produktionstechnischen Gründen können LEDs in ihrer Lichtfarbe untereinander Abweichungen aufweisen. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LED-Strips sind auf Anfrage erhältlich.

LIM® – Light In Motion

Dekoratives Licht


605


607


607


606


608


Lichtbalken
Single Colour


610, 611

Lichtbalken
RGB


611

Flexible Strips
Single Colour


616, 617, 619

Flexible Strips
RGB


622

Flexible Strips mit IP
Single Colour


621, 626, 627

Flexible Strips mit IP
RGB


624

Feste Strips
Single Colour


613, 614

Feste Strips
RGB


615

Feste Strips mi IP
Single Colour


628

Profile
für LED Strips


625


625


626




Außergewöhnliche Atmosphäre durch farbige Lichtgestaltung mit den Multicolour Lichtwannen und Lichtmodulen des LIM® Lichtsystems.
Additive Farbmischung mit farbigen Leuchtstofflampen ermöglicht die Simulation vielfältiger Farbsituationen, vom farbneutralen Tageslicht bis hin zu sämtlichen Spektralfarben des Lichtes. Selbst feinste Pastellfarbtöne in aussergewöhnlich homogener Lichtverteilung sind kein Problem.
Die LIM® Lichttechnik bietet Ihnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: In Verkaufs- und Präsentationsbereichen sorgen die Lichtreize farbwechselnder Lichtdecken und Lichtwände für die besondere Aufmerksamkeit. Im Businessbereich steuern Sie Lichtmenge, Lichtfarbe und Lichtbalance ganzer Bürotrakte. Im Empfangs- oder Hotelbereich sowie in der Gastronomie schaffen Sie mit LIM® Lichtelementen ein stilvolles Ambiente. In Arztpraxen und Krankenhäusern ermöglicht die LIM® Lichttechnik besondere Beleuchtungslösungen, je nach Wunsch mehr funktionell oder mehr dekorativ.

Mit einer Master Einheit lassen sich maximal 200 Slave Einheiten ansteuern. Bei der Installation ist auf die Maximalbelegung der Stromkreise zu achten (pro 16 Ampére Stromkreis bis zu 30 RGB Slave Lichtmodule).
Das LIM®2 Steuergerät ermöglicht zusammen mit dem RGB Master Lichtmodul die Einstellung und den Abruf von Lichtfarbe und Lichtniveau auf Tastendruck. Es lassen sich vier Lichtszenen vorprogrammieren und ebenfalls auf Tastendruck abrufen. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Vier verschiedene Ablauf programme mit je acht Lichtszenen sind im System bereits abgespeichert. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m.

Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos über ein Eingabepult bedient werden kann!

LIM® RGB MASTER LICHTMODUL 3x 36W Design by CDC

230~





Sockel/Leuchtmittel:
G13/T8 (incl.)
je 1x rot, grün, blau
3x 36W

Material:
Stahl

Maße:
L/B/T: 123/19/9 cm

Zubehör/Lieferumfang:
3 EVG (incl.)
LIM®2 Steuerung (incl.)

Versionen: **Art. Nr.:**

Mastermodul **mit** integriertem Signalkonverter 1-10V und Bedienpult ▼ 158020

798,00 €

Slavemodul **ohne** Signalkonverter, für Steuerspannung 1-10V ▼ 158021

329,00 €

Multicolour Lichtmodule mit besonders homogener Lichtabstrahlung für den universellen Einsatz in Lichtwänden durch einfache Aufbaumontage und Bestrahlung einer mit Abstand davor positionierten Diffusorfläche. Je nach Anwendungsweise kann der Optimalabstand zwischen 20 cm und mehr variieren. Die verwendeten Leuchtmittel müssen einheitlich von einem Hersteller stammen und 100 Stunden bei 100% Last einbrennen, um eine gleichmäßige Farbverteilung und Farbqualität zu gewährleisten. Ein Datenblatt senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.



LED MULTIFUNKTIONS-MODUL

24~ | LED 12 Stk. | 7,4/1,3 | 120° | 0,36 | IP65



Leuchtmittel:
LED SMD (incl.)
0,7W pro Modul

Material:
Polycarbonat transparent

Maße:
Modul-L/B/H: 8/1,5/2,4 cm,
20 cm Kabel an jeder Seite
Mindest-Materialstärke: 1 mm
Maximale Materialstärke: 10 mm
Optimaler Rohr-Ø: 40-80 mm.

Hinweis:
Im Außenbereich und allen anderen Bereichen, in denen die Installation Feuchtigkeit ausgesetzt ist, müssen alle Verbindungen fachgerecht mit Schrumpfschläuchen abgedichtetw erden.
Nur mit Sicherheitstorx-Werkzeug (T10) zu verschrauben.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
Maximalbelastung:
20 Module bei 20VA-Trafo,
60 Module bei 60VA-Trafo.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil/Trafo (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED weiß	234001
LED warmweiß	234002

34,90 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil Doseneinbau
12VA, 12V=
470545
19,90 €



ZUBEHÖR für LED Multifunktions-Modul



Einspeiser	Art. Nr.:
2 m, 60W max.	234010
	9,90 €



Verbinder	Art. Nr.:
20 cm, 60W max	234011
50 cm, 60W max	234012
	2,98 €







LEDI LIGHT® FIBER SET LED



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
6,3 W

Maße:
L/B/H: 14,5/7,5/5 cm
Fiberader-L/Ø: ca. 200/0,007 cm
Endkappen-L/Ø: 3,3/1 cm
Zuleitungs-L: 1,5 m

Zubehör/Lieferumfang:
80 Endkappen (incl.)
Trafo (incl.)
Netzstecker (incl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED weiß ▼	631100

129,00 €

80 ca. 2 m Fiberadern, die über einen 4-Kanal Fibergenerator, basierend auf LED Technik, mit der notwendigen Lichtstärke versorgt werden. Auch ohne Aufsätze zu verwenden. Einbaumaße für Verwendung mit Aufsätzen.
Netzadapter: prim.: 230V/50Hz, sek.: 6V/250HZ

MINI LED MODULKETTE



Leuchtmittel:
SuperFlux LED (incl.)
6W pro Kette

Material:
PC/Kunstharz

Maße:
Modul-L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Modul-Abstand: 3,8 cm
Ketten-L: 2 m
Zuleitungs-L: 0,3 m

Hinweis:
25 Module mit je 3 LEDs.
Nach jedem Modul trennbar.
Max. 4 Ketten hintereinander anschließbar.

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Versionen:	Art. Nr.:
LED weiß	550401

129,00 €

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 12V=
470507
19,90 €







LED PENLIGHT® PRO 230V

230~ IP44


Zubehör/Lieferumfang:
Einspeise-Set (incl.)
Gleichrichter (incl.)
Netzstecker (incl.)

Hinweis:
Netzkabel-L: 1,5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in AC	Leistung in W/m	LED-Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro 1,5 m	Ø in cm	Länge in m	Trennbarkeit in m	Gewicht in kg	Preis
232711	LED PenLight® PRO 10,5	weiß	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	199,00 €
232712	LED PenLight® PRO 10,5	warmweiß	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	199,00 €
232717	LED PenLight® PRO 10,5	blau	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	alle 1,5	2,08	199,00 €
232741	LED PenLight® PRO 40,5	weiß	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	alle 1,5	6,4	679,00 €
232742	LED PenLight® PRO 40,5	warmweiß	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	alle 1,5	6,4	679,00 €
232747	LED PenLight® PRO 40,5	blau	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	alle 1,5	6,4	679,00 €

ZUBEHÖR für LED PenLight® Pro

Schiene 1 Stk.
Schienen-L: 1 m
232661
2,98 €



Endkappen 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100 (232600).
232691
0,36 €



Befestigungsclips 100er Pack
232651
24,90 €



Dachrinnenclips 10 Stk.
232681
7,90 €



Einspeise-Set für LED PenLight® Pro
IP44 nach Verkleben mit Turbo Kleber 100. Endkappe, Netzstecker, Gleichrichter, Turbo Kleber 100 (incl.)
232700
7,90 €



Längsverbinder 1 Stk.
IP44 nach Verkleben mit essigfreiem Silikon!
232641
4,80 €



Turbo Kleber 100
232600
6,90 €







LEDTEC



PADI LED 600 Lichtbalken

24=



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Material:
Aluminium eloxiert/PC

Maße:
Zuleitungs-L: 1,5 m


Zubehör/Lieferumfang:
3 Befestigungsklammern (incl.)
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 100W, 24V=
470540 dimmbar
229,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Preis
111731	Padi LED 600 Lichtbalken	weiß	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	59,50 €
111732	Padi LED 600 Lichtbalken	warmweiß	24V	4	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	59,50 €



DELF C PRO Lichtbalken

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium eloxiert/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Direkt verbindbar über Steckkontakte.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €





DELF C PRO Lichtbalken RGB

Leuchtmittel:
3in 1 SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium eloxiert/Kunststoff

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)

Hinweis:
Direkt verbindbar über Steckkontakte.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie beim Anschluss mehrerer Lichtbalken die Gesamtwattage!
Weitere Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung 24V=
470581
165,00 €



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung 24V=
470582
149,00 €



Zubehörempfehlung:
Fernbedienung für die Mastersteuerung
470520
34,90 €



DELF C PRO

24= +A +A +A 120°

Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Balken	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Gewicht in kg	Preis
631451	Delf C 500 Pro	weiß	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	39,90 €
631452	Delf C 500 Pro	warmweiß	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	39,90 €
631461	Delf C 1000 Pro	weiß	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	69,50 €
631462	Delf C 1000 Pro	warmweiß	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	69,50 €
631453	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	39,90 €
631463	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	69,50 €



ZUBEHÖR für DELF C Pro Lichtbalken single colour

Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631470
4,80 €



Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631471
6,90 €



Montageclips
10er Pack
631472
5,95 €



ZUBEHÖR für DELF C Pro Lichtbalken RGB

Einspeiserkabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631473
6,90 €



Flexverbinder
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631474
6,90 €



Montageclips
10er Pack
631472
5,95 €







LEDTEC



LED-STRIP 12V=

12= 120° 0,02

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)


Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Direkt verbindbar über Steckerkontakte. Nach der Trennung ist die Weiterverdrahtungn urd urch Verlöten möglich.
Bei einer Leistung >25W muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 12W, 12V=
470507
19,90 €



Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 60W, 12V=
470508
79,90 €



ZUBEHÖR für LED-Strip 12V=

Einspeiserkabel, 25W max., 2er Pack
Kabel-L: 50 cm
550650
2,98 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Preis
550641	LED-Strip	weiß	12V	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	alle 4,7	9,90 €
550642	LED-Strip	warmweiß	12V	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	alle 4,7	9,90 €

Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LED-Strips sind auf Anfrage erhältlich!



DAYLIGHT LED-STRIP 24V=

24= 120° 0,15

Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Direktverbinder (incl.)

Hinweis:
Ausgestattet mit 10 weißen und 20 warmweißen LEDs.
Nicht für Montageschiene geeignet!
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!


Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB Slavesteuerung 24V=
470582
149,00 €



Anschlussempfehlung:
Fernbedienung für die Mastersteuerung
470520
34,90 €



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB Mastersteuerung 24V=
470581
165,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Preis
550260 ▼	Daylight LED-Strip	weiß/warmweiß	24V	3	2,5	30	111	26,5	1,4	0,9	20000	24,90 €

ZUBEHÖR für Daylight LED-Strip

Einspeiserkabel
Kabel-L: 0,5 m
550261 ▼
1,90 €



Flex-Verbinder, 10er Pack
Kabel-L: 5 cm
550262 ▼
19,90 €



Befestigungsclips, 100er Pack
550191
24,90 €





LED-STRIPS 24V=

24= 120° 20000

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage!
Weitere Netzteile finden Sie im Zuberhörteil.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.

Anschlussempfehlung:
LED Steckernetzteil 16W, 24V=
Kabel-L: 2 m
470571
49,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
550181	LED-Strip	weiß	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	alle 7,6	0,03	19,90 €
550182	LED-Strip	warmweiß	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	alle 7,6	0,03	19,90 €
550187	LED-Strip	blau	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	alle 7,6	0,03	19,90 €

ZUBEHÖR für LED-Strips single colour

Einspeisekabel 2er Pack
50W max.
Kabel-L: 50 cm
550192
2,98 €



Verbindungsstecker 10er Pack
50W max.
Kabel-L: 10 cm
550190
7,90 €




Direkt-Verbinder 10er Pack
50W max.
550193
7,90 €



Befestigungsclips, 100er Pack
550191
24,90 €







LED-STRIPS RGB 3in1 24V=

24=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Direktverbinder (incl.)

Hinweis:
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung 24V=
470581
165,00 €



Zubehörsempfehlung:
Fernbedienung für die
Mastersteuerung
470520
34,90 €



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung 24V=
470582
149,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
550790	RGB LED-Strip	RGB	24V	3	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	24,90 €

ZUBEHÖR für RGB LED-Strips

Flex-Verbinder 10er Pack
50W max.
550792
6,90 €



Einspeiserkabel
50W max.
550791
2,98 €



Montageschiene
Schienen-L: 100 cm
220631
3,95 €



Befestigungsclips, 100er Pack
550191
24,90 €





FLEXLED ROLL 12V~

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Gleichrichter (incl.)
K-Trafo (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.

Ab einer Länge von 5,1 m muss neu eingespeist werden!
Passend für PC-Rohr (211200).
Zuleitungs-L: 30 cm.
Betrieb nur mit konventionellem Trafo!

Anschlussempfehlung:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
19,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in AC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552031	FlexLED Roll	weiß	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	alle 15	0,01	34,90 €
552032	FlexLED Roll	warmweiß	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	alle 15	0,01	34,90 €
552041	FlexLED Roll	weiß	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	alle 15	0,03	79,90 €
552042	FlexLED Roll	warmweiß	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	alle 15	0,03	79,90 €
552051	FlexLED Roll	weiß	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	alle 15	0,05	129,00 €
552052	FlexLED Roll	warmweiß	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	alle 15	0,05	129,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage! Weitere Transformatoren bzw. Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



FLEXLED ROLL 12V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm.
ta max.+40°C.
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!
Nicht passend für PC-Rohr!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 12W, 12V=
470507
19,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552001	FlexLED Roll	weiß	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,02	19,90 €
552002	FlexLED Roll	warmweiß	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,02	19,90 €
552007	FlexLED Roll	blau	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,02	19,90 €
552011	FlexLED Roll	weiß	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,05	59,50 €
552012	FlexLED Roll	warmweiß	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,05	59,50 €
552017	FlexLED Roll	blau	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,05	59,50 €
552021	FlexLED Roll	weiß	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,09	99,00 €
552022	FlexLED Roll	warmweiß	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,09	99,00 €
552027	FlexLED Roll	blau	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	alle 5	0,09	99,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für FlexLED Roll single colour 12V~ und 12=

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 8 mm
550412
2,98 €



Direktverbinder, 2er Pack
bis 8 mm
550415
3,95 €



90° Lötecken, 2er Pack
2A max.
550570
3,95 €







FLEXLED ROLL 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm.
ta max.+40°C.
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552101	FlexLED Roll	weiß	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,02	39,90 €
552102	FlexLED Roll	warmweiß	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,02	39,90 €
552107	FlexLED Roll	blau	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,02	39,90 €
552111	FlexLED Roll	weiß	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,05	79,90 €
552112	FlexLED Roll	warmweiß	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,05	79,90 €
552117	FlexLED Roll	blau	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,05	79,90 €
552121	FlexLED Roll	weiß	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,09	129,00 €
552122	FlexLED Roll	warmweiß	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,09	129,00 €
552127	FlexLED Roll	blau	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	alle 10	0,09	129,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für FlexLED Roll 24=

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413
2,98 €



Direktverbinder 2er Pack
bis 10 mm
550416
3,95 €



90° Lötecken, 2er Pack
2A max.
550570
3,95 €







FLEXLED ROLL PRO 12V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.


Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max.+40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.
Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 12W, 12V=
470507
19,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552061	FlexLED Roll Pro	weiß	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	alle 5	0,04	49,90 €
552062	FlexLED Roll Pro	warmweiß	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	alle 5	0,04	49,90 €
552071	FlexLED Roll Pro	weiß	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	alle 5	0,13	129,00 €
552072	FlexLED Roll Pro	warmweiß	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	alle 5	0,13	129,00 €

FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.



FLEXLED ROLL PRO 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Zuleitung (excl.)
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max.+40°C
Verbindung der einzelnen Flex-Strips durch Verlöten oder Direktverbinder.
Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 12W, 12V=
470507
19,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552131	FlexLED Roll Pro	weiß	24V	13,3	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	alle 10	0,04	69,50 €
552132	FlexLED Roll Pro	warmweiß	24V	13,3	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	alle 10	0,04	69,50 €
552141	FlexLED Roll Pro	weiß	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	alle 10	0,13	199,00 €
552142	FlexLED Roll Pro	warmweiß	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	alle 10	0,13	199,00 €

FlexLED Roll Pro verfügt über 3 Chips in einer LED und somit über einen höheren Lichtstrom.
Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für FlexLED Roll Pro 12V= und 24V=

Einspeiser mit 30 cm Kabel
bis 10 mm
550413
2,98 €



Direktverbinder 2er Pack
bis 10 mm
550416
3,95 €



90° Lötecken, 2er Pack
2A max.
550570
3,95 €







IP FLEXLED ROLL 12V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.


Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm.
Strip in Kunststoff eingebettet.
Minimaler Biegeradius: 3,75 cm.
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!


Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 12W, 12V=
470507
19,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552211	IP FlexLED Roll	weiß	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	alle 5	0,20	69,50 €
552212	IP FlexLED Roll	warmweiß	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	alle 5	0,20	69,50 €
552221	IP FlexLED Roll	weiß	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	alle 5	0,33	119,00 €
552222	IP FlexLED Roll	warmweiß	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	alle 5	0,33	119,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.





IP FLEXLED ROLL 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm.
Strip in Kunststoff eingebettet.
Minimaler Biegeradius: 3,75 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 20W, 24V=
470542
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552241	IP FlexLED Roll	weiß	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	alle 10	0,20	119,00 €
552242	IP FlexLED Roll	warmweiß	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	alle 10	0,20	119,00 €
552251	IP FlexLED Roll	weiß	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	alle 10	0,33	199,00 €
552252	IP FlexLED Roll	warmweiß	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	alle 10	0,33	199,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.




FLEXLED ROLL RGB 12V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max.+40°C
Ab einer Länge von 3 m muss neu eingespeist werden!
Bei 5 m muss die Spannungsversorgung durch eine beidseitige Einspeisung erfolgen.
Neu einspeisbar alle 50 cm.

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 60W, 12V=
470508
79,90 €



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Funk-Mastersteuerung
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600
99,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552003	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	7	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	alle 8,3	0,06	39,90 €
552013	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	alle 8,3	0,08	99,00 €
552023	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	alle 8,3	0,10	149,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.




FLEXLED ROLL RGB 24V=

Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Zuleitung (excl.)
Rückseite mit Klebeband ausgestattet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max.+40°C
Nicht verlängerbar.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden!

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 100W, 24V=
470500
99,00 €



Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Funk-Mastersteuerung
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600
99,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552103	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	10	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	alle 12,5	0,04	59,50 €
552113	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	alle 12,5	0,07	179,00 €
552123	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	alle 12,5	0,10	298,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile und Steuergeräte finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für FlexLED Roll RGB 12V=

Einspeiser mit 30 cm Kabel, 2er Pack
10 mm, max. 25W
550414
7,90 €



Direktverbinder 2er Pack
10 mm, max. 25W
550417
4,80 €



ZUBEHÖR für FlexLED Roll RGB 24V=

Einspeiser mit 50 cm Kabel
15 mm, max. 50W
550418
9,90 €



Direktverbinder, 1er Pack
15 mm, max. 50W
550419
9,90 €







IP FLEXLED ROLL RGB 12V=




Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Zuleitungs-L: 50 cm
Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Strip in Kunststoff eingebettet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 3,75 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 60W, 12V=
470508
79,90 €




Anschlussempfehlung:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Funk-Mastersteuerung
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600
99,00 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strips	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552213	IP FlexLED Roll	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000 h	alle 8,3	0,41	119,00 €
552223	IP FlexLED Roll	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000 h	alle 8,3	0,56	199,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Steuergeräte und Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Steuergerät (excl.)
Zuleitungs-L: 50 cm
Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Strip in Kunststoff eingebettet.

Hinweis:
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm
ta max. -30°C bis +40°C
Nicht verlängerbar.

Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Mastersteuerung 24V=
470581
165,00 €



Anschlussempfehlung:
Power LIM®2 RGB
Slavesteuerung 24V=
470582
149,00 €



Anschlussempfehlung:
Fernbedienung für die
Mastersteuerung
470520
34,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strips	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit in cm	Gewicht in kg	Preis
552243	IP FlexLED Roll	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000 h	alle 10	0,30	199,00 €
552253	IP FlexLED Roll	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000 h	alle 10	0,50	298,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Steuergeräte und Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für IP FlexLED Roll RGB 12V= und 24V=

Befestigungsclips, 100er Pack
550191
24,90 €



LED WANDPROFIL



Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips zur Herstellung von indirekter Beleuchtung. Passend für Strips bis 1,9 cm Breite!

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 200/2,3/3 cm
innen: 1,9 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 213312

29,90 €

Zubehörempfehlung:
Montagehalter, 3er Pack
alu eloxiert
213320
9,90 €



Zubehörempfehlung:
Endkappen
(links u. rechts)
213321
1,90 €



LED WANDPROFIL up/down



Up/Down-Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips zur Herstellung von indirekter Beleuchtung. Passend für Strips bis 1,9 cm Breite!

Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 200/2,3/4,6 cm
innen: 1,9 cm

Versionen: Art. Nr.:
alu eloxiert 213352

34,90 €

Zubehörempfehlung:
Montagehalter, 3er Pack
alu eloxiert
213320
9,90 €



Zubehörempfehlung:
Endkappe, 2 Stk.
silbergrau, Kunststoff
L/B/H: 0,2/2,3/4,6 cm
213361
0,95 €






LED Einbauprofil (213332) siehe unten



LED Wandprofil (213312) siehe oben

LED EINBAUPROFIL





Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips.
Passend für Strips bis 1,1 cm Breite!


Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
sichtbare-L/B: 100/2,2 cm
innen: 1,1/0,9 cm

Versionen: Art. Nr.:
Abdeckung satiniert
alu eloxiert 213332

29,90 €

LED PROFIL (randlos)



Aluminium Profil für die einfache Montage von LED-Strips.
Passend für Strips bis 1,1 cm Breite!

Material:
Aluminium/Kunststoff

Maße:
sichtbare-L/B/H: 100/1,6/1,2 cm
innen: 1,6/1,1 cm

Versionen: Art. Nr.:
Abdeckung satiniert
alu eloxiert 213342

29,90 €



LED TUBELIGHT 24V=

24= | 0,46 | IP55



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm.
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm.

Hinweis:
Kunststoffummantelte LED-Strips mit quadratischem **Querschnitt** insbesondere zur Anwendung im PC-Rohr mit dem Treppenstufenprofil. Es dürfen maximal 20m LED Tubelight an einer Einspeisung betrieben werden. Ab einer Leistung von >44W muss neu eingespeist werden. Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 24V=, 60W
470506
79,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in m	Breite in cm	Höhe in cm	Trennbarkeit in cm	Preis
233001	LED Tubelight	weiß	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	298,00 €
233002	LED Tubelight	warmweiß	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	298,00 €
233007	LED Tubelight	blau	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	alle 16,7	298,00 €

ZUBEHÖR für LED Tubelight

Einspeise-Set
233011
7,90 €




PC- Rohr, 2m-Stück, 10x10 mm
Innenmaß: 0,8 x 0,8 cm
211200
4,80 €



Längsverbinder IP55
10er Pack
233012
6,90 €




Befestigungsclips für PC-Rohr
10er Pack
211201
5,95 €




Montageclips
100er Pack
233010
29,90 €



Treppenstufenprofil für PC-Rohr
2 m-Stück
213302
29,90 €








SILIKON LED FLEXSTRIP 12V=

12= +A +A +A IP55



Leuchtmittel:
LED (incl.)

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Zuleitungs-L: 50 cm
Minimaler Biegeradius: 1,3 cm.
Weitere 12V= Netzteile für Silikon LED Flexstrips finden Sie im Zubehörteil.

Hinweis:
Bei einer Leistung >25W muss neu eingespeist werden!
Bitte beachten Sie, daß der Silikon LED Flexstrip 300 **nicht** verlängerbar ist.

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil, 20W, 12V=
470541
39,90 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Trennbarkeit	Gewicht in kg	Preis
550621	Silikon LED Flexstrip 96	weiß	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	alle 3 LEDs	0,07	49,90 €
550622	Silikon LED Flexstrip 96	warmweiß	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	alle 3 LEDs	0,07	49,90 €
550627	Silikon LED Flexstrip 96	blau	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	alle 3 LEDs	0,07	49,90 €
550721	Silikon LED Flexstrip 300	weiß	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	alle 3 LEDs	0,24	129,00 €
550722	Silikon LED Flexstrip 300	warmweiß	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	alle 3 LEDs	0,24	129,00 €

ZUBEHÖR für Silikon LED Flexstrip

Montageclips, 25er Pack
550630
5,95 €





LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO

24= 120° IP55



Leuchtmittel:
SMD LED (incl.)

Material:
Aluminium/Kunstharz

Maße:
Zuleitungs-L: 10 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)
Stecker und Kupplung (incl.)

Hinweis:
Strips in Kunstharz vergossen.
Dimmbar mit PWM Wandler.
Umgebungstemperatur max. +40°C.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden!
Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

Anschlussempfehlung:
LED Netzteil 12W, 24V=
470502
19,90 €



Anschlussempfehlung:
1 Kanal PWM Wandler
100W, 24V=
470550
69,50 €



Artikel Nr.	Bezeichnung	LED Farbe	Spannung in DC	Leistung in W	LED Abstand in cm	LEDs pro Strip	LEDs pro m	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Lebensdauer in h	Gewicht in kg	Preis
552301	LED-Strips Outdoor 100 Pro	weiß	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	149,00 €
552302	LED-Strips Outdoor 100 Pro	warmweiß	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	149,00 €
552307	LED-Strips Outdoor 100 Pro	blau	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	149,00 €

Bitte beachten Sie beim Anschluss der Strips die Gesamtwattage! Weitere Netzteile finden Sie im Zubehörteil.

ZUBEHÖR für LED-Strips Outdoor 100 Pro

Einspeiserkabel IP65, 50W max.
4polig
Kabel-L: 5 m
229821
24,90 €




Verbindungskabel IP65, 50W max.
4polig
Kabel-L: 1 m
229820
24,90 €



Halteklammern 10er Pack
552300
4,80 €







ZUBEHÖR

Wandler/Dimmer

630

LED Steuerungen

630-634

LED Treiber

635, 636

LED Netzteile

637, 638

Vorschaltgeräte KVG/EVG

639

Transformatoren konventionell

640, 641

IP Transformatoren konventionell

640, 641

Transformatoren elektronisch

642, 643

Anschluss- und Verbindungsboxen


643

Zubehör Allgemein

644, 645


PRINZIPDARSTELLUNG

Parallelschaltung bei großen Leistungen.
Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.



PRINZIPDARSTELLUNG

Anwendung mit EP1 Dimmer 1-10V und 3 Kanal Wandler.



PWM WANDLER 1 KANAL 12V=/24V=

12= oder 24=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470550	PWM Wandler 1 Kanal	12V	12V	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	69,50 €
		24V	24V	100W max.					

Zum Dimmen von 12V DC und 24V DC Single Colour Strip Anwendungen. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 1-10V. Output: 4,1A.

PWM WANDLER 3 KANAL 12V=/24V=

12= oder 24=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470509	PWM Wandler 3 Kanal	12V	12V	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	99,00 €
		24V	24V	33,3W					

Zum Ansteuern von 12V DC und 24V DC unter anderem für RGB Strips. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 3x 1-10V. Output: 3x 1,4A max.

PWM WANDLER 3 KANAL 350mA

24= / mA 350



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470560	PWM Wandler 3 Kanal	24V	350	7W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	149,00 €

Zum Ansteuern von 350mA Anwendungen mit max. 5x 1W PowerLED pro Kanal. Unabhängiger Konverter.
Steuerspannung: 3x 1-10V. Output: 3x 350mA max.

EP1 DIMMER 1-10V




Artikel Nr.	Bezeichnung	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe[1] in cm	Höhe[2] in cm	Achsen-Ø in cm	Gewicht in kg	Preis
470505	EP1 Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	9,90 €

Für den Anschluss an Steuerungen mit 1-10V Steuerspannung.

PRINZIPDARSTELLUNG


Anwendung mit LIM®2 Steuerung, Netzteil 100W und 3 Kanal Wandler.



PRINZIPDARSTELLUNG

Anwendung mit Easy LIM® und Netzteil.

Easy LIM® LED Steuergerät mit integriertem PWM Controller, 8 fest programmierte Programme und Zeiten, Memoryfunktion, Anschluss für externe Tasten, Anschluss an 12V= oder 24V= Netzteil für LED. Max. Belastung 4A gesamt. Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.



LIM®2 STEUERGERÄT

230~ | 0,25



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC	Steuer-spannung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Preis
470531	LIM®2 Steuergerät	alu natur	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	349,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Unterputzgehäuse (incl.), IR-Empfänger an Gehäusevorderseite (incl.).

Mit LCD-Display. Optional über Fernbedienung (470530) steuerbar. Unterputzeinbau möglich. Kurzschlussfest.

Das LIM®2 4-Kanal Steuergerät ermöglicht Einstellung und Abruf von Lichtfarbe oder Lichtniveau auf Tastendruck. Vier Leuchtengruppen mit digitalen Betriebsgeräten für eine Steuerspannung von 1-10 Volt (z.B. Leuchtstofflampen, Niedervolt Halogen- oder LED Applikationen) lassen sich ansteuern. Vier Ablaufprogramme sind bereits im System fest vorprogrammiert. Vier weitere Programme mit acht Lichtszenen sind frei programmierbar. Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle, u.v.m. Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos bedient werden kann!

FERNBEDIENUNG für LIM®2 Steuerung

2x AA 1,5V | 0,09



Artikel Nr.	Bezeichnung	Zubehör/Lieferumfang	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470530	Fernbedienung	2x AA 1,5V Batterien (excl.)	17,8	4,3	2,0	34,90 €

Infrarot Fernbedienung zum Steuern der LIM®2 Steuerung (470531).

LED NETZTEIL 100W, 24V=

230~/24= | 1-10 | VA 1-100 | 110 | 05 | EMA EUR | 0,57



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470540	LED Netzteil 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €

Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. links oder LIM®2 Steuerung (470531) s. oben. Dimmbereich: 0% -100%.

Steuerspannung: 3x 1-10V.

EASY LIM® LED STEUERGERÄT

12= oder 24= | 0,05



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470503	LED Steuergerät	12V	12V	15W max.	18,5	4,5	1,9	179,00 €
		24V	24V	31W max.				

Zubehör/Lieferumfang: Integrierter PMW Wandler auf RGB Ausgangssignal (incl.).

Anschluss an 12V= oder 24V= LED Netzteil. Acht fest programmierte Programme und Zeiten. Memoryfunktion. Anschluss für externe Tasten.
Max. Belastung 4A gesamt.

EASY LIM® PRO RF MASTERSTEUERUNG Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal

12= oder 24= | 0,08



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470600	Mastersteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	99,00 €
		24V	24V	33W					

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.). Fernbedienung (470601) optional (excl.).

17 festeingestellte Programme, Pausenfunktionen, Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar, An-Aus Funktion, Memoryfunktion bei Netztrennung.
Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.
Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF SLAVE Funk, 12V=/24V=, 3 Kanal

12= oder 24= | 0,08



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470602	Slavesteuerung Funk	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	39,90 €
		24V	24V	33W					

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.)

Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro RF Mastersteuerung (470600). Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF MASTERSTEUERUNG Funk, 350mA, 3 Kanal

24= / mA 350 | 0,08



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470610	Mastersteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	99,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.). Fernbedienung (470601) optional (excl.).

17 festeingestellte Programme; Pausenfunktion; Fadegeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar; An-Aus Funktion; Memory Funktion bei Netztrennung.
Empfangsfrequenz bei Fernbedienungsbetrieb über Dip-Schalter einstellbar.

EASY LIM® PRO RF SLAVESTEUERUNG Funk, 350mA, 3 Kanal

24= / mA 350 | 0,08



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Spannung sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470612	Slavesteuerung Funk	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	49,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.)

Zur Erweiterung der Easy LIM® Pro RF Mastersteuerung (470610). Unabhängiger Konverter.

FUNKSENDER für Easy LIM® Pro RF, Funk

12= | 0,04



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in DC	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Batterie	Preis
470601	Funksender	12V	8,5	3,7	1,7	1x 12V	14,80 €

Zubehör/Lieferumfang: 1x 12V-Batterie z.B. LRV08 (excl.) s. unten.

Funk-Fernbedienung zum Steuern der Easy LIM® Pro RF Mastersteuerung (470600/-10). Sendefrequenz über Dip-Schalter einstellbar.

BATTERIE für Funksender (470601)

12=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in DC	Preis
470620	Batterie LRV08	12V	1,00 €



RGB LED CONTROLLER FÜR WANDEINBAU



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung primär in DC	Leistung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Einbaumaße in cm	Einbautiefe in cm	Preis
470700	RGB Controller	weiß	12V	3x 16,5W	8,6	8,6	1,3	Ø 5,0	3,5	99,00 €
			24V	3x 33W						

Sonderfunktionen:

Color Wheel mit Heller/Dunkler Funktion. Weiss Taste mit Heller/Dunkler Funktion. Langsamer Farbdurchlauf mit Heller/Dunkler/Speed Funktion.
Geeignet für den Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Tiefe von min. 41 mm.
Aderquerschnitt: 1mm² max.



Detailbild Steuereinheit der Power LIM®2 RGB Mastersteuerungen.

POWER LIM®2 RGB Mastersteuerung 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470581	Mastersteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	165,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.

Erweiterung mit bis zu 9 Slavesteuerungen.

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB Slavesteuerung 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470582	Slavesteuerung	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	149,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Netzteil 60W (incl.). Steuerleitung:1,2 m (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 30 m max.

Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung (470581).

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB Mastersteuerung 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in AC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470583	Mastersteuerung	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	199,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Integriertes Steuergerät für 1W PowerLED, 21W max. (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.

Erweiterbar bis zu 9 Slavesteuerungen.

Die ersten 2 Slavesteuerungen können mit der Spannungsversorgung vom Mastergerät versorgt werden.

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

POWER LIM®2 RGB Slavesteuerung 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung primär in DC	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470584	Slavesteuerung	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	129,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Netzteil (excl.). Steuerleitung:1,2 m (incl.). Sekundäre Leitungslänge: 20 m max.

Steuerleitung nicht verlängerbar. Zur Erweiterung der Mastersteuerung (470583).

Alle Konstantspannungs- und Konstantstromgeräte dieser Serie sind untereinander kompatibel und verknüpfbar.

max. 5x 1W PowerLED, max. 21W.

FERNBEDIENUNG für Power LIM®2 Mastersteuerungen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470520	Fernbedienung	17,8	4,8	1,9	34,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Batterien (excl). IR-Empfänger (incl)

Infrarot Fernbedienung zum Steuern der Power LIM®2 Mastersteuerungen (470581/-3).

LED TREIBER 3W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464108	LED Treiber 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	19,90 €

Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox (229260) s. Seite 643.

LED TREIBER 8W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464109	LED Treiber 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	19,90 €

Unabhängiger Konverter. Kurzschlussfest.

LED TREIBER 8,5W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464301	LED Treiber 8,5W	350	8,5W	3-6 LED 1W oder 2x LED Einsatz 3x 1W	ta: 50°C/tc: 80°C	9,0	4,0	2,3	12,90 €

LED TREIBER 11W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464112	LED Treiber 11W dimmbar	350	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	99,00 €

Mit Zugentlastung. Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. Seite 630.

LED TREIBER 12W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464110	LED Treiber 12W	350	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	29,90 €

Mit Zugentlastung. Passt in Trafobox IP67 (229261) s. Seite 643. Mit Buchse für Steckerleiste (111850/-60) s. Seite 636.

LED TREIBER 18W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464111	LED Treiber 18W	350	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	49,90 €

Mit Zugentlastung. Mit Buchse für Steckerleiste (111850/-60) s. Seite 636.

LED TREIBER 8W, 480mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464120	LED Treiber 8W	480	1-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,55 λ	8,5	4,04	2,2	19,90 €

Nur zum Betrieb für Boost Turno 9W Downlight (160621/-24) s. Seite 368 und Boost IP44 9W Downlight (160631/-34) s. Seite 370.

Kurzschlussfest. Durchmesser Anschlussleitung: 0,75-1,5 cm

LED TREIBER 3W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464200	LED Treiber 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	19,90 €
Mit Zugentlastung. Passt in Anschlussbox (229260) s. Seite 643.										

LED TREIBER 10W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464001	LED Treiber 10W dimmbar	700	3x 3W	1-3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	49,90 €
Dimmbar mit Phasenabschnitsdimmer. Dimmbereich: 25% - 100%.										

LED TREIBER 12W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464202	LED Treiber 12W	700	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	34,90 €
Mit Zugentlastung.										

LED TREIBER 18W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464201	LED Treiber 18W	700	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	59,50 €
Mit Zugentlastung.										

LED TREIBER 30W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464002	LED Treiber 30W dimmbar	700	10x 3W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	59,50 €
Dimmbar mit Phasenabschnitsdimmer. Dimmbereich: 25% - 100%.										

LED TREIBER 15W, 1200mA




Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Leistung	Anzahl LED	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
464210	LED Treiber 15W	1200	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	49,90 €
Nur zum Betrieb mit 15W LED Downlight (160401/-02/-11/-12) s. Seite 378.										
Unabhängiger Konverter. Mit Zugentlastung.										

STECKERLEISTE 3 Ausgänge



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Zuleitungs-L in m	Preis
111850	Steckerleiste 3 Ausgänge	schwarz	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	5,95 €
Reihenschaltung. 3 Ausgänge incl. 2 Brücken.								

STECKERLEISTE 6 Ausgänge



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Zuleitungs-L in m	Preis
111860	Steckerleiste 6 Ausgänge	schwarz	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	14,80 €
Reihenschaltung. 6 Ausgänge incl. 3 Brücken.								

LED NETZTEIL 12W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470507	LED Netzteil 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	19,90 €

LED NETZTEIL 20W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470541	LED Netzteil 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,6	3,9	3,3	39,90 €

LED NETZTEIL 36W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470543	LED Netzteil 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	69,50 €

LED NETZTEIL 60W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470508	LED Netzteil 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	79,90 €

LED NETZTEIL 12W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470502	LED Netzteil 12W	24V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	19,90 €

LED NETZTEIL 20W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470542	LED Netzteil 20W	24V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,3	3,9	3,3	39,90 €

LED NETZTEIL 36W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470544	LED Netzteil 36W	24V	0-36W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	69,50 €

LED NETZTEIL 60W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470506	LED Netzteil 60W	24V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	79,90 €

LED NETZTEIL 100W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470500	LED Netzteil 100W	24V	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	99,00 €

LED NETZTEIL 60W, 12V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470539	LED Netzteil 60W dimmbar	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €
Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. Seite 630 oder LIM®2 Steuerung (470531) s. Seite 631. Dimmbereich: 0% -100%. Steuerspannung: 3x 1-10V. Output: 3x 1,66A max.								

LED NETZTEIL 100W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung pro Kanal	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470540	LED Netzteil 100W dimmbar	24V	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	229,00 €
Dimmbar mit EP1 Dimmer (470505) s. Seite 630 oder LIM®2 Steuerung (470531) s. Seite 631. Dimmbereich: 0% -100%. Steuerspannung: 3x 1-10V. Output: 3x 1,4A max.								

LED STECKERNETZTEIL 16W, 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470571	LED Stecker-Netzteil 16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	49,90 €
Sekundärleitungslänge: 2 m mit offenem Kabelende.								

LED NETZTEIL DOSENEINBAU 12W, 12V= / 24V=



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung sekundär in DC	Ausgangsleistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
470545	LED Netzteil Doseneinbau 12W	12V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	19,90 €
470546	LED Netzteil Doseneinbau 12W	24V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	19,90 €
Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 60 mm. Kurzschlussfest. Primäre Leistungslänge: 12,5 cm / Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm								

LED TREIBER DOSENEINBAU 8W, 350mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
464113	LED Treiber Doseneinbau 8W	350	8x 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	19,90 €
Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 60 mm. Kurzschlussfest. Primäre Leistungslänge: 12,5 cm / Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm								

LED TREIBER DOSENEINBAU 9W, 700mA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Konstantstrom sekundär in mA	Ausgangsleistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
464203	LED Treiber Doseneinbau 9W	700	3x 3W PowerLED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	24,90 €
Geeignet zum Einbau in Schalterdosen mit einem Ø von 60 mm. Kurzschlussfest. Primäre Leistungslänge: 12,5 cm / Sekundäre Leitungslänge: 14,5 cm								

VORSCHALTGERÄT PROFI-KVG 70/150

230~ VG EEI=A3 F 115 130 7-9mm 05 D V E IP40



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
470070	VG Profi-KVG 70	230V	70W	0,91 λ	17,5	7,2	6,1	1,32	69,50 €
470150	VG Profi-KVG 150	230V	150W	0,91 λ	21,4	7,2	6,1	2,25	79,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Zugentlastung (incl.), Zündgerät mit Abschaltautomatik (incl.), End of Life-Abschaltung (incl.)

Für HIT, HIT-DE oder HIT-CE. **Nicht geeignet für den Betrieb von HIPAR, Britespot ES111 und CDM-R 111 Leuchtmitteln.** Abstand zur Lampe: 10 m max.
Nur verwendbar mit HV-Leitungen.

EVG HID, 20W

230~ VG EEI=A2 F 110 05 KEMA EUR 0,12



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470350	EVG HQI/CDM	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,3	69,50 €

Für Precise™ Constant Color™, MR16 und CMH MR16 Precise™ Constant Color™, GX10 Leuchtmittel.
Sekundärleitung max. 2 m. Kurzschlussfest. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 35W

230~ VG EEI=A2 F 110 05 KEMA EUR 0,18



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470361	EVG 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	3,9	3,0	69,50 €

Sekundärleitung max. 2 m. Für HID-Leuchtmittel 35W. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 2x35W

230~ VG EEI=A2 F 110 05 0,62

PHILIPS



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
470200	EVG 2x35W	230V	2x35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	17,5	7,95	3,5	119,00 €

Für alle CDM-Leuchtmittel 2x35W. Sekundärleitungslänge max. 1,5 m. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

EVG HID, 35W, 70W, 150W

230~ VG EEI=A2 F 110 KEMA EUR



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Zünd-spannung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
470360	EVG HQI/CDM 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	59,50 €
470370	EVG HQI/CDM 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	49,90 €
470380	EVG HQI/CDM 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,2	8,7	3,6	0,6	79,90 €

Flimmerfreies Licht. Verlängerung der Lampenlebensdauer um bis zu 50%. Automatische Abschaltung bei defekter oder fehlender Lampe.
Sekundärleitungslänge max. 2 m. **Nur verwendbar mit HV-Leitungen.**

ANSCHLUSSLEITUNG für HID-Anwendungen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Leitungs-L in m	Zündspannungsfest bis	Preis
961062	Anschlussleitung HV	2,0	5 kv	9,90 €

Hinweis: Für HQI/CDM Vorschaltgeräte SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²

Konventionelle Transformatoren sollten zu 80 % ausgelastet werden. Die hier abgebildeten Transformatoren sind mit Phasenanschnittdimmern zu dimmen.
In gedimmtem Zustand ist ein geringes Betriebsgeräusch möglich. Beachten Sie hierzu bitte die Herstellerhinweise.

K-TRAFO MANTA 200, 300



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC/AC	Leistung	Sekundär abgesichert	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
455202	Manta 200	chrom	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	179,00 €
455209	Manta 200	silbergrau	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	179,00 €
455302	Manta 300	chrom	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8	229,00 €
455309	Manta 300	silbergrau	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8	229,00 €

TRAFO 100VA, 200VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Preis
138812	Ringkern-Trafo 100VA	chrom	230V/12V	100VA	12,5	9,5	1,7	99,00 €
138822	Ringkern-Trafo 200VA	chrom	230V/12V	200VA	15,5	11,5	2,7	149,00 €

ARTE 300



Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Spannung in AC/AC	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
167032	Ringkern-Trafo Arte 300	chrom	230V/12V	300VA	16,0	9,5	249,90 €
167039	Ringkern-Trafo Arte 300	silbergrau	230V/12V	300VA	16,0	9,5	249,90 €

IP44 TRAFO 10VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451010	IP44 Trafo 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	19,90 €
	Zubehör/ Lieferumfang: Stecker (incl.)						
	Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m						

IP44 TRAFO 60VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
227160	IP44 Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	34,90 €
	Zubehör/Lieferumfang: Stecker (incl.)						
	Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m						

IP44 TRAFO 150VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
227150	IP44 Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	59,50 €
	Zubehör/Lieferumfang: Stecker (incl.)						
	Primärleitungs-L: 2 m, Sekundärleitungs-L: 2 m						

RUNDTRAFO 20VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
451021	Rundtrafo 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	29,90 €
	Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm. Kurzschlussfest.						

RUNDTRAFO 35VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
451022	Rundtrafo 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	34,90 €

Primärleitungs-L: 30 cm, Sekundärleitungs-L: 30 cm. Kurzschlussfest.

RUNDTRAFO 20VA/24V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Ø in cm	Höhe in cm	Preis
452021	Rundtrafo 20VA	230V/24V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	29,90 €

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm. Kurzschlussfest.

K-TRAFO 60VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451060	K-Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	29,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 105VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451105	K-Trafo 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	49,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 150VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451150	K-Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	69,50 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 250VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451250	K-Trafo 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	79,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 300VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451301	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	129,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Primärsicherung (incl.)

Primärleitungs-L: 25 cm, Sekundärleitungs-L: 25 cm

K-TRAFO 300VA/12V~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
451300	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	199,00 €

Primärleitungs-L: 2 m. Sekundäranschluss: 6 Ausgänge, einzeln durch Stecksicherungen abgesichert.
max. Belastung pro Ausgang 50W

Die hier abgebildeten elektronischen Trafos sind Sicherheitstransformatoren in Kompaktbauweise. Sie sind leerlauf- und kurzschlussfest, sowie überlastsicher.
Die elektronischen Transformatoren unseres Lieferprogramms sind mit handelsüblichen **Phasenabschnittdimmern** zu betreiben.
Beachten Sie dazu die Hinweise der Hersteller.
Bei elektronischen Transformatoren darf eine Leitungslänge von 2 m grundsätzlich aus Gründen der Störstrahlung nicht überschritten werden.
Nicht geeignet für Seilsysteme.

FN MINITRAFO 1 60VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461060	FN Minitrafo 1	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	14,80 €
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar									

FN MINITRAFO 2 60VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461062	FN Minitrafo 2	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	14,80 €
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar									

E-TRAFO FN 01 60VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461067	E-Trafo FN 01	230V/12V	20-60VA	ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	14,80 €
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 2 Schraubklemmenpaare								

E-TRAFO FN 02 105VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461107	E-Trafo FN 02	230V/12V	20-105VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	19,90 €
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare								

E-TRAFO FN 03 150VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461157	E-Trafo FN 03	230V/12V	50-150VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	24,90 €
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare								

E-TRAFO FN 04 210VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461217	E-Trafo FN 04	230V/12V	50-210VA	ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	39,90 €
Reversibler Übertemperatur-Schalter. Sekundäranschluss: 3 Schraubklemmenpaare								

E-TRAFO 105VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461310	E-Trafo 105VA	230V/12V	35-105VA	ta: 40°C	16,0	4,5	1,8	14,80 €
Zubehör/Lieferumfang: Zugentlastung (incl.)								

PROFITRAFO HOLE 70VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Leistungsfaktor	Ø in cm	Tiefe in cm	Preis
461050	Profitrafo Hole	230V/12V	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	19,90 €

Reversibler Übertemperatur Schalter. prim. Leitungslänge 15 cm/sek. Leitungslänge 20 cm

OSRAM MOUSE 70VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461075	Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	ta: 50°C	11,0	5,2	3,3	29,90 €

Sekundärseite: 1 Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer

OSRAM MOUSE 105VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461105	Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	ta: 45°C	11,0	5,2	3,3	34,90 €

Sekundärseite: 2 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer

OSRAM MOUSE 150VA



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC/AC	Leistung	Spezifikation	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
461155	Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	49,90 €

Durchgangsverdrahtung, Sekundärseite: 3 Schraubklemmenpaare dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer

ANSCHLUSSBOX RUND



Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø in cm	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229260	Anschlussbox rund	11,5	15,5	15,5	4,6	9-14	24,90 €

Zubehör/Lieferumfang: Klemme (incl.)

Für die Verkabelung im Außenbereich. Passend für Treiber (464108/-200) s.Seite 635, 636.

2 Eingänge können mit dünneren Leitungen 6-9,5 mm² belegt werden.

VERBINDUNGSBOX IP67



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229262	Verbindungsbox IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	12,90 €

VERBINDUNGSBOX IP68



Artikel Nr.	Bezeichnung	Ø in cm	Länge in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
228730	Verbindungsbox IP68 3-polig	2,7	11,5	6-12	9,90 €
228725	Verbindungsbox IP68 5-polig	3,2	13,0	8-17	12,90 €

TRAFOBOX IP67



Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Kabel-Ø in mm	Preis
229261	Trafobox IP67	29,5	4,5	6,0	6-13	12,90 €

Passend für elektronische Komponenten mit den max. Abmaßen: L/B/H: 18,5/4,0/3,5 cm z.B.: LED Treiber 12W (464110) s. Seite 635.

ENERGIE-PACK

230~ | 2,5 | IP54



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Erdspieß-L in cm	Preis
227000	Energie-Pack 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel	230V	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	119,00 €

Zubehör/Lieferumfang: Erdspieß (incl.), Montageschrauben (incl.)

Nicht für den Außenbereich geeignete Trafos können im Energie-Pack untergebracht werden.
3 Ausgänge für metrische Kabelverschraubungen nach EN 50262 M 12 (Kabel-Ø: 2,5-6,5 mm).
1 Eingang für metrische Kabelverschraubung nach EN 50262 M 25 (Kabel-Ø: 9-17 mm).

8-KANAL FUNKSENDER

12~ | 0,03



Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Reichweite in m außen/innen	Preis
410851	8-Kanal Funksender	12V	7,8	4,1	1,4	ca. 50/ca. 30	69,50 €

Zubehör/Lieferumfang: Batterie (incl.)

Für max. zwei 4-Kanal Empfänger (410850 s. unten). Codierung frei wählbar.

4-KANAL EMPFÄNGER

230~ | 0,25 | IP54




Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung pro Kanal	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410850	4-Kanal Empfänger	230V	900W max.	12,1	8,0	5,9	139,50 €

2 Schließerkontakte und 2 Wechslerkontakte, Codierung frei wählbar.

DIMMERMODUL DODI

230~ | 0,05




Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410120	Dimmermodul Dodi	230V	s. Text unten	5,0	4,0	1,5	29,90 €

Das Dimmermodul Dodi ist ein **Phasenanschnittdimmer** für den Einbau in Abzweigdosen.
Es ist für eine ohmsche Last von 60-500W und für eine induktive Last von 60-300VA geeignet.
Das Dimmermodul Dodi ist nicht in Verbindung mit elektronischen Trafos zu verwenden!
Incl. Softstart für lampenschonenden Betrieb. Steuerung erfolgt über einen Wandtaster.

DIMMERMODUL RHUN

230~ | 0,08




Artikel Nr.	Bezeichnung	Spannung in AC	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410130	Dimmermodul Rhun	230V	s. Text unten	5,0	3,2	2,0	29,90 €

Das Dimmermodul Rhun ist ein **Phasenabschnittdimmer** für den Einbau in Abzweigdosen.
Es ist für eine ohmsche Last von 25-300W und für eine induktive Last von 25-250VA geeignet.
Incl. Softstart für lampenschonenden Betrieb. Steuerung erfolgt über einen Wandtaster.


KLARES KABEL

0,51



Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße	Preis
961250	Klares Kabel isoliert 3x 0,75 mm²	10 m Rolle	19,90 €


GX10 FASSUNG



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sockel	Ø in cm	Länge in cm	Leitungs-L in cm	Preis
955138	GX10 Fassung	GX10	3,1	2,7	20,0	9,90 €

GU10 FASSUNG

230~



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sockel	Spannung in AC	Leitungs-L in cm	Gewicht in kg	Preis
955135	GU10 Fassung 15	GU10	230V	15,0	0,02	2,98 €
955137	GU10 Fassung 60	GU10	230V	60,0	0,035	4,80 €

G6,35 HALOGENFASSUNG



Artikel Nr.	Bezeichnung	Sockel	Ø in cm	Höhe in cm	Leitungs-L in cm	Preis
955000	Halogenfassung 15	G6,35	1,7	1,0	15,0	1,20 €
955020	Halogenfassung 60	G6,35	1,7	1,0	60,0	2,40 €
955030	Halogenfassung 120	G6,35	1,7	1,0	120,0	2,98 €

NV-VERTEILERBOX 6-FACH

12~ max. 2,5 mm²




Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Preis
410140	NV-Verteilerbox 6-fach	6,4	2,6	1,5	6,90 €

Eine Einzelklemme kann mit 50W belastet werden. **Die max. Belastung darf jedoch 250W nicht überschreiten!**

LEUCHTMITTELZANGE für MR16

Artikel Nr.	Material	Preis
470640	Edelstahl 304	4,80 €



LEUCHTMITTEL

- Die Beschreibung der Energieeffizienzklasse für entsprechende Leuchtmittel wird in diesem Kapitel verkürzt mit EEK und entsprechender Nennung lt. Tabelle gekennzeichnet.
- Die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchtmittel werden bei freistrahlenden Lampen in Lumen (lm = Lichtstrom) und bei Reflektorlampen in Candela (cd = Lichtstärke) angegeben, die Farbwiedergabeeigenschaft durch den Index Ra bezeichnet. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel wird in K (K= Kelvin) gemessen. Der jeweils angegebene Wert in Kelvin versteht sich grundsätzlich als Mittelwert aus laufender Produktion und kann individuell variieren.
- Für den Einsatz von IRC oder EnergySaver-Leuchtmitteln gilt die maximale Leistung der Leuchte zu beachten und die des äquivalenten Standardleuchtmittels. Tabellen finden Sie bei den Leuchtmitteln selbst. Beispiel: Eine Leuchte mit max. 50W Standard darf nur mit 35W EnergySaver bestückt werden!
- **Alle Halogenmetalldampfentladungslampen, Energiesparlampen, LED-Leuchtmittel, Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.**
- Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.
- Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem ausserhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.

LINIENLAMPEN

Linienlampen


648

HALOGEN-LEUCHTMITTEL

Stiftsockel Lampen
G4 Sockel
G6,35 Sockel


648

G9


648

R7s


648

MR11 / MR16


649

GU10


649, 650

QRB111


650

ES111


650

PROFI-LEUCHTMITTEL

Precise™ ConstantColor™ MR16

649

Precise™ ConstantColor™ GX10

651

Britespot GX10

651

CMH-TC Constant-Color™ SuperMini GU6,5

651

CDM-TC G8,5

651

CDM-T G12

651

HQI Rx7s

652

HMLI E27

652

HIT-T E27

652

PAR E27

652

LED-LEUCHTMITTEL

LED G4
Superflux LED
SMD LED
Top LED

654

654

654

LED Einsatz
Zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik.

653

LED MR11

654

LED MR16

654, 655

LED GU10

655

LED QRB 111

656

LED ES111

656

LED GX53

657

LED Modul Fortimo Twistable

657

ENERGIESPAR-LEUCHTMITTEL

EnergySaver G9

658

EnergySaver GU10

658


658

EnergySaver ES111

658

EnergySaver E14

659


659

EnergySaver E27

660


659


660


660

EnergySaver G23

660

EnergySaver G24q

661

EnergySaver G24d

660

TC-L 2G11

661

EnergySaver Ringröhre
GX13
G10q

661

EnergySaver Leuchtstoffröhre
T5
T8

661

EnergySaver GX53

658

LINIENLAMPE

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
590150	Linienlampe matt	S14d	35W	3,0	30,0	2700K	270lm	EEK=F	9,90 €
590151	Linienlampe matt	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	420lm	EEK=G	9,90 €
590152	Linienlampe klar	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	460lm	EEK=G	12,90 €

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G4

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
512205	Halogen	G4	5W	2700K	50lm	1,15 €
512210	Halogen	G4	10W	2700K	120lm	0,90 €
512220	Halogen	G4	20W	2700K	330lm	0,90 €

STIFTSOCKEL NIEDERDRUCK G6,35

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
512235	Halogen	G6,35	35W	2700K	595lm	0,90 €
512250	Halogen	G6,35	50W	2700K	900lm	0,90 €

G9


230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
519360	Quarzhalogen	G9	42W	EnergySaver ≙ 60W	2700K	620lm	EEK=C	2,98 €

OSRAM HALOPIN ECO "EnergySaver" G9

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
519450	Quarzhalogen	G9	20W	EnergySaver ≙ 25W	2700K	200lm	EEK=D	5,95 €
519451	Quarzhalogen	G9	33W	EnergySaver ≙ 40W	2700K	460lm	EEK=C	5,95 €
519452	Quarzhalogen	G9	48W	EnergySaver ≙ 60W	2800K	740lm	EEK=C	5,95 €

R7s 78mm/118mm "EnergySaver"

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
519206	Quarzhalogen	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2700K	750lm	EEK=C	2,98 €
519215	Quarzhalogen	R7s 78mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2700K	1900lm	EEK=C	2,98 €
519221	Quarzhalogen	R7s 118mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2700K	1900lm	EEK=C	2,98 €
519223	Quarzhalogen	R7s 118mm	200W	EnergySaver ≙ 300W	2700K	4000lm	EEK=C	2,98 €

R7s 78mm/118mm PHILIPS PLUSLINE ES

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung		Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
519230	Quarzhalogen	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2900K	750lm	EEK=C	6,90 €
519231	Quarzhalogen	R7s 78mm	80W	EnergySaver ≙ 100W	2900K	1400lm	EEK=C	6,90 €
519240	Quarzhalogen	R7s 118mm	120W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	2250lm	EEK=C	6,90 €
519241	Quarzhalogen	R7s 118mm	160W	EnergySaver ≙ 200W	2900K	3100lm	EEK=C	6,90 €

KALTLICHTSPIEGEL MR11 2700K, 20W, 35W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke		Abstrahlwinkel	Preis
533228	Halogen	GU4	20W	3,5	2700K	450cd	FTD	30°	1,90 €
533330	Halogen	GU4	35W	3,5	2700K	720cd	FTH	30°	1,90 €

KALTLICHTSPIEGEL MR16 2700K, 20W, 35W, 50W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke		Abstrahlwinkel	Preis
535213	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	2000cd	ESX	13°	1,90 €
535240	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	1,90 €
535312	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	3600cd	FRB	8°	1,90 €
535338	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	1,90 €
535514	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	6500cd	EXT	14°	1,90 €
535527	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	2450cd	EXZ	25°	1,90 €
535540	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	1,90 €
535560	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	630cd	FNV	55°	1,90 €

DIREKTSPIEGEL MR16 CHROM 2700K, 20W, 35W, 50W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke		Abstrahlwinkel	Preis
534240	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	2,98 €
534338	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	2,98 €
534540	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	2,98 €
Mit silberner Reflektorrückseite.									

DIREKTSPIEGEL MR16 2700K, 10W, 20W, 35W, 50W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke		Abstrahlwinkel	Preis
536138	Halogen	GU5,3	10W	5,0	2700K	300cd	-	40°	1,90 €
536240	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	1,90 €
536338	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	38°	1,90 €
536540	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	1,90 €
Metallbeschichtet für geringere Wärmeentwicklung an der Reflektorrückseite.									

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 20W, 35W, 50W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahlwinkel	Lebensdauer	Preis
525212	Halogen	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	3150cd	15°	5000 h	9,90 €
525240	Halogen	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	475cd	40°	5000 h	9,90 €
525312	Halogen	GU5,3	35W	5,1	5,0	3050K	7500cd	12°	5000 h	9,90 €
525320	Halogen	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	3200cd	20°	5000 h	9,90 €
525340	Halogen	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	900cd	40°	5000 h	9,90 €
525514	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	8400cd	14°	6000 h	9,90 €
525525	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	2900cd	25°	6000 h	9,90 €
525540	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	1500cd	40°	6000 h	9,90 €
525555	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	850cd	55°	6000 h	9,90 €

GU10 2700K, 35W, 50W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahlwinkel	Preis
575520	Quarz-Halogen	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	25°	6,90 €
575530	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	25°	6,90 €
575535	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	50°	6,90 €
Reflektor alubeschichtet.								

GU10 ECO "EnergySaver" 25W, 35W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung		Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahlwinkel	Preis
575360	Quarz-Halogen	GU10	25W	EnergySaver ≙ 35W	5,0	5,5	2800K	800cd	20°	4,80 €
575370	Quarz-Halogen	GU10	35W	EnergySaver ≙ 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	20°	4,80 €

GU10 2700K, 4000K 35W, 50W

230~ | C,L | COOL BEAM | UV | 1500



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahl-winkel	Preis
575350	Quarz-Halogen	GU10	35W	5,0	4000K	250cd	50°	4,80 €
575351	Quarz-Halogen	GU10	35W	5,0	2700K	270cd	50°	4,80 €
575510	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	2700K	580cd	50°	4,80 €
575511	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	4000K	400cd	50°	4,80 €
			Reflektor alubeschichtet.					

PAR20 GU10 2700K, 75W

230~ | C,L | COOL BEAM | UV | 2000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahl-winkel	Preis
575682	Quarz-Halogen	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1060cd	50°	4,80 €

HALOSPOT111 "EnergySaver" 35W, 50W, 60W

12~ | C,L | COOL BEAM | UV | 4000 | 0,05

OSRAM



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung		Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahl-winkel	Preis
545512	Niederdruckhalogen	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	3000K	22500cd	6°	14,80 €
545522	Niederdruckhalogen	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	3000K	4500cd	24°	14,80 €
545751	Niederdruckhalogen	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	35000cd	6°	14,80 €
545752	Niederdruckhalogen	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	5800cd	24°	14,80 €
545753	Niederdruckhalogen	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	2000cd	40°	14,80 €
545108	Niederdruckhalogen	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	45000cd	6°	19,90 €
545124	Niederdruckhalogen	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	8500cd	24°	19,90 €
545145	Niederdruckhalogen	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	2800cd	40°	19,90 €

QRB111 20W, 35W, 50W, 75W

12~ | C,L | COOL BEAM | UV | 2000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahl-winkel	Preis
543208	Niederdruckhalogen	G53	20W	11,1	2700K	4000cd	8°	7,90 €
543224	Niederdruckhalogen	G53	20W	11,1	2700K	900cd	24°	7,90 €
543245	Niederdruckhalogen	G53	20W	11,1	2700K	300cd	45°	7,90 €
543308	Niederdruckhalogen	G53	35W	11,1	2700K	7000cd	8°	7,90 €
543324	Niederdruckhalogen	G53	35W	11,1	2700K	1400cd	24°	7,90 €
543345	Niederdruckhalogen	G53	35W	11,1	2700K	350cd	45°	7,90 €
543508	Niederdruckhalogen	G53	50W	11,1	2700K	12000cd	8°	7,90 €
543524	Niederdruckhalogen	G53	50W	11,1	2700K	2100cd	24°	7,90 €
543545	Niederdruckhalogen	G53	50W	11,1	2700K	700cd	45°	7,90 €
543708	Niederdruckhalogen	G53	75W	11,1	2700K	15000cd	8°	7,90 €
543724	Niederdruckhalogen	G53	75W	11,1	2700K	3000cd	24°	7,90 €
543745	Niederdruckhalogen	G53	75W	11,1	2700K	950cd	45°	7,90 €

ES111 75W

230~ | C,L | COOL BEAM | 24° | UV | 2000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Preis
575540	Quarz-Halogen	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	19,90 €
			Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.				

F.N. ES111 50W, 75W

230~ | C,L | COOL BEAM | 24° | UV | 1500



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Preis
575652	Quarz-Halogen	GU10	50W	11,1	2700K	1300cd	12,90 €
575672	Quarz-Halogen	GU10	75W	11,1	2700K	2000cd	12,90 €
			Reflektor alubeschichtet mit Abschatter.				
575651	Quarz-Halogen	GU10	50W	11,1	4000K	1500cd	14,80 €
575671	Quarz-Halogen	GU10	75W	11,1	4000K	2500cd	14,80 €
			Reflektor alubeschichtet. Neutralweißes Licht im Lichtkegelzentrum, umgeben von einem Dichro-Effekt.				

BRITESPOT ES111 GX10 35W, 70W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Farb-wiedergabe	Preis
506992	Halogenmetalldampf	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	Ra90	69,50 €
	Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HQI/CDM (**470360**) s. Seite 639.							
506982	Halogenmetalldampf	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	Ra90	69,50 €
	Reflektor alubeschichtet mit Abschatter. Nur zu betreiben mit EVG HQI/CDM (**470370**) s. Seite 639.							

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 20W/35W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahl-winkel	Farb-wiedergabe	Lebens-dauer	Preis
507210	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	12°	Ra80+	12000 h	49,90 €
507220	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	25°	Ra80+	12000 h	49,90 €
507240	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	40°	Ra80+	12000 h	49,90 €
	Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HQI/CDM (**470350**) s. Seite 639.										
507310	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	12°	Ra90	10000 h	49,90 €
507320	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	25°	Ra90	10000 h	49,90 €
507340	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	40°	Ra90	10000 h	49,90 €
507311	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	16000cd	12°	Ra90	12000 h	49,90 €
507321	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	5500cd	25°	Ra90	12000 h	49,90 €
507341	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	3000cd	40°	Ra90	12000 h	49,90 €
	Reflektor alubeschichtet. Nur zu betreiben mit EVG HQI/CDM (**470360**) s. Seite 639.										

HIT-TC Mini GU6,5 20W, 35W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
507020	HIT-CE Halogenmetalldampf	GU6,5	20W	1,3	5,2	3000K	1615lm	Ra80+	49,90 €
507030	HIT-CE Halogenmetalldampf	GU6,5	35W	1,3	5,2	3000K	3300lm	Ra90	49,90 €
507031	HIT-CE Halogenmetalldampf	GU6,5	35W	1,3	5,2	4200K	3400lm	Ra90	49,90 €
	Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.								

CDM-TC G8,5 35W, 70W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
507035	CDM-TC Halogenmetalldampf	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3400lm	Ra81	49,90 €
507045	CDM-TC Halogenmetalldampf	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3200lm	Ra85	49,90 €
507037	CDM-TC Halogenmetalldampf	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6200lm	Ra83	49,90 €
507047	CDM-TC Halogenmetalldampf	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	6200lm	Ra89	49,90 €

CDM-TC ELITE G8,5 35W, 70W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
507400	CDM-TC Elite Halogenmetalldampf	G8,5	35W	2,0	8,5	3000K	3500lm	Ra90	49,90 €
507410	CDM-TC Elite Halogenmetalldampf	G8,5	70W	2,0	8,5	3000K	7300lm	Ra91	49,90 €

CDM-T ELITE G12 35W, 50W, 70W, 150W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
507420	CDM-T Elite Halogenmetalldampf	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3500lm	Ra90	49,90 €
507450	CDM-T Elite Halogenmetalldampf	G12	50W	10,3	2,0	3000K	5400lm	Ra90	49,90 €
507430	CDM-T Elite Halogenmetalldampf	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7300lm	Ra91	49,90 €
507440	CDM-T Elite Halogenmetalldampf	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	Ra90	49,90 €

CDM-T G12 35W, 70W, 150W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
507120	CDM-T Halogenmetalldampf	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3300lm	Ra81	39,90 €
507121	CDM-T Halogenmetalldampf	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	Ra90	39,90 €
507130	CDM-T Halogenmetalldampf	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	Ra84	39,90 €
507131	CDM-T Halogenmetalldampf	G12	70W	10,3	2,0	4200K	6600lm	Ra92	39,90 €
507140	CDM-T Halogenmetalldampf	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	Ra85	39,90 €
507141	CDM-T Halogenmetalldampf	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	Ra96	39,90 €
	Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.								

Rx7s HQI-DE 70W, 150W

OSRAM



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
509070	Halogenmetalldampf	Rx7s	70W	12,0	3000K	6000lm	Ra75	24,90 €
509071	Halogenmetalldampf	Rx7s	70W	12,0	4200K	6500lm	Ra85	24,90 €
509150	Halogenmetalldampf	Rx7s	150W	13,5	3000K	12000lm	Ra75	24,90 €
509151	Halogenmetalldampf	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	Ra85	24,90 €

Rx7s HQI COLOUR 70W, 150W



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Lichtfarbe	Lichtstrom	Preis
■	510075	HQI-LM Halogenmetalldampf	Rx7s	70W	12,0	grün	3600lm	99,00 €
■	510077	HQI-LM Halogenmetalldampf	Rx7s	70W	12,0	blau	1700lm	99,00 €
■	510155	HQI-LM Halogenmetalldampf	Rx7s	150W	13,5	grün	9500lm	99,00 €
■	510157	HQI-LM Halogenmetalldampf	Rx7s	150W	13,5	blau	3000lm	99,00 €

Rx7s CDM-TD 70W, 150W

PHILIPS



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
507070	CDM-TD Halogenmetalldampf	Rx7s	70W	12,0	3000K	6500lm	Ra82	39,90 €
507071	CDM-TD Halogenmetalldampf	Rx7s	70W	12,0	4200K	6000lm	Ra92	39,90 €
507150	CDM-TD Halogenmetalldampf	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	Ra88	39,90 €
507151	CDM-TD Halogenmetalldampf	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	Ra96	39,90 €

Keramikbrenner für hohe Farbtreue über die gesamte Lebensdauer.

HIT-E E27 70W, 150W / HQI-E E40 250W, 400W

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
508170	HQI-E Halogenmetalldampf	E27	70W	5,4	13,8	3000K	-	Ra70-80	59,50 €
508171	HQI-E Halogenmetalldampf	E27	70W	5,4	13,8	3800K	-	Ra70-80	59,50 €
509170	HQI-E Halogenmetalldampf	E27	150W	5,4	13,8	3000K	12500lm	Ra70-80	59,50 €
509171	HQI-E Halogenmetalldampf	E27	150W	5,4	13,8	3800K	12500lm	Ra70-80	59,50 €
	Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich								
509180	HQI-E Halogenmetalldampf	E40	250W	9,0	22,5	4200K	20000lm	Ra70-80	99,00 €
509191	HQI-E Halogenmetalldampf	E40	400W	9,0	22,5	4200K	40000lm	Ra70-80	99,00 €
	Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich								

HIT-T E40 400W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
510400	HIT-T Halogenmetalldampf	E40	400W	4,5	26,5	kaltweiß	4200K	42000lm	Ra70+	69,50 €
	Betrieb ausschließlich in Verbindung mit VGs möglich.									

HMLI E27 160W, 250W

230~

OSRAM



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
506160	Mischlicht-Lampe	E27	160W	7,4	17,0	3600K	3100lm	Ra62	14,80 €
506250	Mischlicht-Lampe	E27	250W	7,4	17,0	3800K	5600lm	Ra60	19,90 €

HMLI-Leuchtmittel werden mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät betrieben.
Sie sind mit einer Wolframwendel ausgerüstet, die in Reihe mit einer Quecksilberdampfröhre geschaltet ist.

PAR20 E27 50W, 75W / PAR30 E27 75W, 150W / PAR38 E27 80W

230~




Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahl-winkel	Lebens-dauer	Preis
519725	Halogen-Reflektor PAR20	E27	50W	6,5	8,2	-	3300cd	24°	1500 h	7,90 €
519727	Halogen-Reflektorl PAR20	E27	75W	6,5	8,2	-	5500cd	24°	1500 h	7,90 €
519737	Halogen-Reflektor PAR30	E27	75W	9,5	9,3	-	7000cd	24°	2000 h	9,90 €
519739	Halogen-Reflektor PAR30	E27	150W	9,5	9,3	-	11000cd	24°	2000 h	9,90 €
519760	Halogen-Reflektor PAR38	E27	80W	12,4	13,6	2500K	-	30°	2000 h	9,90 €

LED-EINSÄTZE

Zum Umrüsten von Einbauleuchten auf langlebige und stromsparende LED-Technik.

In viele GU10-Einbaustrahler können die LED-Einsätze 3x 1W und 3x 3W anstelle der ursprünglichen GU10 Halogen-Leuchtmittel eingesetzt werden. Der LED-Einsatz wird wie ein Leuchtmittel in der Leuchte befestigt. Die ursprüngliche GU10-Fassung wird weggelassen. Der LED-Einsatz wird direkt mit dem Treiber und dieser dann mit 230V verbunden.

Die LED-Einsätze sind als Einzelkomponenten oder als Relamping Kit inkl. Treiber erhältlich.



LED 50mm EINSATZ 3x 3W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahl-winkel	Preis
551121	PowerLED	50mm Einsatz	9W	5,0	6,2	5500K	390lm	15°	39,90 €
551122	PowerLED	50mm Einsatz	9W	5,0	6,2	3250K	320lm	15°	39,90 €
551131	PowerLED	50mm Einsatz	9W	5,0	6,2	5500K	350lm	35°	39,90 €
551132	PowerLED	50mm Einsatz	9W	5,0	6,2	3250K	290lm	35°	39,90 €

Kabel-L: 30 cm. Betrieb nur mit 700mA Treiber. LED Treiber (excl.)

ZUBEHÖR für LED 50mm Einsätze



LED Treiber 9W, 700mA	Art. Nr.:
Leistung: 9W	464302
ta: 50°C, tc: 80°C	
L/B/H: 9/4/2,3 cm	14,80 €
Für 3x 3W LED oder	
1x LED Einsatz 3x 3W.	

LED RELAMPING KIT LED 50mm Einsätze incl. Treiber als Set



Artikel Nr.	Set bestehend aus	Gewicht in kg	Preis
551221	700mA Treiber incl. LED 50mm Einsatz 3x 3W, 5500K, 15°	0,15	49,90 €
551222	700mA Treiber incl. LED 50mm Einsatz 3x 3W, 3250K, 15°	0,15	49,90 €
551231	700mA Treiber incl. LED 50mm Einsatz 3x 3W, 5500K, 35°	0,15	49,90 €
551232	700mA Treiber incl. LED 50mm Einsatz 3x 3W, 3250K, 35°	0,15	49,90 €

G4 LED SUPER FLUX

12~ | LED 1 Stk. | 12000 | 0,007



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Preis
	550311	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	weiß	2,6lm	60°	2,98 €
	550312	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	warmweiß	2,7lm	60°	2,98 €
■	550317	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	blau	0,8lm	100°	2,98 €

Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Auslastung des Trafos beachten!

G4 HIGH POWER LED

12~ | LED 1 Stk. | 15000 | 0,005



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Preis
550911	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	weiß	15lm	120°	6,90 €
550912	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	warmweiß	15lm	120°	6,90 €

Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Auslastung des Trafos beachten!

OCTAGON LED MODUL 12V

12~ | LED 9 Stk. | 120° | 10000 | 0,01



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Beite in cm	Höhe in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Preis
550251	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	weiß	21lm	9,90 €
550252	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	warmweiß	19lm	9,90 €

Zum Umrüsten von geeigneten Leuchten auf LED Technik (siehe Produktbeschreibung).
Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Auslastung des Trafos beachten!

G9 SMD LED 3,5W

230~ | LED 60 Stk. | 25000 | ta 40° | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Höhe in cm	LED Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Energieeffizienzklasse	Preis
551362	LED	G9	3,5W	3,0	7,2	warmweiß	3000K	270lm	Ra73	EEK=A	19,90 €

Stromaufnahme: 30mA.

MASTER LED SPOT MR11 4W

12~ | LED 2 Stk. | 23000 | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahlwinkel	Farbwiedergabe	Preis
560091	PowerLED	G4	4W	3,5	4	4000K	700cd	24°	Ra80	49,90 €
560092	PowerLED	G4	4W	3,5	4	2700K	580cd	24°	Ra80	49,90 €
560093	PowerLED	G4	4W	3,5	4	3000K	590cd	36°	Ra80	49,90 €

Stromaufnahme: 700mA. Nur für offene, belüftete Leuchten geeignet. **Betrieb mit elektonischen und konventionellen Trafos!**

LED MR16

12~ | LED 18 Stk. | 25° | 10000 | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Preis
550801	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	weiß	57lm	6,90 €
550802	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	warmweiß	46lm	6,90 €

Betrieb nur mit konventionellem Trafo. Auslastung des Trafos beachten!

MASTER LED SPOT MR16 4W

12~ | LED 2 Stk. | 43000 | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Abstrahlwinkel	Farbwiedergabe	Preis
560041	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	700cd	24°	Ra80+	39,90 €
560042	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	470cd	36°	Ra80+	39,90 €
560043	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	720cd	24°	Ra80+	39,90 €
560044	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	500cd	36°	Ra80+	39,90 €

Stromaufnahme: 670mA. Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo.

MR16 LED 5W

12~ | Flächen-LED 1 Stk. | ta 40° | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Farb-temperatur	Lichtstrom	Abstrahl-winkel	Farb-wiedergabe	Preis
551301	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	weiß	5500K-6000K	285lm	30°	Ra70	24,90 €
551302	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	warmweiß	2800K-3000K	285lm	30°	Ra80	24,90 €
551311	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	weiß	5500K-6000K	285lm	60°	Ra70	24,90 €
551312	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	warmweiß	2800K-3000K	285lm	60°	Ra80	24,90 €

Stromaufnahme: 535mA. Nur mit konventionellem Trafo zu betreiben.

LED GU10

230~ | LED 18 Stk. | 25° | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Preis
550811	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	weiß	50lm	6,90 €
550812	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	warmweiß	40lm	6,90 €

GU10 LED 5W

230~ | Flächen-LED 1 Stk. | ta 40° | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Farb-temperatur	Lichtstrom	Abstrahl-winkel	Farb-wiedergabe	Preis
551321	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	weiß	5000K-5300K	330lm	30°	Ra70	29,90 €
551322	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	warmweiß	2700K-3000K	330lm	30°	Ra80	29,90 €
551331	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	weiß	5000K-5300K	320lm	60°	Ra70	29,90 €
551332	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	warmweiß	2700K-3000K	300lm	60°	Ra80	29,90 €

LED SPOT GU10 4W

230~ | LED 1 Stk. | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Farb-wiedergabe	Preis
560084	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	300cd	165lm	36°	Ra80	24,90 €

MASTER LED GU10 4W dimmbar

230~ | L | LED 1 Stk. | 0,05



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Farb-wiedergabe	Preis
560011	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	700cd	180lm	25°	Ra80+	39,90 €
560012	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	350cd	180lm	40°	Ra80+	39,90 €
560013	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	700cd	180lm	25°	Ra80+	39,90 €
560014	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	350cd	180lm	40°	Ra80+	39,90 €

MASTER LED GU10 6W dimmbar

230~ | L | LED 1 Stk. | ta 45° | 0,05



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Farb-wiedergabe	Preis
560101	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	1000cd	300lm	25°	Ra80	59,50 €
560102	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	600cd	300lm	40°	Ra80	59,50 €
560103	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	1100cd	320lm	25°	Ra80	59,50 €
560104	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	600cd	320lm	40°	Ra80	59,50 €

POWERLED QRB111

12~ | LED 6 Stk. | 40° | 0,18 | 23000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Preis
550131	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	weiß	590lm	89,50 €
550132	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	warmweiß	430lm	89,50 €

Stromaufnahme: 1100mA.

Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten! **Nicht mit den Trafos (461060/-2/-1107) zu betreiben.**

QRB111 LED 10W

12~ | LED 6 Stk. | 25° | 0,15 | 25000 | ta 40°



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Preis
551382	PowerLED	G53	10,4W	11,1	6,3	2950K	690lm	49,90 €

Stromaufnahme: 1273mA.

PARATHOM PRO LED QRB111 12W dimmbar

12~ | C | LED 7 Stk. | 24° | 43000 | ta 40° | 0,17



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Preis
570001	PowerLED	G53	12W	11,1	5,85	2700K	3600cd	500lm	Ra85	99,00 €
570003	PowerLED	G53	12W	11,1	5,85	3000K	4000cd	550lm	Ra85	99,00 €

Stromaufnahme: 1A.

Betrieb mit elektronischem oder konventionellem Trafo möglich. Auslastung des Trafos beachten!

LED ES111

230~ | LED 57 Stk. | 30° | 10000 | 0,25



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Preis
550111	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	weiß	190lm	49,90 €
550112	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	warmweiß	185lm	49,90 €

POWERLED ES111

230~ | LED 6 Stk. | 12000 | 0,22



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Abstrahl-winkel	Preis
550341	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	weiß	580lm	25°	99,00 €
550342	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	warmweiß	460lm	25°	99,00 €
550351	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	weiß	590lm	40°	99,00 €
550352	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	warmweiß	460lm	40°	99,00 €

DOMELED ES111

230~ | LED 6 Stk. | 23000 | 0,27



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Abstrahl-winkel	Preis
550381	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	weiß	478lm	25°	119,00 €
550382	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	warmweiß	333lm	25°	119,00 €
550391	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	weiß	241lm	60°	119,00 €
550392	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	warmweiß	176lm	60°	119,00 €



E27 LED 10W

230~ | LED 1 Stk. | UNV | 25000 | ta 40° | 0,12



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
551342	SMD LED	E27	10W	6,8	12,2	2800K-3000K	700lm	Ra82	EEK=A	39,90 €
Stromaufnahme: 56mA.										

SMD LED

230~ | LED 29 Stk. | 120° | ta 40° | 25000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
551371	LED	GX53	2,8W	7,5	2,9	weiß	195lm	Ra70	19,90 €
551372	LED	GX53	2,8W	7,5	2,9	warmweiß	185lm	Ra70	19,90 €
Stromaufnahme: 36mA.									

POWERLED GX53

230~ | LED 3 Stk. | 35° | 20000 | 0,1



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Farb-temperatur	Licht-strom	Preis
	550091	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	weiß	5500K	260lm	39,90 €
	550092	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	warmweiß	3250K	200lm	39,90 €
■	550097	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	blau	-	-	39,90 €

FORTIMO LED TWISTABLE MODUL

230~ | LED 1 Modul | 100° | 25000



Artikel Nr.	Typ	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	LED Farbe	Farb-temperatur	Lichtstrom	Farb-wiedergabe	Preis
560201	PowerLED	18W	7,7	4,0	weiß	4000K	1100lm	Ra80	99,00 €
560202	PowerLED	20W	7,7	4,0	warmweiß	3000K	1100lm	Ra80	99,00 €
Zum Einsatz in: 162441/-4, 162451/-4, 165204, 230160/-4									

MICROLYNX 6W

230~ 6000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508421	Energiesparleuchtmittel	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	EEK=B	24,90 €
508422	Energiesparleuchtmittel	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	EEK=B	24,90 €

Gleichspannungsbetrieb möglich!

GX53 9W

230~ 120° 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
508860	Energiesparleuchtmittel	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	260lm	14,80 €
508861	Energiesparleuchtmittel	GX53	9W	7,5	2,7	4200K	260lm	14,80 €

Gleichspannungsbetrieb **nicht** möglich!

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL G9 9W

230~ 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508940	Energiesparleuchtmittel	G9	9W	3,3	8,0	2700K	405lm	EEK=A	9,90 €
508941	Energiesparleuchtmittel	G9	9W	3,3	8,0	4000K	405lm	EEK=A	9,90 €

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL GU10 9W Spiralform

230~ 6000 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508980	Energiesparleuchtmittel	GU10	9W	3,1	9,0	2700K	420lm	EEK=A	12,90 €
508981	Energiesparleuchtmittel	GU10	9W	3,1	9,0	4000K	420lm	EEK=A	12,90 €

Aufgrund der spezifischen Gehäuseform nicht für den Einsatz in allen GU10-Leuchten geeignet. Auskunft erteilt unsere Verkaufsabteilung.

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL GU10 9W, 11W

230~ 120° 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
508910	Energiesparleuchtmittel	GU10	9W	5,0	7,6	2700K	200lm	14,80 €
508911	Energiesparleuchtmittel	GU10	9W	5,0	7,6	4000K	200lm	14,80 €
508920	Energiesparleuchtmittel	GU10	11W	5,0	7,6	2700K	220lm	14,80 €
508921	Energiesparleuchtmittel	GU10	11W	5,0	7,6	4000K	220lm	14,80 €

Aufgrund der spezifischen Gehäuseform nicht für den Einsatz in allen GU10-Leuchten geeignet. Auskunft erteilt unsere Verkaufsabteilung.

SHOPLIGHT ES111 11W

230~ 45° 13000 0,1



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farbtemperatur	Lichtstärke	Farb-wiedergabe	Preis
508560	Energiesparleuchtmittel	GU10	11W	11,1	8,3	3000K	400cd	Ra80	39,90 €
508561	Energiesparleuchtmittel	GU10	11W	11,1	8,3	4000K	400cd	Ra80	39,90 €

Reflektorleuchtmittel.

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL E14 7W, 9W, 11W

230~ 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508800	Energiesparleuchtmittel	E14	7W	3,6	11,0	2700K	285lm	EEK=A	12,90 €
508801	Energiesparleuchtmittel	E14	7W	3,6	11,0	4200K	285lm	EEK=A	12,90 €
508840	Energiesparleuchtmittel	E14	9W	3,8	11,7	2700K	420lm	EEK=A	12,90 €
508841	Energiesparleuchtmittel	E14	9W	3,8	11,7	4000K	420lm	EEK=A	12,90 €
508810	Energiesparleuchtmittel	E14	11W	3,8	12,0	2700K	530lm	EEK=A	12,90 €
508811	Energiesparleuchtmittel	E14	11W	3,8	12,0	4200K	530lm	EEK=A	12,90 €

MINILYNX E14 11W

230~ 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508630	Energiesparleuchtmittel	E14	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	9,90 €
508631	Energiesparleuchtmittel	E14	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	9,90 €

MINILYNX E27 11W, 15W, 20W, 23W

230~ 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508730	Energiesparleuchtmittel	E27	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	9,90 €
508731	Energiesparleuchtmittel	E27	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	9,90 €
508740	Energiesparleuchtmittel	E27	15W	4,8	11,6	2700K	850lm	EEK=A	9,90 €
508741	Energiesparleuchtmittel	E27	15W	4,8	11,6	4000K	850lm	EEK=A	9,90 €
508760	Energiesparleuchtmittel	E27	20W	4,8	13,6	2700K	1200lm	EEK=A	12,90 €
508761	Energiesparleuchtmittel	E27	20W	4,8	13,6	4000K	1200lm	EEK=A	12,90 €
508770	Energiesparleuchtmittel	E27	23W	4,8	14,8	2700K	1350lm	EEK=A	12,90 €
508771	Energiesparleuchtmittel	E27	23W	4,8	14,8	4000K	1350lm	EEK=A	12,90 €

ELD E27 11W

230~ 10000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508211	Energiesparleuchtmittel	E27	11W	4,4	12,4	2700K	580lm	Ra80+	EEK=A	9,90 €

ELD E27 15W

230~ 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
508415	ELD 2-fach Energiesparleuchtmittel	E27	15W	4,5	17,0	2700K	900lm	Ra80-90	EEK=A	9,90 €
508515	ELD 2-fach Energiesparleuchtmittel	E27	15W	4,5	17,0	4000K	900lm	Ra80-90	EEK=A	9,90 €

MASTER STAIRWAY ELT E27 15W, 20W

230~ 20000

PHILIPS



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Strom-aufnahme	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Gewicht in kg	Preis
508600	ELT 3-fach ESL	E27	15W	4,8	12,6	2700K	850lm	120mA	Ra82	EEK=A	0,08	24,90 €
508610	ELT 3-fach ESL	E27	20W	4,8	13,7	2700K	1230lm	145mA	Ra82	EEK=A	0,09	24,90 €

Auch an Bewegungsmeldern einsetzbar! Zündzeit: 1 Sek., Anlaufzeit: 20 Sek., Quecksilbergehalt: < 1,41 mg.

ELT E27 21W, 24W

230~ 10000

OSRAM



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508416	ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel	E27	21W	4,5	14,5	2500K	1230lm	EEK=A	14,80 €
508417	ELT 3-fach Energiesparleuchtmittel	E27	24W	5,2	17,3	2500K	1500lm	EEK=A	14,80 €

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL E27 11W, 15W, 23W

230~ 8000

Größenvergleich



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508950	Energiesparleuchtmittel	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	EEK=A	9,90 €
508951	Energiesparleuchtmittel	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	EEK=A	9,90 €
508960	Energiesparleuchtmittel	E27	15W	4,3	11,0	2700K	800lm	EEK=A	9,90 €
508961	Energiesparleuchtmittel	E27	15W	4,3	11,0	4000K	800lm	EEK=A	9,90 €
508970	Energiesparleuchtmittel	E27	23W	5,2	12,1	2700K	1350lm	EEK=A	12,90 €
508971	Energiesparleuchtmittel	E27	23W	5,2	12,1	4000K	1350lm	EEK=A	12,90 €

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL E27, 20W Spiralform, dimmbar

230~ C 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508870	Energiesparleuchtmittel	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	EEK=A	24,90 €
Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer.									

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL E27 15W, 20W

230~ 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508820	Energiesparleuchtmittel	E27	15W	6,0	12,8	2700K	800lm	EEK=A	12,90 €
508821	Energiesparleuchtmittel	E27	15W	6,0	12,8	4200K	800lm	EEK=A	12,90 €
508830	Energiesparleuchtmittel	E27	20W	6,6	14,8	2700K	1150lm	EEK=A	12,90 €
508831	Energiesparleuchtmittel	E27	20W	6,6	14,8	4200K	1150lm	EEK=A	12,90 €

ENERGIESPARLEUCHTMITTEL PAR38 E27 23W

230~ 120° 8000 0,33

PHILIPS



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-stärke	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Preis
519620	Energiespar-Leuchtmittel	E27	23W	12,2	14	2700K	400cd	1250lm	Ra80	EEK=A	29,90 €
Zündzeit: 0,3 Sek., Quecksilbergehalt: < 2,0 mg.											

TC-S G23 9W, 11W

+A 10000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508209	TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G23	9W	3,2	16,5	2700K	600lm	EEK=A	4,80 €
508309	TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G23	9W	3,2	16,5	4000K	600lm	EEK=A	4,80 €
508310	TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G23	11W	3,2	23,5	2700K	900lm	EEK=A	4,80 €
508311	TC-S 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G23	11W	3,2	23,5	4000K	900lm	EEK=A	4,80 €

TC-D G24d-1 13W / TC-D G24d-2 18W / TC-D G24d-3 26W


+A 12000





Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508213	TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G24d-1	13W	4,1	13,7	2700K	900lm	EEK=A	6,90 €
508313	TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G24d-1	13W	4,1	13,7	4000K	900lm	EEK=A	6,90 €
508218	TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	EEK=B	6,90 €
508318	TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	EEK=B	6,90 €
508226	TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G24d-3	26W	4,1	17,0	2700K	1800lm	EEK=B	6,90 €
508326	TC-D 2-Pin Energiesparleuchtmittel	G24d-3	26W	4,1	17,0	4000K	1800lm	EEK=B	6,90 €

TC-DE G24q-**1** 13W / TC-DE G24q-**2** 18W / TC-DE G24q-**3** 26W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Preis
508212	TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel	G24q-1	13W	4,1	12,9	3000K	900lm	EEK=A	6,90 €
508312	TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel	G24q-1	13W	4,1	12,9	4000K	900lm	EEK=A	6,90 €
508220	TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel	G24q-2	18W	4,1	14,6	3000K	1200lm	EEK=B	6,90 €
508320	TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel	G24q-2	18W	4,1	14,6	4000K	1200lm	EEK=B	6,90 €
508222	TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel	G24q-3	26W	4,1	16,2	3000K	1800lm	EEK=B	6,90 €
508322	TC-DE 4-Pin Energiesparleuchtmittel	G24q-3	26W	4,1	16,2	4000K	1800lm	EEK=B	6,90 €

TC-L 2G11 18W, 24W, 36W, 55W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Farb-temperatur	Licht-strom	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
508460	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	2700K	1200lm	EEK=A	10000 h	9,90 €
508461	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	4000K	1200lm	EEK=A	10000 h	9,90 €
508440	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	2700K	1800lm	EEK=A	10000 h	9,90 €
508441	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	4000K	1800lm	EEK=A	10000 h	9,90 €
590144	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	2700K	2900lm	EEK=A	12000 h	9,90 €
590145	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	4000K	2900lm	EEK=A	12000 h	9,90 €
508450	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	2700K	4800lm	EEK=A	10000 h	9,90 €
508451	TC-L 2G11 4-Pin Energiesparleuchtmittel	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	4000K	4800lm	EEK=A	10000 h	9,90 €

RINGRÖHRE **T5** 22W, 40W / **T8** 32W, 40W





Artikel Nr.	Bezeichnung	Sockel	Leistung	Ø in cm	Farbtemperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Energieeffizienz-klasse	Lebens-dauer	Preis
548220	Energiesparleuchtmittel	2GX13	22W	22,5	3000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000 h	19,90 €
548221	Energiesparleuchtmittel	2GX13	22W	22,5	4000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000 h	19,90 €
548240	Energiesparleuchtmittel	2GX13	40W	30,0	3000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000 h	19,90 €
548241	Energiesparleuchtmittel	2GX13	40W	30,0	4000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000 h	19,90 €
548230	Energiesparleuchtmittel	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000 h	14,80 €
548231	Energiesparleuchtmittel	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000 h	14,80 €
548210	Energiesparleuchtmittel	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000 h	14,80 €
548211	Energiesparleuchtmittel	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000 h	14,80 €

T5 8W, 13W, 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W, 54W / T5 COLOUR 21W / T8 18W / T8 COLOUR 36W



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Leistung	Ø in cm	Länge in cm	Lichtfarbe	Farb-temperatur	Licht-strom	Farb-wiedergabe	Lebens-dauer	Preis/Stück
	591293	Energiesparleuchtmittel	G5	8W	1,6	28,8	warmweiß	3500K	400lm	-	-	4,80 €
	591294	Energiesparleuchtmittel	G5	8W	1,6	28,8	kaltweiß	4300K	400lm	-	-	4,80 €
	591295	Energiesparleuchtmittel	G5	13W	1,6	53,0	warmweiß	3000K	880lm	-	-	6,90 €
	591296	Energiesparleuchtmittel	G5	13W	1,6	53,0	kaltweiß	4300K	880lm	-	-	6,90 €
	548014	Energiesparleuchtmittel	G5	14W	1,6	54,9	warmweiß	3000K	1230lm	Ra85	24000 h	7,90 €
	548114	Energiesparleuchtmittel	G5	14W	1,6	54,9	kaltweiß	4000K	1230lm	Ra85	24000 h	7,90 €
	Verpackungseinheit: 25 Stück - 3er Verpackungen sind mit Aufpreis möglich, s. Infokasten unten.											
	548021	Energiesparleuchtmittel	G5	21W	1,6	85,0	warmweiß	3000K	1910lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548121	Energiesparleuchtmittel	G5	21W	1,6	85,0	kaltweiß	4000K	1910lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548024	Energiesparleuchtmittel	G5	24W	1,6	55,0	warmweiß	3000K	1700lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548124	Energiesparleuchtmittel	G5	24W	1,6	55,0	kaltweiß	4000K	1700lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548028	Energiesparleuchtmittel	G5	28W	1,6	115,0	warmweiß	3000K	2640lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548128	Energiesparleuchtmittel	G5	28W	1,6	115,0	kaltweiß	4000K	2640lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548035	Energiesparleuchtmittel	G5	35W	1,6	145,0	warmweiß	3000K	3320lm	Ra85	24000 h	12,90 €
	548135	Energiesparleuchtmittel	G5	35W	1,6	145,0	kaltweiß	4000K	3320lm	Ra85	24000 h	12,90 €
	548039	Energiesparleuchtmittel	G5	39W	1,6	85,0	warmweiß	3000K	3220lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548139	Energiesparleuchtmittel	G5	39W	1,6	85,0	kaltweiß	4000K	3220lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548054	Energiesparleuchtmittel	G5	54W	1,6	115,0	warmweiß	3000K	4450lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	548154	Energiesparleuchtmittel	G5	54W	1,6	115,0	kaltweiß	4000K	4450lm	Ra85	24000 h	9,90 €
	Verpackungseinheit: 10 Stück - 3er Verpackungen sind mit Aufpreis möglich, s. Infokasten unten.											
■	548167	Energiesparleuchtmittel	G5	21W	1,6	85,0	blau	-	-	-	-	24,90 €
	Verpackungseinheit: 25 Stück - 3er Verpackungen sind mit Aufpreis möglich, s. Infokasten unten.											
	548201	Energiesparleuchtmittel	G13	18W	2,6	59,0	kaltweiß	4000K	1350lm	Ra85	20000 h	5,95 €
	548202	Energiesparleuchtmittel	G13	18W	2,6	59,0	warmweiß	3000K	1350lm	Ra85	20000 h	5,95 €
■	548195	Energiesparleuchtmittel	G13	36W	2,6	120,0	grün	-	3040lm			14,80 €
■	548196	Energiesparleuchtmittel	G13	36W	2,6	120,0	rot	-	1250lm			14,80 €
■	548197	Energiesparleuchtmittel	G13	36W	2,6	120,0	blau	-	700lm			14,80 €
	Verpackungseinheit: 25 Stück - 3er Verpackungen sind mit Aufpreis möglich, s. Infokasten unten.											

AUFPREIS FÜR 3er VERPACKUNG für T5 und T8 Leuchtmittel (außer Ringröhren):

Typ	Versionen				Artikel Nr.	Preis
T5	8W	13W	14W	24W	980010	5,00 €
T5	21W	28W	39W	54W	980011	5,00 €
T5	35W	-	-	-	980012	15,00 €
T8	18W	-	-	-	980013	5,00 €
T8	36W	-	-	-	980014	5,00 €

1-Phasen Hochvoltschienen und Basiskomponenten 272, 273
15W LED DOWNLIGHT 378
3PH 102 LED Strahler für 3Phasen 230

A
ACCANTO LEDspot, Wandleuchte: beige, E27, LED warmweiss 033
schwarz, E27, LED warmweiss....033
ACCANTO Tischleuchte, eckig: beiges Textil, E27, max. 60W....030
ACCANTO TWIN Tischleuchte eckig: braunes Textil, E27, max. 60W 030
weisses Textil, E27, max. 60W....030
ACRYLBOX 1er ES111 144
ACRYLBOX 1er GU10 144
ACRYLBOX 1er QRB111 144
ACRYLBOX 2er ES111 144
ACRYLBOX 2er GU10 144
ACRYLBOX 2er QRB111 144
ADEGAN SL Stehleuchte 444
ADEGAN Stehleuchte, anthrazit....442
ADJUST MR16 round 594
ADJUST MR16 square 594
ADJUST QUADRO GU10 596
ADJUST QUADRO MR16....595
ADJUST ROUND GU10 597
ADJUST ROUND HQI 602
ADJUST ROUND QRB 598
ADJUST SQUARE GU10....597
ADJUST SQUARE HQI 602
ADJUST SQUARE QRB....598
AENEA WALL 126
AERO 230 GU10: für 1Phasen, silbergrau 270
für 1Phasen, weiss 270
für 3Phasen, silbergrau 255
für 3Phasen, weiss 255
AERO PAR 30 für 3Phasen, silbergrau ..252
AIDAN LED Wandleuchte up-down ..187
AITES 16 LED Aufbauleuchte....188
AITES 20 LED Aufbauleuchte 188
AIXLIGHT KARDAFRAME 4: GU10, long....076
GU10, square 076
MR16, long 076
MR16, square....076
QRB111, long 078
QRB111, square 078
AIXLIGHT® KARDAFRAME: Duo ES111 079
Long ES111 079
Square ES111 079
AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL: GU10....151
QRB111 151
AIXLIGHT® KARDAFRAME: Wandhalter 076, 078
Wand- und Deckenhalter, lang ..076, 078
AIXLIGHT® KARDATRACK GU10, für 3Phasen 250
AIXLIGHT® KARDATRACK MR16, für 3Phasen 250
AIXLIGHT® KARDATRACK QRB111, für 3Phasen 250
AIXLIGHT®MOD 1 ES111 ....335, 413
AIXLIGHT® MOD 1 GU10....335, 406
AIXLIGHT® MOD 1 MR16 ....334, 394
AIXLIGHT® MOD 1 QRB111....334, 400
AIXLIGHT® MOD 2 ES111 ....335, 413
AIXLIGHT® MOD 2 GU10....335, 406
AIXLIGHT® MOD 2 MR16 ....334, 394
AIXLIGHT® MOD 2 QRB111....334, 400
AIXLIGHT® MOD 3 ES111 ....335, 413
AIXLIGHT® MOD 3 GU10....335, 406
AIXLIGHT® MOD 3 MR16 ....334, 394
AIXLIGHT® MOD 3 QRB111....334, 400
AIXLIGHT® MOD 4 ES111 ....335, 413
AIXLIGHT® MOD 4 GU10....335, 406
AIXLIGHT® MOD 4 MR16 ....334, 394
AIXLIGHT® MOD 4 QRB111....334, 400
AIXLIGHT® MOD FLAT 1: ES111, chrom/matt schwarz 336
QRB111, chrom/matt schwarz 336
AIXLIGHT® MOD FLAT 2: ES111, chrom/matt schwarz 336
QRB111, chrom/matt schwarz 336
AIXLIGHT® OFFICE 058
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM: 1,1 m Basisrahmen, silbergrau 055
1,6 m Basisrahmen, silbergrau....055
AIXLIGHT® PENDANT SYSTEM: 1er QRB Modul, silbergrau 056
2er QRB Modul, silbergrau 056
35W HQI Modul, silbergrau....056
70W HQI Modul, silbergrau....056
PL Modul 2xTC-L, 36W, silbergrau 056
T5 Element 055
Basiskomponenten 056
AIXLIGHT® PRO, Struktur Glas, für Einbaugehäuse....345
AIXLIGHT® PRO 111 LEDDISK: mattweiss, 2700K, 50° 345
mattweiss, 4000K, 50° 345
silbergrau, 2700K, 50° 345
silbergrau, 4000K, 50° 345
AIXLIGHT® PRO 50 Einbaugehäuse: GX10 Modul, silbergrau....347
MR16 Modul, silbergrau 347
MR16 MOVE, silbergrau....347
GU10 Modul, silbergrau....347
AIXLIGHT® PRO 50 FRAME 1, Einbaugehäuse, silbergrau 347
AIXLIGHT® PRO 50 FRAME 2, Einbaugehäuse, silbergrau 347
AIXLIGHT® PRO 50 1 FRAMELESS, Einbaugehäuse, schwarz....347
AIXLIGHT® PRO 50 2 FRAMELESS, Einbaugehäuse, schwarz....347
AIXLIGHT® PRO: E27 Modul, silbergrau....344
ENERGYSAVER MODUL 345
ES111 Britespot Modul 345
ES111 Modul....343, 344
AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 1, ROUND, schwarz....343
AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS 2, ROUND, schwarz....343
AIXLIGHT® PRO FLAT ROUNDFRAME 1: Einbaugehäuse, mattweiss 343
Einbaugehäuse, silbergrau 343
AIXLIGHT® PRO FLAT ROUNDFRAME 2: Einbaugehäuse, mattweiss 343
Einbaugehäuse, silbergrau 343
AIXLIGHT® PRO G12 Modul 345
AIXLIGHT® PRO 1 FRAME, Einbaugehäuse, silbergrau....341
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS, Einbaugehäuse, schwarz....341
AIXLIGHT® PRO 1 FRAMELESS ROUND, Einbaugehäuse, silbergrau....342
AIXLIGHT® PRO 1 ROUNDFRAME, Einbaugehäuse, mattweiss 342
AIXLIGHT® PRO 1 ROUNDFRAME, Einbaugehäuse, silbergrau....342
AIXLIGHT® PRO 2 FRAME, Einbaugehäuse, silbergrau....341
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESS, Einbaugehäuse, schwarz....341
AIXLIGHT® PRO 2 FRAMELESSROUND, Einbaugehäuse, silbergrau....342
AIXLIGHT® PRO 2 ROUNDFRAME, Einbaugehäuse, mattweiss 342
AIXLIGHT® PRO 2 ROUNDFRAME, Einbaugehäuse, silbergrau....342
AIXLIGHT® PRO 3 FRAME, Einbaugehäuse, silbergrau....341
AIXLIGHT® PRO 3 FRAMELESS, Einbaugehäuse, schwarz....341
AIXLIGHT® PRO MOVE QRB, mattweiss....344
AIXLIGHT® PRO MOVE QRB, silbergrau....344
AIXLIGHT® PRO QRB Modul, für Einbaugehäuse....343, 344
AIXLIGHT® PRO T5 FRAME, silbergrau/schwarz....422
AIXLIGHT® PRO T5 FRAMELESS....422
AIXLIGHT® PRO ZIERRING, mattweiss....345
AIXLIGHT® R DUO: HQI111, rund Pendelleuchte....080
QRB111, rund, Pendelleuchte 080
AIXLIGHT® R LONG, QRB111, rund, Pendelleuchte....080
AIXLIGHT® R Office T5, rund Pendelleuchte....060
AIXLIGHT® R WALL, QRB111, rund, Wandleuchte 150
AIXLIGHT R2 DUO, HQI111, halbrund, Pendelleuchte....081
AIXLIGHT R2 LONG, QRB111, halbrund, Pendelleuchte....081
AIXLIGHT® R2 Office T5, halbrund, Pendelleuchte 060, 061
AIXLIGHT® R2 SQUARE, QRB111, halbrund, Pendelleuchte....081
AIXLIGHT® R2 WALL, QRB111, halbrund, Wandleuchte 150
AIXLIGHT® SHOP 1....058
AIXLIGHT® SHOP 2....058
ALDA Wandeinbauleuchte 575
ALPA CONE 100 Stehleuchte 482
ALPA CONE 75 Stehleuchte 482
ALPA 2 Stehleuchte, 100cm: silbergrau....484
steingrau 484
ALPA 2 Stehleuchte, 75cm: silbergrau....484
steingrau 484
ALPA MUSHROOM 40: silbergrau....482
steingrau 482
ALPA MUSHROOM 75: silbergrau....482
steingrau 482
ALPA WALL 2 Wandleuchte: silbergrau....485
steingrau 485
ALTRA DICE CL-1, Deckenleuchte 170
ALTRA DICE SPOT 1, Deckenleuchte ..170
ALTRA DICE SPOT 2, Deckenleuchte..170
ALTRA DICE WL-1, Wandleuchte 170
ALTRA DICE WL-2, Wandleuchte....170
ANDREAS Wandleuchte....193
ANILA Spot GU10, für Easytec® II, silbergrau 283
ANILA Spot MR16: für Linux Light®, chrom....290
für Linux Light®, silbergrau 294
Anschlussleitung HV, 3-polig schwarz, 2m 639
APOLLO Basiskomponeten....302
APOLLO Lampenhalter schwenkbar...302
AQUADISC G4, Bodeneinbaustrahler 590
AQUADOWN MICRO, 1er....591
AQUADOWN MICRO, 2er....591
AQUADOWN MICRO, 4er....591
ARCOLOS BOWL 462
ARCOLOS Deckenleuchte 462
ARCOLOS UP BEAM 3x3W LED 463
ARCOLOS UP BEAM ES111 463
ARLINA T5, alu-brushed, 24W 204
ARLINA T5, alu-brushed, 28W 204
ARROCK ARC GU10 Stehleuchte, granit....473
ARROCK GRANITE 40 Stehleuchte: granit....474
sandstein 474
ARROCK GRANITE 70 Stehleuchte: granit....474
sandstein 474
ASTINA OUT ESL....498
ASTINA UP-DOWN Wandleuchte, rund....161
ASTO 1 GU10 Spot, aluminium-brushed....157
ASTO 2 GU10 Spot, aluminium-brushed....157
ASTO 3 GU10 Spot, aluminium-brushed....157
ASTO 4 GU10 Spot, aluminium-brushed....157
ASTO TUBE 1 Deckenleuchte....157
ASTO TUBE 2 Deckenleuchte....157
ASTO TUBE 3 Deckenleuchte....157
ASTO TUBE Wandleuchte 210
AUSTRATURN Downlight 389

B
BACCO 70 Stehleuchte....450
BACCO 90 Stehleuchte....450
BACCO WL Wandleuchte....451
BAGUS IP65 Downlight 398
BARRO Deckenleuchte, CL-1....163
BARRO Pendelleuchte, GU10....091
BARRO UP-DOWN, WL-1 163
BATTERIE P23GA....632
BEAM Aussenleuchte HQI 35W 535
BEDSIDE LED Wandleuchte, links....352
BEDSIDE LED Wandleuchte, rechts....352
BELPA 2 Leuchtenkopf 486
BELPA WALL 2 Wandleuchte 486
BERET G12 Downlight 426
BERRA 30 Stehleuchte, anthrazit 481
BERRA 50 Stehleuchte, anthrazit 481
BERRA 70 Stehleuchte, anthrazit 481
BIBA 3 Pendelleuchte, silbergrau....092
BIBA Pendelleuchte: für Easytec® II, chrom....280
für Easytec® II, silbergrau....286
BIG KASPO ES111, für 1Phasen, silbergrau....264
BIG LED PLOT EINSATZ: blau....580
warmweiss....580
weiss....580
BIG LED PLOT ROUND: 1 Beam....580
2 Beam....580
4 Beam....580
BIG LIGHT EYE Pendelleuchte, chrom....087
BIG NAILS 50 Stehleuchte....491
BIG NAILS 80 Stehleuchte....491
BIG NAILS Wandleuchte....491
BIG SUN Deckenleuchte 114
BIG SUN Pendelleuchte....089
BIG SURA Deckenleuchte, chrom....115
BIG SURA Pendelleuchte für WAVE ..305
BIG SURA SINGLE Pendelleuchte, chrom 091
BIG SURA WALL Wandleuchte, chrom 135
BIG THEO BEAM G9 Wandleuchte: silbergrau....507
weiss....507
BIG THEO CEILING ES111, Deckenleuchte....169
BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte: silbergrau....506
weiss....506
BIG THEO CEILING OUT, GX53: silbergrau....507
weiss....507
BIG THEO UP-DOWN ES111 Wandleuchte: silbergrau....169
weiss....169
BIG THEO UP-DOWN OUT ES111: Wandleuchte, silbergrau....506
Wandleuchte, weiss....506
BIG THEO UP-DOWN OUT GX53: Wandleuchte, silbergrau....507
Wandleuchte, weiss....507
BIG THEO WALL OUT ES111: Wandleuchte, silbergrau....506
Wandleuchte, weiss....506
BIG THEO WALL OUT, GX53: silbergrau....507
weiss....507
BILDERLEUCHTE 13W: antik messing....311
chrom....311
BILDERLEUCHTE 8W: antik messing....311
chrom....311
BIMA Displayleuchte, chrom 322
BIMA 1 Leuchtenkopf: für Easytec® II chrom/schwarz....278
für Easytec® II, silbergrau....282
BIMA 1 Leuchtenkopf: für 1Phasen, silbergrau....269
für 1Phasen, weiss....269
für 3Phasen, silbergrau....254
BIMA 2 Leuchtenkopf: für Easytec® II, silbergrau....283
für 1Phasen, silbergrau 269
für 1Phasen, weiss....269
für 3Phasen, silbergrau....254
für 3Phasen, weiss....254
BISHADE Pendelleuchte, PD-1 006
BISHADE Stehleuchte, SL-1....006
BISHADE Tischleuchte, TL-1....006

BLENDKLAPPEN für SFL® 227
BLOX Downlight, G9, chrom 115
BLOX Leuchte für 1Phasen 269
BLOX Spot Lampenkopf, für Easytec® II 283
BOOST B IP44 Downlight, rund 374
BOOST B TURNO Downlight, schwenkbar, rund 374
BOOST IP44 Downlight, rund, 6W LED 370
9W LED 370
BOOST TURNO Downlight, schwenkbar, rund 368
BOWTOW GLASS Regalleuchte, T5, chrom 202
BOWTOW Wandleuchte chrom 202
BOX R7S Wandleuchte, eckig 537
BOX-L E27 Wandleuchte, eckig 514
BRICK Downunder E14, silbergrau 575
BRICK Downunder G9, silbergrau 575
BRICK LED 16 Edelstahl 577
BRICK LED 24 Wandleuchte, eckig 577
BRICK LED Downunder Wandleuchte 577
BRICK MESH Einbauleuchte 574
BRICK MESH LED, silbergrau 577
BRITESPOT ES111 651
BULAN Deckenleuchte, rund 531
BULAN GRID Wandleuchte, rund 531

C
C-POL Stehleuchte, anthrazit 479
C-POL Wandleuchte, anthrazit 479
C-TRACK® Basiskomponenten 297
CALMA Wandleuchte 130
CALU Downlight 570
CELLINERO Tischleuchte 029
CHROM Downlight, eckig 390
CHROM Downlight, rund 385
CHROMBO TC-S, Wandleuchte 196
CHROMBO Wandleuchte, G9 196
CL 101 GX53 121
CL 135 T5-R 122
COMET Seilleuchte, MR16 306
COMMO Pendelleuchte, PD-1, für 1Phasen 267
COMMO, Deckenleuchte, CL-1, rund 115
COMMO, Pendelleuchte, PD-1, rund 095
CONE Aussenleuchte E27 ELT 447
CORDA Pendelleuchte, rund 008
CORONA Deckenleuchte, CL-1, rund 116
COSMIC Lampenhalter, schwenkbar 308
COUPA FLEXLED Wandleuchte 033
CREST 1 Wandleuchte 137
CREST 2 Wandleuchte 137
CREST Pendelleuchte, PD-1, chrom 096
CREST Wandleuchte, WL-1, chrom 213
CRYSTAL 1 Downlight, MR16 397
CRYSTAL 2 Downlight, MR16 397
CRYSTAL 4 Downlight, MR16 397
CRYSTAL 6 Downlight, G4 396
CRYSTAL 8 Downlight 396
CUBIC PATH LIGHT L-Type Stehleuchte, silbergrau 494
CUBIC PATH LIGHT T-Type Stehleuchte, silbergrau 494
CUBIX 1 Leuchte, GU10, 25W 554
CUBIX 2 Leuchte, GU10, 35W 554
CYGNIS LED Tischleuchte, alu gebürsted 049
CYGNIS, Pendelleuchte, PD-1 082
CYLOVA Wandleuchte 139

D
D-RECTION 35W GU6,5 Spot:
für 1Phasen 262
für 3Phasen 242
D-RECTION 70W G12 Spot, für 3Phasen 242
D-RECTION ELITE 50 Spot, G12, für 3Phasen 242
DABO Minispot für C-TRACK® 296
DACU G9 181
DACU LED 181
DACU SPACE Wandleuchte 176
DACU Up-down G9 180
DACU Up-down LED 180
DARIUS Wand- und Deckenleuchte 136
DARK ROX Wandleuchte, rund 536
DASAR® 115 ADJUST, GU10:
rund 597
eckig 597
DASAR® 115 ADJUST, MR16:
eckig 594
rund 594
DASAR® 115 LED, rund 586
DASAR® 115, MR16, 35W:
eckig 594
rund 594
DASAR® 118, GX10, 20W:
rund 602
eckig 602
DASAR® 215 UNI, E27:
eckig 600
rund 600
DASAR® 215, ES111:
eckig 598
rund 598
DASAR® 260 UNI, E27:
eckig 600
rund 600
DASAR® 260, HIT-DE, 150W:
eckig 603
rund 603
DASAR® 260, HIT-T, 150W:
eckig 602
rund 602
DASAR® 260, HIT-T, 70W:
eckig 602
rund 602
DASAR® 9x1W LED, rund 586
DASAR® EXACT GU10:
eckig 597
rund 597
DASAR® EXACT MR16:
eckig 594
rund 594
DASAR® FLAT LED 586
DASAR® GX53, rund 586
DASAR® HQI SQUARE 70, asym 603
DASAR® MODUL LED:
eckig 587
rund 587
DASAR® SQUARE, GU10 596
DASAR® T5-14 Bodenprofil 601
DASAR® T5-21 Bodenprofil 601
Decoring 51mm, chrom 323
Decoring 51mm, silbergrau 321
Decoring für ES111 und QRB, silbergrau 252, 264
DECREDO Tischleuchte 029
DEKLED 364
DELF C PRO 1000 611
DELF C PRO 500 611
DELF C PRO Flexverbinder 611
DELSIN LED, Wand- und Deckenleuchte 518
DELWA BLUE LED Wandleuchte, silbergrau 182
DELWA CURVE Wandleuchte, silbergrau 525
DELWA LED 230 Wandleuchte 182, 522
DELWA PATH LIGHT LED Stehleuchte 453
DELWA WIDE LED Wandleuchte 182
DENA 1 Wandleuchte 132
DENA 2 Wandleuchte 132
DETT Aussenleuchte 445
DEVIN DOUBLE, chrom/weiss 130
DEWI Desk 050
DEWI Floor 050
DEWI Pendelleuchte, für Linux Light®, chrom 289
DICHRO CUBE Downlight, G9 409
DIO FLEX PLATE GU10 314
DIO FLEX PLATE LED 314
DIO FLEX PLUG 315
DIO GU10 Wandleuchte 162
DISC DOWNLIGHT, weiss 398
DISPLAY ADL 50/GU10 323
DISPLAY ADL 50/MR16 323
DISPLAY GX53 319
DIVIS G12 Downlight:
silbergrau 429
silbergrau, tief 429
DIVIS G12 Downlight:
weiss 429
weiss, tief 429
DIVIS GU6,5 Downlight:
silbergrau 429
silbergrau, tief 429
DIVIS GU6,5 Downlight:
weiss 429
weiss, tief 429
DL 123 LED, rund 326
DOME LED Deckenleuchte 6x1W 164
DOME LED Displayleuchte 6x3W 319
DOME LED Downlight, 6x3W 374
DOME LED ES111 656
DOME LED Spot 6x3W 230
Doppelseitiges Klebeband 9mm, transparent, 3 m 298
DORU Downlight, alu 384
DOWNUNDER 05 Wandleuchte 356
DOWNUNDER 1 Wandleuchte 356
DOWNUNDER 2 Wandleuchte 356
DOWNUNDER 3 Wandleuchte 356
DOWNUNDER LED 14, Wandleuchte 578
DOWNUNDER LED 15, Wandleuchte 355
DOWNUNDER LED 27, Wandleuchte 355
DOWNUNDER OUT TC-D, silbergrau 575
DOWNUNDER RCL 101, Unterputzrahmen 355
DOWNUNDER RCL 101, eckig 355
DP 118 R7s Spiegelleuchte, chrom 317
DP 119 LED Schrankaufbauleuchte 317
DRAGAN GRID Wandleuchte, rund 531
DRAGAN SQUARE, silbergrau 532
DRAGAN Wand- und Deckenleuchte 531
DROP 100 Aussenleuchte, 2x50W 499
DROP 50 Aussenleuchte, 50W 499
DURANZ Pendelleuchte 2x35W T5 070

E
E27 Aufbaudownlight 163
EASY LIM® PRO Steuerungen 632
EASYLITE® DISPLAY G12 539
EASYLITE® DISPLAY GU10 539
EASYLITE® SPIKE GU10 555
EASYLITE® SPOT E27 553
EASYLITE® SPOT ES111 552
EASYLITE® SPOT G12 551
EASYLITE® SPOT GU10 555
EASYLITE® SPOT MR16 559
EASYLITE® SPOT QRB111 552
EASYTEC® II Biegemaschine 281
EASYTEC® II Schiene:
schwarz, 2 m, inkl. 2 Endkappen 281
silbergrau 2 m, inkl. 2 Endkappen 287
EASYTEC® II:
chrom Basiskomponenten 281
silbergrau Basiskomponenten 287
ELSU Pendelleuchte 099
ELT DOWNLIGHT, eckig 415
Empfänger 4-Kanal 644
ENERGIE-PACK inkl. Erdspiess 644
ENNA GU10 Wandleuchte 162
ENOLA Pendelleuchte 095
ENOLA_B CL-1 175
ENOLA_B SPOT 1 175
ENOLA_B SPOT 2 175
ENOLA_B UP-DOWN 175
ENOLA_B Zierring, schwarz 175
ESSENS:
18/2 FLACH Downlight, weiss 419
18/2 TIEF Downlight, weiss 419
26/2 FLACH Downlight, weiss 419
26/2 TIEF Downlight, weiss 419
ESSENS HQI 150W Downlight:
silbergrau 430
weiss 430
ESSENS HQI 70W Downlight:
silbergrau 430
weiss 430
EURO SPOT E27 ELT:
für 3Phasen, weiss 239
für 3Phasen, silbergrau 239
EURO SPOT ES111:
für 1Phasen, weiss 264
für 1Phasen, silbergrau 264
für 3Phasen silbergrau 236
für 3Phasen, weiss 236
EURO SPOT EVG 35 für 3Phasen 235
EURO SPOT EVG 50 für 3Phasen 235
EURO SPOT EVG 70 für 3Phasen 235
EURO SPOT G12 für 3Phasen 235
EURO SPOT GU10 für 1Phasen 269
EURO SPOT GU10 für 3Phasen 239
EURO SPOT INTEGRATED LED:
für 1Phasen 261
für 3Phasen 233
EURO SPOT LED DISK 800:
für 1Phasen 261
für 3Phasen 233
EURO SPOT MR16 für 3Phasen 239
EURO SPOT QRB111 für 3Phasen 236
EUTRAC® Zubehör 257, 258, 259
EVG 639
EYEDOWN LED:
3x1W LED, warmweiss 372
6x1W LED, warmweiss 372

F
FGL OUT, GU10, chrom 405
FGL OUT, GU10, silbergrau 405
FGL OUT, GU10, titan 405
FGL OUT, GU10, weiss 405
FGL OUT, MR16, chrom 385
FGL OUT, MR16, silbergrau 385
FGL OUT, MR16, titan 385
FGL OUT, MR16, weiss 385
FGL OUTDOOR SQUARE, GU10:
chrom 409
silbergrau 409
titan 409
weiss 409
FGL OUTDOOR SQUARE, MR16:
chrom 390
silbergrau 390
titan 390
weiss 390
FIBER SET LED 607
FILI Displayleuchte 321
FLAC BEAM® 550
FLAT 121 Wandleuchte, eckig 206
FLAT FRAME Basic 382
FLAT FRAME Curve 382
FLAT FRAME Slat 382
FlexLED Roll ECO:
blau, 1 m, 60LED/m, DC 12V 616
blau, 3 m, 60LED/m, DC 12V 616
blau, 5 m, 60LED/m, DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, RGB:
1 m, 36LED/m, DC 12V 622
3 m, 36LED/m, DC 12V 622
5 m, 36LED/m, DC 12V 622
FlexLED Roll ECO, warmweiss:
1 m, 60LED/m, DC 12V 616
3 m, 60LED/m, DC 12V 616
5 m, 60LED/m, DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, weiss:
1 m, 60LED/m, DC 12V 616
3 m, 60LED/m, DC 12V 616
5 m, 60LED/m, DC 12V 616
FlexLED Roll Pro, warmweiss:
1 m, 60LED/m, DC 12V 619
3 m, 60LED/m, DC 12V 619
1 m, 60LED/m, DC 24V 619
3 m, 60LED/m, DC 24V 619
FlexLED Roll Pro, weiss:
1 m, 60LED/m, DC 12V 619
3 m, 60LED/m, DC 12V 619
1 m, 60LED/m, DC 24V 619
3 m, 60LED/m, DC 24V 619
FlexLED Roll, blau:
1 m, 60LED/m, DC 24V 617
3 m, 60LED/m, DC 24V 617
5 m, 60LED/m, DC 24V 617
FlexLED Roll, RGB:
1 m, 48LED/m, DC 24V 622
3 m, 48LED/m, DC 24V 622
5 m, 48LED/m, DC 24V 622

FlexLED Roll, warmweiss:
0,9 m, 40LED/m, AC 12V....616
3 m, 40LED/m, AC 12V....616
5,1 m, 40LED/m, AC 12V....616
1 m, 60LED/m, DC 24V....617
3 m, 60LED/m, DC 24V....617
5 m, 60LED/m, DC 24V....617
FlexLED Roll, weiss:
0,9 m, 40LED/m, AC 12V....616
3 m, 40LED/m, AC 12V....616
5,1 m, 40LED/m, AC 12V....616
1 m, 60LED/m, DC 24V....617
3 m, 60LED/m, DC 24V....617
5 m, 60LED/m, DC 24V....617
FOK LED Wandleuchte....358
FORCHINI PD-1....038
FORCHINI PD-2....038
FORTY-TWO LED Downlight, rund....380
FRAME BASIC GU10, silbergrau....409
FRAME BASIC JC....383
FRAME BASIC LED, warmweiss....360
FRAME BASIC LED, weiss....360
FRAME BASIC MR16, silbergau....392
FRAME CURVE....383
FRAME CURVE LED, blau....360
FRAME CURVE LED, warmweiss....360
FRAME CURVE LED, weiss....360
FRAME DISTA GU10, silbergrau....409
FRAME DISTA MR16, silbergrau....392
FRAME, metal brushed....383
FRAME, silbergrau....383
FURNITURE 121, warmweiss....324
FURNITURE 121, weiss....324
FURNITURE 513....325
FURNITURE 65, warmweiss....324
FURNITURE 65, weiss....324
FURNITURE DL 124 LED, rund....326
FURNITURE DL 125 LED, eckig....326
FURNITURE LED ROUND Downlight...326
FURNITURE Typ 3, chrom....326
FURNITURE Typ 3, weiss....326

G
GALEN LED Panel, 24V, 36 LED,
RGB....569
GALEN LED Profil....566
GALEN LED Profil, 100cm....566
GALEN RGB LED Profil....566
GILA LED....353
GIMBLE OUT 90....592
GIMBLE PRO G12....426
GIMBLE ROUND MR16....389
GL 100 SLOT, eckig....043
GL 101 E14, halb rund....043
GL 102 CURVE....043
GL 103 T5, eckig....043
GL 104 E27, eckig....044
GL 105 E27, rund....044
GL 108 INDI, eckig....044
GL 109 HORN, rund....044
GL 110 MR16, eckig....044
GLAS TUBE E27....415
GLASSA ROUND E27....118
GLASSA ROUND TC-DE....118
GLASSA SQUARE E27....118
GLASSA SQUARE TC-DE....118
GLENOS LED Unterputzrahmen....359
GLENOS LED Wandeinbauleuchte...359
GLENOS LED XL....359
GLOO Outdoor Wandleuchte,
silbergrau....526
GLOO PURE 27 Stehleuchte,
anthrazit....480
GLOO PURE 44 Stehleuchte,
anthrazit....480
GLOO PURE 70 Stehleuchte,
anthrazit....480
GLOO PURE Wandleuchte,
anthrazit....480
GLU-TRAX®....298
GOOSE Spot MR11 für C-Track®....296
GRAFIT SL 30, anthrazit....465
GRAFIT SL 60, anthrazit....465
GRAFIT WL, anthrazit....465
GRID Downlight, 12V, silbergrau....397
GU10 SP Downlight....404
GX53 Einbauring, rund, silbergrau....415
GX53 Einbauring, rund, weiss....415
GX53 Lampenkopf,
für Easytec® II, chrom....278

H
HALF PIPE:
blaue LED, alu brushed....186
warmweisse LED, alu brushed....186
weisse LED, alu brushed....186
Halteklammern für LED STRIP OUTDOOR
PRO, 10 Stück....628
HANG UP Rasterleuchte....064
HARI Wandleuchte, 1xG9....194
HIBIT Displayleuchte, GU10....321
HOLE Profitrafo, 70VA....643
HORN 2 TURNO GU10, oval....351
HORN 2 TURNO MR16, oval....351
HORN ADJUST G12, silbergrau....430
HORN ES111, weiss....351, 410
HORN GU10, weiss....351, 405
HORN MINI LED Downlight, rund....364
HORN MR16, weiss....351, 384
HORN QRB, weiss....351, 398
HQI DL 195 Set, 70W, silbergrau....437
HQI-TS DL 150 Downlight, eckig, ...431
HQI-TS DL 70 Downlight, eckig....431
HQI-TS DL Set, 70W....437
HQI-TS DL Set, 150W....437
HQI-TS FLOODLIGHT, 70W....247
HQI-TS FLOODLIGHT, 150W....247
HURIT SINGLE Deckenspot....159
HURIT TWIN VERT Deckenspot....159

I
I-LINE® Pendelleuchte, horizontal....072
I-LINE® Wand-/Pendelleuchte....072
ICE 4W LED Wandleuchte....134
INDA Spot, GU10, 50W max:
alu gebürstet....158
mattweiss....158
INDI REC 1S, kardanisch, GU10....408
INDI REC 1S, kardanisch, MR16....393
INDI REC 2S, schwenkbar, MR16....393
IP FlexLED Roll, RGB:
3 m, 36LED/m, DC 12V....624
5 m, 36LED/m, DC 12V....624
3 m, 48LED/m, DC 24V....624
5 m, 48LED/m, DC 24V....624
IP FlexLED Roll, warmweiss:
3 m, 60LED/m, DC 12V....621
5 m, 60LED/m, DC 12V....621
3 m, 60LED/m, DC 24V....621
5 m, 60LED/m, DC 24V....621
IP FlexLED Roll, weiss:
3 m, 60LED/m, DC 12V....621
5 m, 60LED/m, DC 12V....621
3 m, 60LED/m, DC 24V....621
5 m, 60LED/m, DC 24V....621
IP68 Verbindungsbox, 3-polig....643
IP68 Verbindungsbox, 5-polig....643
IPERI 50 Stehleuchte, anthrazit....453
IPERI 50 Stehleuchte, weiss....453
IPERI WL Wandleuchte, anthrazit....453
IPERI WL Wandleuchte, weiss....453
ISTU Pendelleuchte....099
IVED GOOSE mit Einbaudose....313
IVED GOOSE mit Rosette....313

J
JESSY WL-3 G9, Wandleuchte....147
JESSY CL-1 ES111, Deckenleuchte....147
JESSY WL-1 QRB, Wandleuchte....147
JESSY WL-2 ES111, Wandleuchte....147
JESSY WL-4 LED, Wandleuchte....147

K
KALU 1 QRB111....152
KALU 2 ES111, Double....154
KALU 2 ES111, Single....154
KALU 2 LED....155
KALU 2 LED Double....155
KALU 2 QRB111....152
KALU 3 QRB111....152
KALU FLOOR 1....047
KALU FLOOR 2....047
KALU RECESSED 1....402
KALU RECESSED 2....402
KALU RECESSED 3....402
KANO Lampenkopf, GU10,
für Easytec® II....283
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111:
double....142
single....142
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB:
double....142
single....142
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111:
double....141
single....141
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB:
double....141
single....141
KARDANIC-SPOT für C-Track®....296
KASPO Leuchtenkopf für 1Phasen....270
KERAS ELT Wandleuchte....528
KETO ROUND LED RGB, schwarz....569
KOKO 2 Up-down Wandleuchte....135
KOTAK Wandleuchte, E27, silbergrau...416
KUNO Deckenleuchte, silbergrau....221
KUNO Pendelleuchte, silbergrau....069
KYKLOP PATHLIGHT Stehleuchte....448
KYKLOP WALL Wandleuchte....448

L
L-LINE® 120 Wand- und Deckenleuchte,
silbergrau....200
L-LINE® 60 Wand- und Deckenleuchte,
silbergrau....200
LALU® WALL 1/2....136
LASSON Deckenleuchte, CL-1:
eckig, beige, E27....021
eckig, schwarz, E27....021
LASSON Pendelleuchte, PD-1:
eckig, beige, 4xE27....024
eckig, schwarz, 4xE27....024
LASSON Pendelleuchte, PD-2,
rund, schwarz, E27....026
LASSON Pendelleuchte, PD-3:
rund, beige, 3xE27....025
rund, schwarz, 3xE27....025
LASSON Stehleuchte, SL-1,
rund, schwarz, E27....026
LASSON Tischleuchte, TL-1,
rund, schwarz, E27....026
LASSON Wandleuchte, WL-1,
eckig, schwarz, 2xE27....021
LASSON Wandleuchte, WL-2:
eckig, beige, 2xE27....022
eckig, schwarz, 2xE27....022
LASSON Wandleuchte, WL-3:
beige, E27....022
schwarz, E27....022
LED Aluminium Downlight, 3W....366
LED Bilderleuchte STRIP....311
LED DAYLIGHT STRIP 24V DC,
10 weisse LED....614
LED DISPLAY:
silbergrau, SMD LED warmweiss....319
silbergrau, SMD LED weiss....319
LED DOWNLIGHT:
14/3, rund, weiss, 14 LED, 3000K....378
30/3, rund, weiss, 30 LED, 3000K...378
36/3, rund, weiss, 36 LED, 3000K...379
LED DOWNLIGHT PRO R....377
LED DOWNLIGHT PRO R Frameless 379
LED DOWNLIGHT PRO RT....378
LED DOWNLIGHT PRO S....380
LED DOWNLIGHT PRO S Frameless 379
LED DOWNLIGHT PRO ST....380
LED DOWNUNDER MINI....355
LED DOWNUNDER:
Round Wandleuchte....517
Square Wandleuchte....517
LED Einbau RGB Controller....633
LED Einbauprofil, alu eloxiert....625
LED Einbauprofil, randlos,
alu eloxiert....625
LED Einsatz für N-TIC Square und
Nautilus....588
LED FLIESE....583
LED FLOOD LIGHT, 10W....544
LED FLOOD LIGHT, 30W....544
LED HORN 9W, silbergrau:
LED warmweiss....348, 370
LED weiss....348, 370
LED HORN 9W, weiss:
LED warmweiss....348, 370
LED weiss....348, 370
LED HORN, silbergrau,
LED warmweiss....348, 370
LED HORN, weiss,
LED warmweiss....348, 370
LED KONKAV Downlight:
warmweiss, 1W....364
weiss, 1W....364
LED MR16, warmweiss, mit 18 LED, 12V ..
....654
LED MR16, weiss, mit 18 LED, 12V....654
LED MULTIFUNKTIONS MODUL....606
LED OUTDOOR BEAM, silbergrau:
10W....542
30W....542
LED OUTDOOR BEAM LED RGB,
silbergrau....569
LED OUTDOOR Spike Set:
warmweiss....564
weiss....564
LED PANEL CL 136....218, 425
LED PANEL LONG CL 137....218
LED PANEL LONG PD 116....073
LED PANEL PD 115....073
LED PEN LIGHT PRO 230V....608
LED PLOT Einsatz, blau....580
LED PLOT Einsatz, warmweiss....580
LED PLOT Einsatz, weiss....580
LED PLOT ROUND, 1 Beam....580
LED PLOT ROUND, 2 Beam....580
LED PLOT ROUND, 4 Beam....580
LED PLOT, Glas....580
LED SHELL Wandleuchte, rund:
schwarz....178
weiss....178
LED SLIM LIGHT, warmweiss....363
LED SLIM LIGHT, weiss....363
LED STEIN Q3....583
LED STRIP 3in1 RGB....615
LED STRIP 90° Lötecken....616, 617, 619
LED STRIP OUTDOOR, 100 cm, 24V ....
....628
LED STRIPS 30,5 cm, 24 LED, DC 24V:
blau....614
warmweiss....614
weiss....614
LED STRIPS 48 cm 30 LED, DC 12V:
warmweiss....613
weiss....613
LED TRACKSPOT, schwarz:
für 3Phasen, 12x1W....229
für 3Phasen, 3x3W....229
LED TRACKSPOT, silbergrau:
für 1Phasen, 3x3W....261
für 3Phasen, 12x1W....229
für 3Phasen, 3x3W....229
LED TRACKSPOT, weiss:
für 1Phasen, 3x3W....261
für 3Phasen, 3x3W....229
LED TREIBER, 350/700mA....635, 653
LED WANDPROFIL alu eloxiert....625
LED WANDPROFIL, up-down,
alu eloxiert....625
LED WETSY:
round, Bodeneinbauleuchte....588
square, Bodeneinbauleuchte....588
LED-NETZTEIL....637, 638
LED-RELAMPING-KIT, MR16 3x3W..653
LED-Steckernetzteil, 16VA, 24V....638
LED-TREIBER....635, 636, 638
LEDDISK HORN DL, silber, 2700K....377
LEDDISK HORN DL, silber, 4000K....377
LEDDISK HORN DL, weiss, 2700K ...377
LEDDISK HORN DL, weiss, 4000K ...377
LEDPANEL 100....368
LEDPANEL ROUND....368
LELEX 1:
warmweisser LED....365
weisser LED....365
Leuchmittelwechselzange für QPAR51,
QR51 und gleichartige LED Leuchtmittel ...
....645
LEUCHTMITTEL allgemein....648-652
LEUCHTMITTEL EnergySaver....658-661
LEUCHTMITTEL LED....654-657
LIGHT EYE BALL WL chrom/weiss....165

LIGHT EYE FLOOR....047
LIGHT EYE GLASS 4, chrom,
für GX53 Leuchtmittel....087
LIGHT EYE GU10 Spot,
für Easytec® II, chrom....276
LIGHT EYE 1 Wand- und Deckenleuchte,
1xES111....165
LIGHT EYE MR16 Spot,
für Linux Light®, chrom....290
LIGHT EYE Pendelleuchte:
für Easytec® II, ES111, chrom....276
für Easytec® II, ES111, silbergrau....285
mit Rosette, ES111, chrom....084
mit Rosette, ES111, weiss/chrom....084
für 3Phasen, ES111, chrom....253
LIGHT EYE SPOT:
für Easytec® II, ES111, chrom....276
für Easytec® II, ES111, chrom schwarz276
für 3Phasen ES111, chrom....252
LIGHT EYE X3 Pendelleuchte,
3x ES111, chrom....086
LIGHT PIPE....446
LIGHTPOINT, chrom....396
LIGHTPOINT, weiss....396
LIGHTTUBE Leuchte für WAVE....305
LIKA Lampenkopf:
für Linux Light®, chrom....290
für Linux Light®, silbergrau....294
LIM® 2 Steuergerät....631
LIMA Spot für Easytec® II, silbergrau .282
LIMA up-down Wandleuchte,chrom..161
LIMA up-down Wandleuchte,
silbergrau....161
LINE ARMATUR, chrom....129
LINUX LIGHT® Biegemaschine....295
LINUX LIGHT®:
chrom Basiskomponenten....291
silbergrau Basiskomponenten....295
LIPSY® Deckenleuchte....125
LIPSY® DOUBLE Pendelleuchte....100
LIPSY® OUT CEILING....125
LIPSY® OUT FLOOR....445
LIPSY® Pendelleuchte....100
LOGS 40 Stehleuchte....449
LOGS 70 Stehleuchte....449
LOGS WALL....449
LONG GRILL 2x28W Pendelleuchte,
silbergrau....063
LONG GRILL 2x54W Deckenleuchte,
silbergrau....222
LONG GRILL 2x54W Pendelleuchte,
silbergrau....063
LOUISSE 1 Deckenleuchte, rund....124
LOUISSE 2 Deckenleuchte, rund....124
LUNA 1 Spot für 1Phasen....264
LUNA 1 Spot für 3Phasen....252
LUZO 2 Downlight....385
LUZO INTEGRATED LED....376
LUZO LED DISK....376

M
MALANG CL-1....037
MALANG LED Pendelleuchte....104
MALANG PD-1....037
MEDO Deckenleuchte, T5 40W....121
MEDO Pendelleuchte, T5 40W....102
MEDO PRO 60 Deckenleuchte, rund
....103, 123
MEDO PRO 60 Abhängset....103, 123
MELAN Deckenleuchte, rund,....116
MERIDIAN 2, Wandleuchte....528
MERIDIAN 3 Wandleuchte....528
MERIDIAN BOX Wandleuchte E27..528
MIBO CURVE Spiegelleuchte....316
MIBO STRAIGHT Spiegelleuchte....316
MIBO Wall up-down....133
MICRO FLAT, Aussenleuchte....500
MINI ALU TRACK....300
MINI BEAM Wandleuchte....194
MINI EYE LED OUT....518
MINI FRAME LED, blau....362
MINI FRAME LED, warmweiss....362
MINI FRAME LED, weiss....362
Mini LED Modul-Kette, weiss, 12V....607
MINIPOL LED Stehleuchte, 11cm....564
MINIPOL LED Stehleuchte, 30cm....564
MR11 SP Downlight....387
MR16 SP Downlight....387
MYRA 2er Leuchtenkopf, silbergrau...496
MYRA CURVED Displaystrahler:
anthrazit....538
silbergrau....538
MYRA STRAIGHT Displayleuchte:
anthrazit....538
silbergrau....538
MYRA UP-DOWN Wandleuchte....498
MYRA WALL, anthrazit....498
MYRA WALL, silbergrau....498

N
N-TIC PRO GU10:
quadratische Blende....597
runde Blende....597
N-TIC PRO MR16:
quadratische Blende....593
runde Blende....593
N-TIC:
Round Bodeneinbauleuchte....593
Square Bodeneinbauleuchte....593
N-TIC SPOT....159
NAILS SPIESS Stehleuchte....492
NAILS Stehleuchte....492
NAILS Wandleuchte....492
NAUTILUS GX53 STAINLESS....560
NAUTILUS IP67....559
NAUTILUS LED 304 B, 3x1W:
warmweiss....563
weiss....563
NAUTILUS LED 304 S, 3x1W:
warmweiss....563
weiss....563
NAUTILUS LED STAINLESS:
warmweisse LED....563
weisse LED....563
NAUTILUS MR16, IP67, Edelstahl....559
NAUTILUS PAR38, Edelstahl....553
NAUTILUS SPIKE....556
NAUTILUS SPIKE LED....561
NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT....561
NAUTILUS SPIKE XL....556
NAVALIS Pendelleuchte....083
NAVIGATOR® G8,5 für 3Phasen....247
NEAT Displayleuchte....322
NEAT FLEX KLEMME, silbergrau....322
NEAT FLEX PLATE Einbauleuchte....322
NEODISK Wand- und Deckenleuchte für
T8 Ringröhren....217
NEOPAN Wandleuchte, weiss....217
NEPRO 2 26W TC-D Spot, silbergrau:
für 1Phasen....265
für 3Phasen....256
NEPRO 2 26W TC-D Spot, weiss:
für 3Phasen....256
für Phasen....265
NEPRO 2 PL 36W TC-L Spot, silbergrau,
für 3Phasen....256
NEPRO 2 R7s Spot, silbergrau,
für 3Phasen....248
NEPRO 2 T5 Spot, silbergrau,
für 3Phasen....256
NEPRO Displayleuchte....318
NEPRO LINE Wandleuchte....199
NEPRO WALL für R7s, silbergrau....192
NEW ANDREAS Wandleuchte:
chrom....195
silbergrau....195
NEW POL 76, anthrazit....477
NEW POL 76, silbergrau....477
NEW SHELL WL-1 TC-DE....215
NEW SHELL WL-2, Rx7s 150W....215
NEW SHELL WL-2, Rx7s 70W....215
NEW TRIA ES111....331, 413
NEW TRIA G12....332, 428
NEW TRIA GU10....331, 406
NEW TRIA GX10....332, 428
NEW TRIA LED DISK....332, 377
NEW TRIA MR16....330, 387 ,394
NEW TRIA QRB111....331, 398 ,401
NEW TURNO MR16, Downlight:
altmessing....388
chrom....388
metal brushed....388
silbergrau....388
titan....388
weiss....388
NICELIGHT 1....390
Niedervoltseilsystem Basiskomponenten
....309
NONDRI Lampenkopf für Linux Light®,
chrom....289
NOVA Wandleuchte für Aussen....513
NV-Verteilerbox....645

O
ONIO HIT-TC TWIST Wandleuchte:
silbergrau....214
weiss....214
ONIO T5 TWIST Wandleuchte,
silbergrau, T5....211
ONIO Wandleuchte, 1xR7s....211
ONIO Wandleuchte, 1xT5....211
OPEN GRILL Pendelleuchte....074
OPEN GRILL SINGLE Pendelleuchte,
silbergrau....069
OPEN GRILL Wand- und Deckenleuchte,
silbergrau....217
ORION 40 Pendelleuchte....089
ORION Pendelleuchte:
für Linux Light®, chrom....289
für Linux Light®, silbergrau....293
ORION PLATE....115
OSSA R7s Wandleuchte....176
OTOS GLASS, E27, anthrazit....478
OTOS GLASS, E27, silbergrau....478
OTOS PL, anthrazit....478
OTOS PL, silbergrau....478
OUT 65 Downlight, chrom gebürstet .571
OUT 65 Downlight, silbergrau....571
OUT 65 Downlight, weiss....571
OUT-BEAM G9 Wandleuchte....535
OUT-BEAM R7s, silbergrau....535
OUT-BEAM ROUND G9....535
OUTDOOR Verbindungboxen....643
OVA 100 Stehleuchte, silbergrau....489
OVA 100 Stehleuchte, steingrau....489
OVA 75 Stehleuchte, silbergrau....489
OVA 75 Stehleuchte, steingrau....489
OVA Fackel WL, silbergrau....488
OVA Fackel WL, steingrau....488
OVA WALL, silbergrau....488
OVA WALL, steingrau....488
OVA Wall, 2xGU10....192
OVO ES111 Pendelleuchte:
chrom....084
weiss/chrom....084

P
PADI LED 600:
warmweiss....610
weiss....610
PAR 16 Mesh, silbergrau:
für 1Phasen....263
für 3Phasen....249
PAR 20 Mesh, silbergrau:
für 1Phasen....263
für 3Phasen....249
PAR 30 Mesh, silbergrau:
für 1Phasen....263
für 3Phasen....249
PARA 380 Reflektorleuchte....108
PARA DOME 2 E27....108
PARA DOME 2, HQI 250W....109
PARA DOME 2, HQI 70W....109
PARA LED Pendelleuchte für Philips LED
Twistable Module....108
PARA MULTI 406....108
PARA MULTI 406 VG....109
PD 115 E27, rund....041
PEMA LED, silbergrau:
warmweisse LED....518
weisse LED....518
PEMA® SQUARE Wandleuchte:
schwarz, E27, max. 15W....512
silbergrau, E27, max. 15W....512
weiss, E27, max. 15W....512
PEMA® Wandleuchte, schwarz....512
PEMA® Wandleuchte, silbergrau....512
PERRI Pendelleuchte....091
PICOSI DESK Tischleuchte:
chrom, warmweiss....048
silbergrau, warmweiss....048
weiss, warmweiss....048
PIKA MR16 Downlight, schwenkbar:
chrom....387
messing....387
silbergrau....387
weiss....387
PIKA MR16 Downlight, starr:
chrom....385
messing....385
silbergrau....385
weiss....385
PIRUS Pendelleuchte für 3Phasen....253
PIRUS Pendelleuchte für 1Phasen....267
PIRUS Pendelleuchte für Easytec® II:
chrom....280
silbergrau/chrom....284
PIRUS Pendelleuchte mit Rosette....093
PL Aufbaustrahler, 2x26W, silbergrau 121
PL Aufbaustrahler, 2x26W, weiss....121
PL-Downlight 2x26W, weiss, IP65....573
PL2/24 SHOP, PL für 3Phasen....256
PLADO mit Kreuzabschatter:
1x18W PL Downlight....419
1x26W PL Downlight....419
2x18W PL Downlight....419
2x26W PL Downlight....419
POL Gartenleuchte, anthrazit....477
POL Gartenleuchte, silbergrau....477
POWER TRAIL LITE:
blau, runde Blende....585
warmweiss, eckige Blende....585
warmweiss, runde Blende....585
weiss, eckige Blende....585
weiss, runde Blende....585
POWER-LED Spot für GLU-TRAX®....298
PURI Lampenkopf, silbergrau:
für 1Phasen, GU10,....270
für 3Phasen, GU10....254
PURI Lampenkopf, weiss:
für 1Phasen, GU10....270
für 3Phasen, GU10....254
PWM-Kontroller....630

Q
Q-Line Double, Pendelleuchte 2x35W:
alu natur mit grauen Endkappen....066
weiss mit chrom Endkappen....066
Q-Line Längsverbinder:
alu natur....066, 208
weiss....066, 208
Q-Line Single, Pendelleuchte....066
Q-Line Wall....208
Q-TECH® SPOT G12 HIT, HOR, 70W:
für 1Phasen, silbergrau....262
für 1Phasen, weiss....262
für 3Phasen, silbergrau....247
für 3Phasen, weiss....247
Q-TECH® SPOT GU10:
für 1Phasen, silbergrau....270
für 1Phasen, weiss....270
für 3Phasen, silbergrau....254
für 3Phasen, weiss....254
QRB Karda, Seilleuchte....306
QRB SPOT:
für Linux Light®, chrom....291
für Linux Light®, silbergrau....294
für WAVE....305
QUAD 1 Wandleuchte, eckig:
anthrazit, warmweiss....191, 522
weiss, warmweiss....191, 522
QUAD 2 Wandleuchte, eckig:
anthrazit, warmweiss....191, 522
weiss, warmweiss....191, 522
QUADRASYL 44 B....504
QUADRASYL 44 Downlight....504
QUADRASYL 44 Wall....504
QUADRASYL D....504
QUADRASYL, SL 75:
anthrazit....503
silbergrau....503
QUADRASYL, WL 15:
anthrazit....503
silbergrau....503
QUOR 52 EVG Downlight:
QUOR 52/G EVG Downlight....421

R
R7s SHOP für 3Phasen, silbergrau....248
R7s SHOP für 3Phasen, weiss....248

RAKA SPOT,
für Easytec® II, chrom/schwarz 278
RAPIDO OUT PL-Downlight....573
RAPIDO PL-Downlight....419
RASTERLEUCHTE BIG PAN....424
RASTERLEUCHTE QRB/TCL....424
RASTERLEUCHTENADAPTER zum Einpassen in Rasterdecken 218, 424, 425
RCL 102 TC-DE, Set....417
RCL 103 TC-DE, Set....417
REAL N-TIC LED:
gross, warmweisse LED....367
klein, warmweisse LED....367
RED WL, schwarz/rot....134
RETROSIX QRB 1, klar....148
RETROSIX QRB 1, schwarz....148
RETROSIX QRB 2, klar....148
RETROSIX QRB 2, schwarz....148
RIFFA CL-1....221
RIFFA CL-2....221
RIFFA Pendelleuchte:
PD-101, silbergrau....065
PD-102, silbergrau....065
RIOTTE SMALL Tischleuchte....034
RIOTTE Tischleuchte....034
RIOTTE WALL....034
ROBOT 2 für Glu-Trax® Schiene, schwenkbar....298
ROHRKIT für NEPRO Display Klemme....318
ROTOBALL E27 Pendelleuchte....107
ROTOBALL HIT Pendelleuchte....107
ROVEN Pendelleuchte....036
ROW 1 GU10 Downlight:
silbergrau....408
weiss....408
ROW 1 MR16 Downlight:
silbergrau....394
weiss....394
ROX ACRYL C, E27, alu brushed....458
ROX ACRYL POLE 30, alu brushed....458
ROX ACRYL POLE 60, alu brushed....458
ROX ACRYL POLE 90, alu brushed....458
ROX ACRYL SINGLE Wandleuchte, alu brushed....458
ROX ACRYL up-down Wandleuchte, alu brushed....458
ROX CEILING Deckenleuchte, rund ..166
ROX CEILING OUT ES111, alu brushed....456
ROX CEILING OUT GX53, alu brushed....457
ROX OUT LED up-down:
warmweisse LED, alu brushed....498
weisse LED, alu brushed....498
ROX PATH LIGHT GX53 Stehleuchte 454
ROX PATH LIGHT Stehleuchte....454
ROX UP-DOWN ES111 OUT, alu brushed....456
ROX UP-DOWN GX53 OUT, alu brushed....457
ROX UP-DOWN Wandleuchte....166
ROX WALL OUT ES111, alu brushed.456
ROX WALL OUT GX53, alu brushed.457
ROX WALL Wandleuchte, rund....166
RUSTY 40....467
RUSTY 40 SQUARE....467
RUSTY 70....467
RUSTY 70 SQUARE....467
RUSTY CONE 40....471
RUSTY CONE 70....471
RUSTY CONE Bodenleuchte....471
RUSTY PATHLIGHT....472
RUSTY SLOT 50....468
RUSTY SLOT 80....468

S

SAIL Leuchtenkopf, für Linux Light®, silbergrau....293
SAIL R7s Leuchtenkopf, für Easytec® II, silbergrau....284
SAIL Spot für Seilsystem....307
SAIL Wandleuchte, WL 1:
schwarz....178
weiss....178
SAIL Wandleuchte, WL 2:
schwarz....178
weiss....178
SAINT 22 mit gefrostetem Glas....126
SALUNA Seilleuchte....308
SATIN CONE SHADE....041
SATINA Downlight....398
SDL DISPLAY, silbergrau....318
SDL HQI-Strahler:
150W für 3Phasen silbergrau....244
150W für 3Phasen weiss....244
70W für 3Phasen weiss....244
70W für 3Phasen, silbergrau....244
SDL PRO 150:
für 3Phasen, weiss....244
für 3Phasen, silbergrau....244
SDL PRO 70:
für 3Phasen, silbergrau....244
für 3Phasen, weiss....244
SEDO 14 Wandleuchte....204
SEDO 21 Wandleuchte....204
SEILLEUCHTE, 60cm....309
SFL® PAR 20, GU10....226
SFL® PAR 36, ES111....226
SFL® PAR 56, HQI-T, 70W....227
SFL® PAR 56, HQI-T, 150W....227
SFL® PAR 56, HQI-TS, 70W....227
SFL® PAR 56, HQI-TS, 150W....227
SFL® HT Farbfolie....227
SHELL Wandstrahler HQI:
150W, silbergrau, inkl. EVG....214
150W, weiss, inkl. EVG....214
70W, silbergrau, inkl. EVG....214
70W, weiss, inkl. EVG....214
SIENA GU10 Lampenkopf:
für Easytec® II, chrom....278
für Easytec® II, silbergrau....282
SIGHT 24:
alu brushed....207
silbergrau....207
SIGHT 54:
alu brushed....207
silbergrau....207
SILIKON LED Flexstrip....627
SIMIT 20, schwenkbar....364
SITRA 360 SL Aussenleuchte....495
SITRA 360 WL Wandleuchte....495
SITRA CUBE Wandleuchte....505
SITRA DISPLAY, GX53....538
SITRA EARTH SPIKE....560
SITRA LED Wandleuchte....501
SITRA SL....502
SITRA WALL Up-down Wandleuchte:
anthrazit....501
steingrau....501
SITRA WALL Wandleuchte:
anthrazit....500
steingrau....500
SKELETTO Displayleuchte....318
SKELETTO Lampenkopf:
für 1Phasen, weiss....262
für 1Phasen, silbergrau....262
für 3Phasen, silbergrau....248
SKY PLOT LED....582
SLEEK G12 Spot Dekoring....241
SLEEK G12 Spot, für 3Phasen....241
SLEEK LED Up-Down Wandleuchte ...191
SLIM Downlight ES111....410
SLIM Downlight GU10....404
SLIM Downlight MR16....384
SLOTS 300 Stehleuchte, anthrazit....461
SO-TOO Pendelleuchte:
für 1Phasen....267
für Easytec® II....280
SO-TOO Pendelleuchte mit Rosette ...093
SOLF T5 Wandleuchte, weiss/chrom....185
SOLF Wandleuchte, silbergrau....185
SOPRANA DL, CL-1, rund....015
SOPRANA PL, PD-1, eckig....019
SOPRANA PL, PD-2 rund....016
SOPRANA PL, PD-3, rund....019
SOPRANA PL, PD-4, oval....019
SOPRANA SOLID PD-1....013
SOPRANA SOLID TL-1....013
SOPRANA SL-1....016
SOPRANA SL-2....015
SOPRANA SL-3....011
SOPRANA TL-1....016
SOPRANA TL-2....015
SOPRANA WL-1....009
SOPRANA WL-2....011
SOPRANA PD-3, für 1Phasen....265
SPACE Leuchtenkopf für Linux Light®....294
SPACE Leuchte für WAVE, chrom....304
SPHERE WIRE Spot für Seilsystem....307
SPOT 79 GU10....159
SQUARE C, Wand- und Deckenleuchte....464
SQUARE DICE 1, Wand- und Deckenleuchte....173
SQUARE DICE 2, Wand- und Deckenleuchte....173
SQUARE DL 195 G12....430
SQUARE GU10 Downlight:
chrom....409
chrom matt....409
silbergrau....409
titan....409
weiss....409
SQUARE MR16 Downlight:
chrom....390
chrom matt....390
silbergrau....390
titan....390
weiss....390
SQUARE POLE 30, alu brushed....464
SQUARE POLE 60, alu brushed....464
SQUARE POLE 90, alu brushed....464
SQUARE TURN G9 FLOOR....447
SQUARE TURN G9 Wandleuchte 527
SQUARE TURN HIT-TC Wandleuchte 527
SQUARE WALL....172
SQUARE WL....464
STAR Leuchte für WAVE....304
STIX 3W LED Wandleuchte....312
STRATOS Lampenkopf für Linux Light®, silbergrau....293
SUN Deckenleuchte....114
SUN Pendelleuchte....089
SURA Pendelleuchte für Seil....308
SURA Seilleuchte, chrom....308
SWIFTEC G9 Lampenkopf, für Easytec® II, silbergrau....284
SWIFTEC Pendelleuchte, für Easytec® II, silbergrau....284
SWORD WL 160 Wandleuchte, alu brushed, T5 21W....212
SXL HIT-DE Strahler150W:
schwarz....548
silbergrau....548
weiss....548
SXL HIT Strahler 400W, silbergrau....548
SXL HIT-DE Strahler 70W, silbergrau....548
SXL COMPACT:
G9....545
GU6.5....545
R7s....545
SXL ECO....547
SXL 2, 1xE27:
schwarz....547
silbergrau....547
SXL 2, 2x26W:
schwarz....547
silbergrau....547
SYROS Lampenkopf:
für Linux Light®, chrom....290
für Linux Light®, silbergrau....294
SYROS Leuchte für WAVE, chrom....304
SYROS Seilleuchte, chrom....308

T

T5 DUO SPOT Wandleuchte....201
T5 GRILL UNI....216
T5 Grill Pendelleuchte....074
T5 Grill QRB....074
T5-BAR 24W....422
T5-BAR 54W....422
TANI Wandleuchte, R7s:
alu brushed....196
chrom....196
TC DL 2x13W:
silbergrau....420
weiss....420
TC DL 2x26W:
silbergrau....420
weiss....420
TC INDI 255 Aufbauleuchte PL, weiss....225
TC RASTER 218....225
TC RASTER 336....225
TEC 1 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau....250
TEC 2 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau....250
TEC 4 QRB Spot, für 3Phasen, silbergrau....250
TEC KARDA 2/4/6....149
TEC KARDA 2/4/6 Abhängungsset 149
TEC 1 QRB für 1Phasen....264
TEC 2 QRB für 1Phasen....264
TELESKOP Seilleuchte....309
TENDA LED Wandleuchte....524
THEO CEILING OUT, Deckenleuchte....509
THEO UP-DOWN....169
THEO UP-DOWN OUT....509
THEOS 101 E27 Wandleuchte....514
THEOS 102 E27 Wandleuchte....514
THEOS CL 104 PL....517, 533
THEOS FLOOD Rx7s Wandstrahler ..537
THEOS FLOOD TC-D Wandstrahler..537
THEOS 103 TC-DE....517
TIDUR Wandprofilleuchte....210
TIGLA ROUND Downlight....161
TIGLA SQUARE Downlight....161
TINTO CONE SHADE, schwarz/chrom....041
TOBU Lampenkopf, GU10, für 1Phasen....269
TONGA 1 Pendelleuchte:
mit Deckenrosette....092
für Easytec® II, silbergrau....286
TONGA IV Pendelleuchte:
für 1Phasen....267
mit Deckenrosette....092
für Easytec® II....286
für Linux Light®....293
TRAFOMATOREN konventionell 640, 641
TRAIL-LIGHT, LED Einbauleuchte 585
TRANSFORMATOREN elektronisch 642, 643
TRIA 2 Downlight, MR16....389
TRISTAN T8, 2x18W....224
TRISTAN T8, 36W....224
TRISTAN T8, 58W....224
TRITON GIMBLE LED 3x1W....372
TRITON GIMBLE LED 6x1W....373
TRITON LED Downlight 3x1W....372
TRITON LED Downlight 6x3W....373
TROMP CL-1....122
TROMP Downlight....410
TROMP PD-1....102
TRON Rosette, silbergrau, mit Zugentlastung 055, 064, 069, 070
TRUST 30....490
TRUST 60....490
TRUST RASTER....490
TRUST WALL....490
TUBE Deckenleuchte....121
TUBELIGHT LED....626
TURBO Kleber 100, für Penlight....608
TURNO GU10, Downlight....405
TWINTUBE für 1Phasen....265
TWINTUBE für 3Phasen....256
TWINTUBE Pendelleuchte....072
TWISTER 1er Rahmen, rund....435
TWISTER 2er Rahmen, rund....435
TWISTER Downlight....393
TWISTER Downlight-Set....436
TWISTER ES111 Downlight, rund....434
TWISTER GU6,5 Downlight....434
TWISTER QRB Downlight, rund....434

U

UFO BEAM....524

V

VANO Display....540
VANO TC....540
VANO WING PL....540
VANO WING....540
VAP SLIM....460

W

WALLYX GU10 Wandleuchte 511
WETSY.....588
WETSY LED DISK 300.....588
WETSY POWER LED, round 588
WETSY POWER LED, square 588
WHEEL PC Pendelleuchte 100
WHITE ROX Wandleuchte 536
WL 103 E14, oval.....116
WL 104 E27, rund.....116
WL 105 E14.....131
WL 106 E14.....131
WL 149 G9 197
WL 149 R7s.....197
WL 172 GX53 518
WORK LIGHT FLOOR Stehleuchte 051
WORK LIGHT Pendelleuchte 063
WORKLIGHT WAVE, PD-1 070
WORKLIGHT WAVE, WL-1.....199

X

XERXES Deckenleuchte.....217

Y

YANTI für Linux Light®.....293
YANTI für Easytec® II 284
YOKI SPOT ES111:
für 3Phasen 252
für Easytec® II, chrom 279
für Easytec® II, silbergrau 283
YUDI Downlight 396

Z

Z 211 Wandleuchte 129
ZEBLED ROUND Downlight 366
ZENIT Wandleuchte 139

110000
111001 385
111002 385
111007 385
111008 385
111011 571
111018 571
111019 571
111021 405
111022 405
111024 405
111027 405
111051 387
111052 387
111059 387
111112 393
111121 390
111122 390
111127 390
111128 390
111131 504
111141 409
111142 409
111144 409
111147 409
111171 387
111172 387
111173 387
111179 387
111181 385
111182 385
111183 385
111189 385
111202 383
111222 392
111232 392
111242 409
111252 409
111261 360
111262 360
111274 ..... 330, 387
111291 360
111292 360
111297 360
111308 384
111318 404
111328 410
111351 ..... 330, 394
111352 ..... 330, 394
111353 ..... 330, 394
111360 ..... 331, 405
111361 ..... 331, 406
111362 ..... 331, 406
111363 ..... 331, 406
111370 ..... 331, 398
111371 ..... 331, 401
111372 ..... 331, 401
111373 ..... 331, 401
111380 ..... 331, 410
111381 ..... 331, 413
111382 ..... 331, 413
111383 ..... 331, 413
111432 384
111441 389
111442 389
111447 389
111449 389
111450 ..... 332, 428
111451 ..... 332, 428
111472 163
111482 504
111492 504
111522 504
111532 398
111542 570
111592 415
111680 ..... 332, 428
111681 ..... 332, 428
111731 610
111732 610
111821 326
111822 326
111850 636
111851 372
111852 372
111860 636
111871 365
111872 365
111939 364
111941 410
111951 326
111952 326
111961 374
111962 374
111982 372
111992 372

112000
112061 389
112062 389
112067 389
112068 389
112069 389
112090 387
112091 387
112092 387
112097 387
112098 387
112099 387
112151 389
112152 389
112157 389
112158 389
112202 326
112212 326
112241 364
112242 364
112271 415
112274 415
112281 121
112284 121
112302 367
112322 367
112444 393
112464 393
112474 408
112531 394
112561 408
112631 394
112661 408
112711 362
112712 362
112717 362
112732 382
112762 382
112772 382
112780 ..... 358, 360
112781 ..... 358, 360
112801 358
112802 358
112810 359
112812 359
112822 359
112831 388
112832 388
112834 388
112837 388
112838 388
112839 388
112841 434
112842 434
112844 434
112851 434
112852 434
112854 434
112861 436
112871 436
112882 ..... 348, 370
112892 ..... 348, 370
112901 ..... 351, 384
112911 ..... 351, 405
112921 ..... 351, 410
112931 ..... 351, 398
112944 430
112961 434
112962 434
112964 434
112970 435
112971 435
112980 435
112981 435

113000
113101 351
113111 351
113201 390
113202 390
113207 390
113208 390
113209 390
113211 409
113212 409
113214 409
113217 409
113218 409
113311 385
113317 385
113318 385
113319 385
113406 402
113416 402
113426 402
113500 ..... 330, 387
113501 ..... 330, 394
113510 ..... 331, 405
113511 ..... 331, 406
113520 ..... 332, 428
113521 ..... 332, 428
113530 ..... 331, 398
113531 ..... 331, 401
113540 ..... 331, 410
113541 ..... 331, 413
113561 ..... 332, 377
113564 ..... 332, 377
113571 ..... 332, 377
113574 ..... 332, 377
113581 ..... 332, 377
113584 ..... 332, 377
113591 ..... 332, 377
113594 ..... 332, 377
113601 372
113602 372
113611 372
113612 372
113621 373
113622 373
113631 373
113632 373
113641 373
113642 373
113651 373
113652 373
113661 372
113662 372
113671 364

114000
114001 380
114011 380
114701 398
114730 161
114740 161
114792 366
114802 366
114831 364
114832 364
114901 398
114920 397
114921 397
114923 397
114927 396
114928 409
114931 396
114941 390
114961 396
114982 385
114992 390

115000
115001 ..... 343, 344
115004 ..... 343, 344
115011 ..... 343, 344
115014 ..... 343, 344
115024 345
115034 344
115044 345
115054 345
115064 345
115071 344
115074 344
115094 345
115104 341
115114 341
115124 341
115151 341
115152 341
115153 341
115170 345
115204 422
115250 422
115304 347
115314 347
115351 347
115352 347
115404 347
115414 347
115424 347
115434 347
115451 345
115454 345
115461 345
115464 345
115480 417
115490 417
115600 345
115601 343
115604 343
115611 343
115614 343
115624 343
115634 343
115641 342
115644 342
115651 342
115654 342
115674 342
115684 342
115801 376
115805 376
115808 376
115811 376
115815 376
115818 376
115821 376
115825 376
115828 376
115831 376
115835 376
115838 376
115841 376
115845 376
115848 376

116000
116041 326
116042 326
116101 405
116102 405
116107 405
116111 404
116112 404
116117 404
116118 404
116119 404
116202 163
116204 163

117000
117101 141
117104 141
117111 141
117114 141
117121 141
117124 141
117131 141
117134 141
117161 142
117164 142
117171 142
117174 142
117181 142
117184 142
117191 142
117194 142
117211 144
117212 144
117221 144
117222 144
117231 144
117232 144

118000
118011 396
118012 396

131000
131108 159

132000
132020 159
132021 159
132024 159
132832 554
132842 554
132862 047

133000
133401 093
133411 093
133412 093
133432 091
133441 092
133444 092
133464 092
133481 084
133482 084
133511 089
133522 086
133541 091
133552 087
133562 087
133581 089
133592 037
133600 036
133611 089
133620 122
133622 102
133641 084
133642 084
133721 100
133722 100
133723 125
133760 122
133780 096
133782 213
133801 ..... 103, 123
133804 ..... 103, 123
133811 ..... 103, 123
133814 ..... 103, 123
133901 124
133911 124

134000
134201 115
134221 114
134234 397
134261 115
134301 114
134310 115

136000
136072 289
136174 290
136184 290
136192 291
136201 289
136202 291
136212 290
136222 291
136232 291
136240 291
136246 291
136250 291
136252 291
136260 291
136342 291
136372 290
136375 289
136402 291
136412 291
136422 291

138000
138144 293
138174 294
138192 295
138200 295
138201 293
138202 295
138211 293
138212 294
138221 295
138222 295
138232 295

138240 295
138246 295
138250 295
138252 295
138260 295
138262 295
138270 295
138280 295
138291 293
138322 294
138342 294
138362 293
138372 294
138380 291
138402 295
138412 295
138422 295
138432 295
138522 295
138800 305
138803 305
138804 305
138805 305
138806 305
138807 305
138808 305
138809 305
138812 640
138822 640
138832 304
138842 304
138848 305
138871 305
138881 304
138882 305

139000
139004 309
139006 309
139024 309
139026 309
139162 309
139230 306

143000
143021 273
143022 273
143031 273
143032 273
143041 273
143042 273
143051 273
143052 273
143061 273
143062 273
143071 273
143072 273
143081 273
143082 273
143091 273
143092 273
143101 273
143102 273
143111 273
143112 273
143121 273
143124 273
143131 273
143132 273
143141 272, 273
143142 273
143151 273
143152 272, 273
143221 272
143230 272
143231 272
143241 272
143251 272
143261 272
143271 272
143281 272
143291 272
143301 270
143307 270
143321 262
143327 262
143372 269
143381 273
143382 273
143391 270
143392 270
143402 265
143422 270
143431 269
143432 269
143441 269
143442 269
143482 264
143502 269
143512 264
143522 264
143594 267
143601 267
143611 267
143612 267
143631 270
143634 270
143671 262
143674 262
143704 263
143714 263
143724 263
143754 264
143801 264
143804 264
143811 269
143814 269
143821 261
143824 261
143831 261
143834 261
143841 261
143844 261
143851 265
143854 265
143871 262
143874 262
143881 261
143884 261
143901 267
143904 267
143911 265
143914 265
143921 265
143924 265

144000
144980 259
144981 259
144984 259

145000
145100 258
145101 258
145102 258
145200 258
145201 258
145202 258
145211 257
145300 258
145301 258
145302 258
145311 257
145510 258
145511 258
145514 258
145520 258
145521 258
145524 258
145530 258
145531 258
145534 258
145541 257
145551 257
145560 258
145561 258
145564 258
145571 257
145580 258
145581 258
145584 258
145590 259
145591 259
145594 259
145600 258
145601 258
145604 258
145621 257
145630 259
145631 259
145634 259
145640 259
145641 259
145644 259
145660 258
145661 258
145664 258
145670 259
145671 259
145674 259
145680 259
145681 259
145684 259
145690 259
145691 259
145694 259
145700 259
145701 259
145710 259
145711 259
145714 259
145720 259
145721 259
145724 259
145730 259
145731 259
145734 259
145740 259
145741 259
145744 259
145751 257
145761 257
145771 257
145800 259
145810 259
145820 259
145990 259
145991 259
145994 259

146000
146046 049
146071 048
146072 048
146074 048
146209 050
146242 352
146244 352
146252 352
146254 352
146260 352
146272 312
146274 312
146282 210
146284 210
146312 323
146324 318
146332 323
146362 353
146382 353
146390 316
146392 316
146411 210
146416 210
146422 322
146432 322
146452 321
146462 321
146472 318
146479 318
146482 321
146492 322
146509 050
146511 313
146512 313
146521 313
146522 313
146572 311
146573 311
146582 311
146583 311
146592 319
146612 314
146622 315
146632 315
146672 315
146682 314
146692 314
146721 311
146722 311
146731 311
146732 311
146782 317
146791 317
146792 317
146902 034
146912 034
146922 034
146942 037

147000
147001 147
147011 147
147021 147
147031 147
147041 147
147112 192
147203 104
147213 104
147223 104
147251 152
147256 152
147261 152
147266 152
147271 152
147276 152
147286 047
147296 047
147331 164
147332 164
147351 319
147352 319
147411 157
147412 157
147413 157
147421 157
147422 157
147423 157
147441 157
147442 157
147443 157
147444 157
147455 129
147479 135
147519 132
147529 132
147551 158
147559 158
147562 196
147566 196
147581 148
147582 148
147591 148
147592 148
147706 154
147716 154
147762 155
147772 155

148000
148001 044
148002 044
148010 043
148011 043
148012 043
148013 043
148020 044
148021 044
148022 044

149000
149031 165
149042 165
149142 149
149144 149
149146 149
149150 149
149180 126
149190 100
149222 072
149252 121
149262 102
149271 169
149274 169
149291 169
149294 169
149316 166
149326 166
149336 166
149365 099
149375 099
149380 095
149381 095
149385 095
149401 126
149411 186
149412 186
149417 186
149452 033
149466 212
149471 197
149472 197
149482 131
149492 131
149501 197
149502 197

150000
150301 247
150302 247
150311 247
150312 247
150321 247
150322 247
150331 214
150332 214
150471 215
150474 215
150481 215
150484 215
150491 215
150494 215
150551 244
150552 244
150561 244
150562 244
150571 244
150572 244
150601 247
150602 247
150611 247
150612 247
150621 247
150622 247
150631 214
150632 214
150921 431
150929 431
150931 431
150939 431
150971 437
150979 437
150981 437
150989 437

151000
151011 255
151017 255
151049 323
151050 321
151051 252, 264
151132 173
151142 173
151200 134
151211 134
151240 115
151282 133
151301 191
151304 191
151361 187
151362 187
151370 178
151371 178
151390 172
151400 193
151404 193
151422 195
151424 195
151442 130
151451 176
151456 176
151462 196
151471 176
151476 176
151490 194

151501 170
151504 170
151511 170
151514 170
151521 170
151524 170
151531 170
151534 170
151552 130
151561 170
151564 170
151600 178
151601 178
151610 178
151611 178
151624 139
151635 136
151656 217
151674 194
151691 137
151695 137
151751 524
151757 524
151762 204
151772 204
151801 175
151804 175
151811 175
151814 175
151821 175
151824 175
151831 175
151834 175
151840 175
151862 383
151871 383
151878 383
151901 161
151910 163
151912 162
151914 163
151922 162
151932 139
151970 356
151971 356
151972 356
151973 356
151982 192

152000
152041 181
152042 181
152061 355
152062 355
152070 355
152071 355
152072 355
152079 355
152081 169
152082 169
152089 169
152154 249
152164 249
152174 249
152182 256
152231 254
152232 254
152241 254
152242 254
152272 256
152282 252
152301 248
152304 248
152311 248
152314 248
152404 248
152417 252
152500 229
152501 229
152504 229
152510 229
152511 229
152514 229
152520 229
152521 229
152524 229
152530 229
152531 229
152534 229
152561 415
152564 415

153000
153002 250
153012 250
153022 250
153102 252
153112 253
153121 253
153154 252
153164 247
153171 247
153172 247
153174 247
153176 247
153201 247
153204 247
153241 ..... 247, 262
153244 ..... 247, 262
153246 ..... 247, 262
153301 254
153304 254
153400 235
153401 235
153404 235
153410 235
153411 235
153414 235
153421 236
153424 236
153430 236
153431 236
153434 236
153461 239
153464 239
153480 239
153481 239
153484 239
153490 233
153491 233
153494 233
153501 230
153502 230
153524 256
153534 248
153544 256
153551 256
153554 256
153561 254
153564 254
153601 230
153602 230
153621 244
153624 244
153631 244
153634 244
153640 241
153641 241
153644 241
153650 241
153651 241
153654 241
153660 241
153661 241
153664 241
153670 241
153671 241
153672 241
153674 241
153681 241
153682 241
153684 241
153710 242
153711 242
153712 242
153714 242
153721 242
153722 242
153723 242
153726 242
153730 242
153731 242
153734 242
153741 242
153742 242
153743 242
153746 242
153761 242
153762 242
153764 242
153840 235
153841 235
153844 235
153850 239
153851 239
153854 239
153860 235
153861 235
153864 235
153870 235
153871 235
153874 235
153880 235
153881 235
153884 235
153890 235
153891 235
153894 235
153900 233
153901 233
153904 233
153910 233
153911 233
153914 233
153920 233
153921 233
153924 233
153930 233
153931 233
153934 233
153940 233
153941 233
153944 233
153950 233
153951 233
153954 233
153960 233
153961 233
153964 233
153970 233
153971 233
153974 233
153980 233
153981 233
153984 233
153990 233
153991 233
153994 233

154000
154012 ..... 334, 400
154022 ..... 334, 400
154032 ..... 334, 400
154042 ..... 334, 400
154052 ..... 335, 413
154062 ..... 335, 413
154072 ..... 335, 413
154082 ..... 335, 413
154112 ..... 334, 394
154122 ..... 334, 394
154132 ..... 334, 394
154142 ..... 334, 394
154202 078
154212 078
154222 076
154232 076
154242 076
154252 076
154262 151
154292 151
154302 ..... 076, 078
154312 ..... 076, 078
154332 058
154352 079
154362 079
154372 079
154382 058
154392 058
154502 250
154512 250
154532 250
154552 ..... 335, 406
154562 ..... 335, 406
154572 ..... 335, 406
154582 ..... 335, 406
154602 336
154612 336
154622 336
154632 336
154704 055
154714 055
154724 056
154734 056
154744 056
154754 056
154764 056
154774 056
154784 056
154794 056
154804 056
154814 055
154824 056

155000
155001 208
155002 208
155011 066
155012 066
155021 066
155022 066
155051 ..... 066, 208
155052 ..... 066, 208
155162 201
155172 217
155180 118
155185 118
155190 118
155195 118
155206 204
155216 204
155236 116
155240 116
155250 116
155260 196
155261 196
155272 116
155280 019
155283 019
155290 024
155291 024
155292 019
155293 019
155300 025
155301 025
155310 022
155311 022
155320 021
155321 021
155330 021
155340 022
155341 022
155352 015
155353 015
155362 015
155363 015
155372 015
155373 015
155380 026
155382 019
155383 019
155392 030
155394 030
155400 008
155402 008
155412 016
155422 016
155432 016
155440 029
155452 030
155470 041
155471 041
155500 038
155501 038
155510 038
155511 038
155520 038
155521 038
155530 038
155531 038
155600 026
155610 026
155620 009
155621 009
155633 011
155643 011
155650 006
155651 006
155652 006
155664 029
155670 033
155673 033
155700 013
155710 013

156000
156632 226
156662 227
156672 227
156682 227
156692 227
156722 226
156812 227
156822 227
156832 227
156902 227
156912 227
156914 227
156915 227
156916 227
156917 227
156919 227

157000
157012 072
157031 072
157052 199
157092 216
157102 074
157112 074
157152 051
157154 051
157192 206
157202 206
157222 161
157224 161
157232 115
157242 135
157252 091
157284 063
157304 159
157314 159
157322 202
157334 074
157371 217
157384 217
157394 211
157404 211
157414 200
157424 200
157472 202
157494 069
157514 063
157524 063
157534 222
157544 211
157551 214
157554 214
157561 082
157564 082
157574 070
157584 199
157604 185
157611 185
157801 083
157804 083

158000
158020 605
158021 605
158110 ..... 218, 424, 425
158202 424
158221 424
158304 065
158314 065
158320 065
158334 221
158344 221
158501 ..... 218, 425
158502 ..... 218, 425
158511 073
158512 073
158521 218
158522 218
158531 073
158532 073

159000
159000 150
159001 150
159004 150
159010 150
159011 150
159014 150
159020 080
159021 080
159024 080
159030 081
159031 081
159034 081
159040 080
159041 080
159044 080
159050 081
159051 081
159054 081
159060 081
159061 081
159064 081
159070 080
159071 080
159074 080
159080 081
159081 081
159084 081
159090 060
159091 060
159094 060
159100 060
159101 060
159104 060
159110 061
159111 061
159114 061
159120 061
159121 061
159124 061
159200 ..... 080, 081
159201 ..... 080, 081
159202 ..... 080, 081

160000
160011 420
160019 420
160020 421
160021 421
160022 421
160029 421
160031 420
160039 420
160041 416
160049 416
160059 416
160124 422
160134 422
160202 207
160206 207
160212 207
160216 207
160301 324
160302 324
160311 324
160312 324
160321 324
160352 368
160354 368
160371 368
160372 368
160381 368
160382 368
160401 378
160402 378
160411 378
160412 378
160421 378
160441 378
160461 379
160501 ..... 348, 370
160502 ..... 348, 370
160511 ..... 348, 370
160512 ..... 348, 370
160541 377
160544 377
160551 377
160554 377
160601 368
160604 368
160611 370
160614 370
160621 368
160624 368
160631 370
160634 370
160641 374
160644 374
160651 374
160654 374
160701 325
160702 129
160721 325
160731 325
160761 224
160764 224
160771 225
160774 221
160781 225
160791 225
160802 064
160812 064
160822 064
160832 069
160841 224
160861 224
160864 224
160874 070

161000
161326 419
161431 121
161434 121
161441 121
161501 419
161511 419
161521 419
161531 419
161641 419
161651 419
161741 419
161751 419

162000
162021 426
162024 426
162031 426
162034 426
162036 426
162044 430
162054 437
162101 429
162104 429
162111 429
162114 429
162121 429
162124 429
162131 429
162134 429
162151 426
162154 426
162161 429
162166 429
162171 429
162173 429
162176 429
162301 430
162304 430
162311 430
162314 430
162401 377
162404 377
162411 377
162414 377
162421 380
162424 380
162431 380
162434 380
162441 378
162444 378
162451 380
162454 380
162460 379
162464 379
162470 379
162474 379

165000
165100 108
165110 109
165140 109
165160 ..... 108, 109
165161 109
165204 108
165320 109
165330 109
165340 108
165350 108
165358 108
165400 107
165420 107
165500 041
165501 041

167000
167032 640
167039 640

170000
170401 319
170402 319
170414 318
170422 322
170424 322

180000
180000 302
180001 302
180002 302
180012 302
180030 302
180031 302
180040 302
180041 302
180042 302
180050 302
180051 302
180052 302
180060 302
180061 302
180062 302
180080 302
180081 302
180082 302
180160 302
180161 302

181000
181080 308
181176 307
181180 308
181212 308
181232 308
181242 308
181252 307
181532 309

182000
182150 302
182151 302
182152 302

184000
184000 281
184002 287
184022 287
184032 287
184042 287
184062 287
184071 283
184092 282
184142 287
184152 284
184172 287
184221 284
184282 284
184292 287
184302 287
184312 287
184332 287
184372 284
184442 283
184452 282
184492 282
184521 286
184531 286
184534 286
184542 283
184572 284
184592 285
184624 283
184634 283

185000
185002 281
185020 281
185032 281
185042 281
185062 281
185092 278
185142 281
185172 281
185221 280
185232 280
185294 281
185302 281
185450 278
185521 280
185580 276
185582 276
185590 276
185592 276
185622 279
185692 276
185712 278
185742 278

186000
186015 298
186020 298
186041 298
186042 298
186272 298
186302 309
186312 309
186332 309
186342 309
186352 309
186362 309
186462 306
186492 309
186502 300
186512 300
186522 300
186530 300
186540 300
186561 300
186562 300
186642 309
186762 298
186772 298
186952 298

188000
188002 297
188022 297
188032 297
188042 297
188062 297
188112 297
188122 296
188142 296
188152 296
188162 297
188182 297

211000
211200 626
211201 626

213000
213302 626
213312 625
213320 625
213321 625
213332 625
213342 625
213352 625
213361 625

220000
220000 298
220631 615

227000
227000 644
227015 535
227020 535
227032 513
227041 499
227042 499
227064 535
227065 535
227074 535
227080 590
227090 598
227092 598
227102 181
227106 181
227132 180
227136 180
227150 640
227160 640
227174 528
227176 528
227191 511
227194 511
227195 511
227198 511
227211 445
227226 573
227231 498
227232 498
227252 180
227262 180
227290 525
227326 573
227331 583
227332 583
227341 583
227342 583
227351 125
227361 445
227371 580
227372 580
227374 580
227381 580
227382 580
227384 580
227391 582
227392 582
227397 582
227400 580
227410 556
227418 556
227421 588
227422 588
227427 588
227431 588
227432 588
227437 588
227450 593
227457 593
227461 585
227462 585
227467 585
227471 585
227472 585
227480 588
227482 588
227485 588
227490 588
227495 588
227500 559
227520 593
227531 588
227532 588
227580 594
227582 594
227588 595
227690 547
227691 547
227698 547
227750 547
227754 547
227760 547
227764 547
227770 547
227774 547
227804 545
227814 545
227824 545
227845 477

227874 477
227881 536
227885 536
227902 477
227905 477
227922 491
227932 490
227942 490
227952 490
227962 490

228000
228001 537
228005 537
228011 537
228015 537
228210 597
228214 597
228218 596
228240 602
228244 602
228301 591
228302 591
228304 591
228331 585
228332 585
228337 585
228341 585
228342 585
228360 592
228401 586
228402 586
228420 594
228424 594
228430 597
228434 597
228602 488
228605 488
228612 489
228615 489
228622 489
228625 489
228682 486
228692 486
228702 486
228712 486
228722 ..... 482, 484, 486, 489
228725 643
228730 643
228752 486
228753 477
228754 449
228762 488
228765 488
228771 498
228774 498
228775 498
228776 498
228782 498
228785 498
228792 496
228802 498
228805 498
228812 538
228815 538
228842 538
228845 538
228862 484
228865 484
228872 484
228875 484
228882 485
228885 485
228892 486
228895 486
228902 486
228912 482
228915 482
228922 482
228925 482
228932 482
228935 482
228942 482
228945 482
228960 442
228965 442
228980 444

229000
229000 548
229001 548
229002 548
229008 547
229012 548
229020 467
229021 467
229022 467
229044 548
229062 575
229071 531
229072 531
229078 531
229081 531
229084 531
229085 531
229087 531
229090 559
229100 553
229121 577
229122 577
229132 492
229142 492
229152 492
229162 491
229172 491
229182 491
229192 547
229200 600
229204 600
229210 600
229214 600
229230 598
229234 598
229240 598
229241 600
229250 574
229260 643
229261 643
229262 643
229270 602
229274 602
229280 602
229284 602
229294 603
229300 603
229304 603
229311 586
229317 586
229320 597
229324 597
229330 594
229334 594
229340 594
229344 594
229360 586
229374 596
229392 540
229394 540
229395 541
229400 540
229402 541
229403 541
229405 540
229406 541
229410 468
229411 468
229420 467
229421 467
229422 467
229423 471
229430 471
229431 471
229432 471
229453 569
229461 566
229462 566
229463 566
229481 566
229482 566
229493 569
229502 526
229512 136
229531 509
229532 509
229536 509
229541 507
229544 507
229551 506
229554 506
229561 506
229564 506
229571 506
229574 506
229581 509
229584 509
229601 507
229604 507
229611 514
229616 514
229618 514
229621 514
229626 514
229628 514
229641 524
229642 524
229647 524
229701 577
229702 577
229712 575
229722 577
229730 560
229731 563
229732 563
229746 457
229756 456
229766 456
229776 456
229786 457
229820 628
229821 628
229836 454
229840 454
229841 454
229856 454
229860 463
229876 462
229886 462
229890 512
229894 512
229904 518
229905 518
229912 500
229981 507
229984 507
229991 507
229994 507

230000
230030 512
230031 512
230034 512
230044 528
230045 528
230054 550
230060 460
230061 460
230063 460
230066 460
230069 460
230071 502
230090 472
230100 601
230110 601
230140 602
230144 602
230151 586
230152 586
230160 587
230164 587
230170 588
230174 588
230182 355
230192 355
230201 578
230202 578
230207 578
230211 355
230212 355
230217 355
230221 355
230222 355
230231 577
230232 577
230237 577
230241 564
230243 564
230251 188
230252 188
230261 188
230262 188
230271 561
230272 561
230281 564
230282 564
230301 578
230302 578
230311 355
230312 355
230332 501
230354 500
230355 500
230364 501
230365 501
230374 560
230375 560
230384 538
230394 532
230404 531
230405 531
230415 575
230424 575
230434 447
230435 447
230444 528
230445 528
230454 478
230455 478
230464 478
230465 478
230481 577
230482 577
230494 517
230495 517
230505 559
230525 555
230535 539
230545 555
230555 552
230575 552
230595 551
230605 539
230615 553
230630 551
230641 528
230644 528
230645 528
230674 527
230684 527
230694 447
230706 464
230716 464
230720 458
230726 457
230736 458
230746 458
230767 182
230776 463
230786 463
230791 182
230794 182
230801 563
230802 563
230811 563
230812 563
230822 518
230824 518
230852 518
230862 517
230872 517
230900 593
230904 593
230910 597
230914 597

231000
231011 518
231012 518
231021 561
231022 561
231101 542
231102 542
231111 542
231112 542
231113 569
231151 544
231152 544
231161 544
231162 544
231205 465
231215 465
231225 465
231230 465
231231 453
231232 450
231233 473
231234 ..... 458, 463
231283 481
231285 481
231287 481
231301 453
231305 453
231311 453
231315 453
231325 450
231335 450
231345 451
231400 474
231401 474
231410 474
231411 474
231420 473
231455 461
231465 479
231475 479
231481 448
231485 448
231495 448
231504 495
231505 495
231514 495
231515 495
231901 ..... 182, 522
231902 ..... 182, 522
231911 ..... 182, 522
231912 ..... 182, 522

232000
232005 480
232015 480
232025 480
232035 480
232101 449
232104 449
232105 449
232114 449
232115 449
232124 449
232125 449
232201 453
232205 453
232206 453
232219 446
232220 464
232236 464
232246 464
232249 464
232256 458
232266 458
232276 458
232284 503
232285 503
232294 503
232295 503
232301 446
232302 446
232461 ..... 191, 522
232465 ..... 191, 522
232471 ..... 191, 522
232475 ..... 191, 522
232481 537
232485 537
232487 537
232491 514
232495 514
232497 514
232501 531
232504 531
232505 531
232531 505
232535 505
232537 505
232541 ..... 517, 533
232545 ..... 517, 533
232554 494

232564 494
232600 608
232641 608
232651 608
232661 608
232681 608
232691 608
232700 608
232711 608
232712 608
232717 608
232741 608
232742 608
232747 608

233000
233001 626
233002 626
233007 626
233010 626
233011 626
233012 626

234000
234001 606
234002 606
234010 606
234011 606
234012 606

410000
410120 644
410130 644
410140 645
410850 644
410851 644

450000
451010 640
451021 640
451022 641
451060 641
451105 641
451150 641
451250 641
451300 641
451301 641
452021 641
455202 640
455209 640
455302 640
455309 640

460000
461050 643
461060 642
461062 642
461067 642
461075 643
461105 643
461107 642
461155 643
461157 642
461217 642
461310 642
464001 636
464002 636
464108 635
464109 635
464110 635
464111 635
464112 635
464113 638
464120 635
464200 636
464201 636
464202 636
464203 638
464210 636
464301 635
464302 653

470000
470070 639
470150 639
470200 639
470350 639
470360 639
470361 639
470370 639
470380 639
470500 637
470502 637
470503 632
470505 630
470506 637
470507 637
470508 637
470509 630
470520 634
470530 631
470531 631
470539 638
470540 638
470541 637
470542 637
470543 637
470544 637
470545 638
470546 638
470550 630
470560 630
470571 638
470581 634
470582 634
470583 634
470584 634
470600 632
470601 632
470602 632
470610 632
470612 632
470620 632
470640 645
470700 633

500000
506160 652
506250 652
506982 651
506992 651
507020 651
507030 651
507031 651
507035 651
507037 651
507045 651
507047 651
507070 652
507071 652
507120 651
507121 651
507130 651
507131 651
507140 651
507141 651
507150 652
507151 652
507210 651
507220 651
507240 651
507310 651
507311 651
507320 651
507321 651
507340 651
507341 651
507400 651
507410 651
507420 651
507430 651
507440 651
507450 651
508170 652
508171 652
508209 660
508211 659
508212 661
508213 660
508218 660
508220 661
508222 661
508226 660
508309 660
508310 660
508311 660
508312 661
508313 660
508318 660
508320 661
508322 661
508326 660
508415 659
508416 659
508417 659
508421 658
508422 658
508440 661
508441 661
508450 661
508451 661
508460 661
508461 661
508515 659
508560 658
508561 658
508600 659
508610 659
508630 659
508631 659
508730 659
508731 659
508740 659
508741 659
508760 659
508761 659
508770 659
508771 659
508800 659
508801 659
508810 659
508811 659
508820 660
508821 660
508830 660
508831 660
508840 659
508841 659
508860 658
508861 658
508870 660
508910 658
508911 658
508920 658
508921 658
508940 658
508941 658
508950 660
508951 660
508960 660
508961 660
508970 660
508971 660
508980 658
508981 658
509070 652
509071 652
509150 652
509151 652
509170 652
509171 652
509180 652
509191 652

510000
510075 652
510077 652
510155 652
510157 652
510400 652
512205 648
512210 648
512220 648
512235 648
512250 648
519206 648
519215 648
519221 648
519223 648
519230 648
519231 648
519240 648
519241 648
519360 648
519450 648
519451 648
519452 648
519620 660
519725 652
519727 652
519737 652
519739 652
519760 652

520000
525212 649
525240 649
525312 649
525320 649
525340 649
525514 649
525525 649
525540 649
525555 649

530000
533228 649
533330 649
534240 649
534338 649
534540 649
535213 649
535240 649
535312 649
535338 649
535514 649
535527 649
535540 649
535560 649
536138 649
536240 649
536338 649
536540 649

540000
543208 650
543224 650
543245 650
543308 650
543324 650
543345 650
543508 650
543524 650
543545 650
543708 650
543724 650
543745 650
545108 650
545124 650
545145 650
545512 650
545522 650
545751 650
545752 650
545753 650
548014 661
548021 661
548024 661
548028 661
548035 661
548039 661
548054 661
548114 661
548121 661
548124 661
548128 661
548135 661
548139 661
548154 661
548167 661
548195 661
548196 661
548197 661
548201 661
548202 661
548210 661
548211 661
548220 661
548221 661
548230 661
548231 661
548240 661
548241 661

550000
550091 657
550092 657
550097 657
550111 656
550112 656
550131 656
550132 656
550181 614
550182 614
550187 614
550190 614
550191 ..... 614, 615, 624
550192 614
550193 614
550211 580
550212 580
550217 580
550251 654
550252 654
550260 614
550261 614
550262 614
550311 654
550312 654
550317 654
550331 580
550332 580
550337 580
550341 656
550342 656
550351 656
550352 656
550381 656
550382 656
550391 656
550392 656
550401 607
550412 616
550413 617
550414 622
550415 616
550416 ..... 617, 619
550417 622
550418 622
550419 622
550570 ..... 616, 617, 619
550621 627
550622 627
550627 627
550630 627
550641 613
550642 613
550650 613
550671 363
550672 363
550721 627
550722 627
550790 615
550791 615
550792 615
550801 654
550802 654
550811 655
550812 655
550911 654
550912 654
551121 653
551122 653
551131 653
551132 653
551221 653
551222 653
551231 653
551232 653
551301 655
551302 655
551311 655
551312 655
551321 655
551322 655
551331 655
551332 655
551342 657
551362 654
551371 657
551372 657
551382 656
552001 616
552002 616
552003 622

552007....616
552011....616
552012....616
552013....622
552017....616
552021....616
552022....616
552023....622
552027....616
552031....616
552032....616
552041....616
552042....616
552051....616
552052....616
552061....619
552062....619
552071....619
552072....619
552101....617
552102....617
552103....622
552107....617
552111....617
552112....617
552113....622
552117....617
552121....617
552122....617
552123....622
552127....617
552131....619
552132....619
552141....619
552142....619
552211....621
552212....621
552213....624
552221....621
552222....621
552223....624
552241....621
552242....621
552243....624
552251....621
552252....621
552253....624
552300....628
552301....628
552302....628
552307....628

560000
560011....655
560012....655
560013....655
560014....655
560041....654
560042....654
560043....654
560044....654
560084....655
560091....654
560092....654
560093....654
560101....655
560102....655
560103....655
560104....655
560201....657
560202....657

570000
570001....656
570003....656
575350....650
575351....650
575360....649
575370....649
575510....650
575511....650
575520....649
575530....649
575535....649
575540....650
575651....650
575652....650
575671....650
575672....650
575682....650

590000
590144....661
590145....661
590150....648
590151....648
590152....648
591293....661
591294....661
591295....661
591296....661

630000
631100....607
631451....611
631452....611
631453....611
631461....611
631462....611
631463....611
631470....611
631471....611
631472....611
631473....611
631474....611

900000
900011....559

920000
924036....593
925100....383
925190....
....055, 064, 069, 070
925195....356
925200....356
925201....355
925250....356
925251....416

950000
955000....645
955020....645
955030....645
955135....645
955137....645
955138....645

960000
961062....639
961250....644

980000
980010....661
980011....661
980012....661
980013....661
980014....661

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER FIRMA SLV ELEKTRONIK GMBH

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich.
2) Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Kunden werden selbst bei unserer Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
3) Mit der ersten Bestellung nach Erhalt dieser Verkaufsbedingungen und jeder weiteren erkennt der Kunde diese als verbindliche Regelung der Geschäftsbeziehung zu uns an und verzichtet auf die Stellung und Anwendung eigener für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierter Vertragsbedingungen.
4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß der in § 310 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) im Einzelnen gegeben Legaldefinition.
5) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niedergelegt.

§ 2 Vertragsabschluss

1) Unsere Angebote sind freibleibend.
   Technische Änderungen sowie Änderungen in Form und / oder Farbe und / oder Gewicht bleiben in Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
   Die zum Angebot gehörenden Unterlagen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie dienen nur der Orientierung des Bestellers.
2) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
   Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware erklärt werden.
3) Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Diese ist insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer und dessen unrichtiger oder säumiger Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten.
4) Bestellt der Unternehmer die Ware auf elektronischem Wege, wird die Verpflichtung zur Bestätigung der Bestellung gemäß § 312 e I BGB ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2) Der Kunde ist gehalten, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.
   Wir verpflichten uns jedoch, die Einziehung zu unterlassen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere keine Zahlungseinstellung eintritt oder ein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
6) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
8) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen

1) Unsere im Angebot genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsangabe zugrundeliegenden Auftragsdaten unverändert bleiben.
   Unsere Preise verstehen sich "ab Werk". Die Mehrwertsteuer ist nicht eingeschlossen; diese wird in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden Höhe gesondert ausgewiesen. Versandverpackung, Fracht, Porto, Versandkosten und Versicherung werden gesondert berechnet.
2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart. Der Versand erfolgt unfrei und grundsätzlich gegen Nachnahme, wenn nicht insoweit eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Liefern wir nicht gegen Nachnahme, ist der Kunde verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis netto (ohne Abzug) zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Skonti bedürfen der gesonderten Vereinbarung.
   Die Geltendmachung von Mängeln oder Minderungen berührt die Fälligkeit der übrigen Kaufpreiszahlung nicht. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Nach Eintritt des Verzugs hat der Kunde die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist er insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
4) Praktizierte aber nicht vereinbarte Zahlungsziele können wir jederzeit mit angemessener Frist anpassen.
5) Bei Vorausleistungen unsererseits, insbesondere bei weiteren, sind wir berechtigt, Sicherheitsleistung zu verlangen und hiervon unsere Leistung abhängig zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn Zweifel an der Bonität des Kunden, Unterdeckung oder Liquiditätslücken auftreten oder sich das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht. Wir sind berechtigt, Teillieferungen als besondere Geschäfte abzurechnen. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt oder treten beim Kunden andere Ereignisse ein, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen oder werden uns solche vor Vertragsabschluss vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt, können wir unbeschadet unserer sonstigen gesetzlichen Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes weitere Lieferungen aus demselben rechtlichen Verhältnis bis zur Tilgung der hieraus offenen Forderungen von Vorauszahlungen abhängig machen.

§ 5 Lieferzeit

1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.
2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Käufer über.
4) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in Verzug der Annahme ist.
5) Lieferzeitangaben werden nach Möglichkeit eingehalten. Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferzeit sind Schadenersatzansprüche des Kunden wegen fahrlässiger Vertragsverletzung ausgeschlossen.
   Die angegebene Lieferzeit gilt nur annähernd. Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch unvorhersehbare oder unverschuldete Ereignisse gehindert, die bei zumutbarer Sorgfalt unabwendbar sind, verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

§ 6 Gewährleistung

1) Wir bestätigen, dass die von uns gelieferte Ware hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Qualität, Verpackung, Deklaration und Warenspezifikation den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
   Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 Handelsgesetzbuch (HGB) geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2) Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
   Schlägt die Nachlieferung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittrecht zu.
3) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatz wegen des Mangels zu. Wählt er nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware bei ihm, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
4) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware; es sei denn, aufgrund der Beschaffenheit der Ware ist die gewöhnliche Nutzungsdauer (z.B. bei Leuchtmitteln) kürzer.
5) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware dar.
6) Garantien im Rechtsinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
7) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung einer ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
8) Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die von uns gelieferten Waren, nicht jedoch auf etwaige Folgekosten.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3) Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 8 Schlußbestimmungen

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.
2) Ist der Kunde Kaufmann, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenhalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
4) Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht.

Angabe zur **max. Strombelastbarkeit** — 16A max.

Schutzklasse Eins-Zwei-Drei

Drehbereich des Produktes mit Gradangabe — 340°

Schwenkbereich des Produktes mit Gradangabe — 180° / 180°

Angabe zum **max. Seilabstand** in cm — 20

Gewicht des Produktes in kg — 9,5

Max. **Leiterquerschnitt** — max. 2,5 mm²

Angabe zum **Kabeldurchmesser** in mm — 7-12

Energieeffizienzklasse Vorschaltgerät — VG EEI=A1 / VG EEI=A2 / VG EEI=B2

Schutz im Fehlerfall bei angegebener Temperatur in °C — 110 / 130

Abstrahlwinkel — 50° / 15°-30° / 40° / 70°

Symmetrisch / Fokussierbar / Asymmetrisch

Unabhängiger Konverter

(Elektronischer Transformator auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten).

Einbautiefe in cm — 9,5

Sofern ein Einbautopf im Lieferumfang vorgesehen ist, beziehen sich die Einbaumaße auf die Größe des Einbautopfes.

Höhenverstellbarkeit und **Pendelkabellänge** in m — 1,5 m

Höhenverstellbarkeit bei Jojo-Leuchte.
Pendelkabellänge bei normaler Pendelleuchte.

Kennzeichnet die **mittlere Lebensdauer** eines Leuchtmittels in Stunden — 2600

Bei GE Leuchtmitteln:
Kennzeichnet die **durchschnittliche maximale Lebensdauer** eines Leuchtmittels.

Kennzeichnung **Einsatzbereich** — IP44

Eignung **ausschließlich** für Innenräume.
Eignung **nicht** für Innenräume.
Eignung für den **Außenbereich**, IP-Klassifizierung.

Befestigung auf normal entflammbaren Flächen — F / F / F >50W

Für die direkte Befestigung **geeignet** (gültig – sofern nicht anders angegeben – für alle in diesem Katalog präsentierten Geräte).
Für die direkte Befestigung **nicht geeignet**.
Ab Verwendung eines Leuchtmittels >50W **nicht geeignet**.

Dimmbarkeit — C / L / 1-10 / +A

Dimmbar mit Phasen**abschnitt**dimmer.
Dimmbar mit Phasen**anschnitt**dimmer.
Dimmbar mit 1-10V.
Dimmbar mit entsprechendem Zubehör (bei Leuchtmitteln z. B. dimmbares EVG).

Schlagfestigkeit des Produktes bis zum angegebenen Wert in Joule — 20 J

Hitzeentwicklung an der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers — 90°C

Temperatursicherung mit Temperaturangaben in °C — 115° C

Angabe zur **Bestückung mit LED** — LED 35 Stk.

Form und Größe der **Einbauöffnung** in cm — 12,5/12,5 / 7,2

Leuchtmittel ist mit **UV-Schutz** ausgestattet — UV

Zulässige **Umgebungstemperatur oder Temp.-Bereich** in C° — ta 40° / ta -25° - +40°

LED kann vom Fachmann **ausgetauscht** werden. — LED

Kurzschlussfester **Sicherungstransformator**

Lichtverteilungskurve

Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

Gewichtbelastbarkeit des Produktes in Tonnen — 0,8 t

Belastbar bis zum angegebenen Wert. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Durchverdrahtung — max. 10

Durchverdrahtung möglich.
Durchverdrahtung bis zur angegebenen Leuchtenanzahl möglich.

Leuchtmittel geeignet für...

den Einsatz in Leuchten **mit** Schutzglas.
den Einsatz in Leuchten **ohne** Schutzglas.

Leuchtmittel/Leuchtenteil **kardanisch schwenkbar** — 60°

Kardanisch schwenkbar.
Kardanisch schwenkbar bis zum genannten Wert in Grad .

Montage auf Werkstoffen

Erlaubt die Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u. a. Holz), deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.

Kennzeichnung **Einsatzbereich** — +A

Decke – Wand – Boden.
Einbau.
Für die Montage wird entsprechendes Zubehör (Accessory) benötigt.

Betriebsspannung — 230~ / 230~ mA 350 / 230~ 12~ / 12~

Hochvolt 230~
Integrierter Konverter für 230V Wechselspannung auf 350mA Gleichstrom.
Niedervolt mit Spannungswandler für Hochvoltsysteme 230~/12~.
Niedervolt 12~.

Eigenschaften von Reflektorlampen — COOL BEAM / COOL BEAM

Kaltlichtspiegellampen (cool beam):
Hauptwärme wird nach hinten zur Reflektorrückseite abgestrahlt.
Reduzierte Wärmebelastung des Lichtbündels.
Direktspiegellampen (no cool beam):
Wärmebelastung im Lichtbündel, dafür kaum Wärmestrahlung an der Reflektorrückseite.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Produkt ist auf **elektromagnetische Verträglichkeit** vom VDE geprüft (Funkschutzzeichen).

Produkt **VDE geprüft**

Produkt **KEMA geprüft** (Niederlande)

Hocheffiziente **Profi-Leuchte** für gewerbliche Anwendungen

Diese Leuchte ist mit energiesparender **LED Technik** ausgestattet

Produkt **ENEC geprüft**

(Steht für Normenkonformität mit den Europäischen Sicherheitsnormen).

Produkt **TÜV-/GS geprüft**

Produkt **Nemco geprüft** (Norwegen)

Produkt **Semco geprüft** (Schweden)


Diese Leuchte kann mit **energiesparenden Leuchtmitteln** betrieben werden

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse:
Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem ausserhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich. Entsprechende Lösungen finden Sie im Kapitel Leuchtmittel.

Verwendung oberhalb von 2,5 m bei Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln, diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.



Verwendung der Leuchte nur außerhalb des Handbereichs (oberhalb 2,5 m) zulässig.



LED:
Aus produktionstechnischen Gründen können LEDs in ihrer Lichtfarbe untereinander Abweichungen aufweisen. Die Werte für Lichtfarbe und Lichtstrom, soweit angegeben, sind typische Mittelwerte. Wir bemühen uns, jede Bestellung mit gleicher Farbselektion auszuliefern. Bei Nachbestellungen können wir eine Lieferung mit gleicher Farbselektion nicht garantieren. Detaillierte technische Datenblätter zum Thema LED Strips sind auf Anfrage erhältlich.

PowerLEDs stellen erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollten daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schließen.

Edelstahl 304:
(1.4301) Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch nicht geeignet für Einsatzgebiete, bei denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch ist der Edelstahl für den Einsatz in Schwimmbädern oder Ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316:
(1.4404) In natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:
Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte sind durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen (CE).
Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet.
Artikel mit dem Zeichen ▼ sind Auslaufmodelle.

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und zur Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Konzeption und Design:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2012

Druck:
Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Fotografie: (nach Anzahl der Bilder)
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
Fotostudio Andreas Fein, Köln
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen

© Corporate Creative Center 2012 • Art.-Nr. 000390



SLV Elektronik GmbH
Postfach 1249
52527 Übach-Palenberg
Germany

Tel.: +49 (0) 2451/4833-333
Fax: +49 (0) 2451/41880
Fax: +49 (0) 2451/41888

Internet: www.slv.de
Produktseiten: www.slvbyslv.de
E-mail: info@slv.de