

Artikelnummer:  
**28901**

EAN-Nummer:  
4000870289013

Name  
**LED QPAR111 GU10 425lm 2700K 24° dim 230V**

Hersteller **Paulmann**

#### **Artikelinfo**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 289.01        |
| EAN           | 4000870289013 |
| Farbe         | Silber        |
| Material      | Glas          |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### **Abmessungen**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gewicht netto                     | 230 g                |
| Durchmesser                       | 111 mm               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 12,1 x 14,8 x 7,8 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 70 mm             |

#### **Technische Daten**

|          |  |
|----------|--|
| Dimmbar  | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V<br>Lampen |
| Spannung | 230 V  |

#### **Leuchtmitteldaten**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bestückung                 | 6,5 W        |
| Sockel/Fassung             | GU10         |
| Anzahl Bestückung          | 1x           |
| Farbwiedergabeindex        | > 80 Ra      |
| Anzahl Brennstellen        | 01           |
| Lebensdauer                | 15000 h      |
| Bemessungsleistung         | 6,5 W        |
| Bestückung Gesamt          | 6,5 W        |
| Nennlichtstrom Bereich     | 425 lm       |
| Ausstrahlwinkel Bereich    | 24 °         |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 425 lm       |
| Farbtemperatur Bereich     | 2700 K       |
| Leuchtmitteleigenschaft    | Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**28901**

EAN-Nummer:  
4000870289013

Name  
**LED QPAR111 GU10 425lm 2700K 24° dim 230V**

Hersteller **Paulmann**

#### **Artikelinfo**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 289.01        |
| EAN           | 4000870289013 |
| Farbe         | Silber        |
| Material      | Glas          |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### **Abmessungen**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gewicht netto                     | 230 g                |
| Durchmesser                       | 111 mm               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 12,1 x 14,8 x 7,8 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 70 mm             |

#### **Technische Daten**

|          |  |
|----------|--|
| Dimmbar  | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V<br>Lampen |
| Spannung | 230 V  |

#### **Leuchtmitteldaten**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bestückung                 | 6,5 W        |
| Sockel/Fassung             | GU10         |
| Anzahl Bestückung          | 1x           |
| Farbwiedergabeindex        | > 80 Ra      |
| Anzahl Brennstellen        | 01           |
| Lebensdauer                | 15000 h      |
| Bemessungsleistung         | 6,5 W        |
| Bestückung Gesamt          | 6,5 W        |
| Nennlichtstrom Bereich     | 425 lm       |
| Ausstrahlwinkel Bereich    | 24 °         |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 425 lm       |
| Farbtemperatur Bereich     | 2700 K       |
| Leuchtmitteleigenschaft    | Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**28901**

EAN-Nummer:  
4000870289013

Name  
**LED QPAR111 GU10 425lm 2700K 24° dim 230V**

Hersteller **Paulmann**

#### **Artikelinfo**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 289.01        |
| EAN           | 4000870289013 |
| Farbe         | Silber        |
| Material      | Glas          |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### **Abmessungen**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gewicht netto                     | 230 g                |
| Durchmesser                       | 111 mm               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 12,1 x 14,8 x 7,8 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 70 mm             |

#### **Technische Daten**

|          |  |
|----------|--|
| Dimmbar  | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V<br>Lampen |
| Spannung | 230 V  |

#### **Leuchtmitteldaten**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bestückung                 | 6,5 W        |
| Sockel/Fassung             | GU10         |
| Anzahl Bestückung          | 1x           |
| Farbwiedergabeindex        | > 80 Ra      |
| Anzahl Brennstellen        | 01           |
| Lebensdauer                | 15000 h      |
| Bemessungsleistung         | 6,5 W        |
| Bestückung Gesamt          | 6,5 W        |
| Nennlichtstrom Bereich     | 425 lm       |
| Ausstrahlwinkel Bereich    | 24 °         |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 425 lm       |
| Farbtemperatur Bereich     | 2700 K       |
| Leuchtmitteleigenschaft    | Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**28901**

EAN-Nummer:  
4000870289013

Name  
**LED QPAR111 GU10 425lm 2700K 24° dim 230V**

Hersteller **Paulmann**

#### **Artikelinfo**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 289.01        |
| EAN           | 4000870289013 |
| Farbe         | Silber        |
| Material      | Glas          |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### **Abmessungen**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gewicht netto                     | 230 g                |
| Durchmesser                       | 111 mm               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 12,1 x 14,8 x 7,8 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 70 mm             |

#### **Technische Daten**

|          |  |
|----------|--|
| Dimmbar  | mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V<br>Lampen |
| Spannung | 230 V  |

#### **Leuchtmitteldaten**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bestückung                 | 6,5 W        |
| Sockel/Fassung             | GU10         |
| Anzahl Bestückung          | 1x           |
| Farbwiedergabeindex        | > 80 Ra      |
| Anzahl Brennstellen        | 01           |
| Lebensdauer                | 15000 h      |
| Bemessungsleistung         | 6,5 W        |
| Bestückung Gesamt          | 6,5 W        |
| Nennlichtstrom Bereich     | 425 lm       |
| Ausstrahlwinkel Bereich    | 24 °         |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 425 lm       |
| Farbtemperatur Bereich     | 2700 K       |
| Leuchtmitteleigenschaft    | Leuchtmittel |