

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert

Artikelnummer:  
**94668**

EAN-Nummer:  
4000870946688



Name  
**Outdoor Plug & Shine Wallwasher Ito IP67 6,1W 3000K 24V schwenkbar**

Hersteller  
**Paulmann**

#### Artikelinfo

Interner Code	946.68
EAN	4000870946688
Farbe	Anthrazit
Material	Metall
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



#### Abmessungen

Gewicht netto	523 g
Netzanschlussleitung	30 cm
Verpackungsmaße BxHxL	9,5 x 35,3 x 6,5 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 33 x B: 279 x T: 76 mm

#### Technische Daten

Dimmbar	Ja
Dimmen	mit Dimmer
Spannung	24 V
IP Schutz	IP67

#### Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,1 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbwiedergabeindex	> 90 Ra
Entspricht Glühlampe	42 W
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	30000 h
Bestückung Gesamt	incl. 1x6,1 W
Nennlichtstrom Bereich	270 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	70 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	Leuchtmittel fest integriert